# Rik-Fer

## Appendice
## FOTOGRAFICA
## PHOTO
section



**ELEMENTI IN**
**FERRO BATTUTO**
**FORGED**
**IRON ELEMENTS**

## Lavori finiti e foto di opere realizzate in varie parti del mondo con i nostri componenti

Finished works that our customer made with our elements all around the world




**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

**PALME REALIZZATE CON FUSTO E FOGLIE IN FERRO FORGIATO A MANO – VERNICIATE MARRONE SCURO, PATINATE MARRONE CHIARO E TRATTATE CON LUCIDO**
PALMS REALIZED WITH TRUNK AND LEAVES IN HAND FORGED IRON – BROWN PAINTED, LIGHT BRAWN PATINATED AND TREATED WITH GLOSS





**NUOVO CODICE** 19-45

**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## CANCELLO E CANCELLETTO IN STILE CLASSICO, CARATTERIZZATI AL CENTRO DA CINQUE GRANDI MEDAGLIONI IN OTTONE SPAZZOLATO
CLASSIC DRIVE WAY AND SIDE GATES CHARACTERIZED IN THE MIDDLE WITH FIVE BIG, POLISHED BRASS MEDALLIONS

6045-10R



**NUOVO CODICE** 18-1 H.2750-3810 B.4000 18-1-1 H.2750-3430 B.1335

| ART. | ART. | ART. | ART. | ART. |
|---|---|---|---|---|
| 9-40 | 2-257 | 13-77/S | 9-40 | 2-257 |
| 9-41 | 11-194-1 | 13-77/D | 9-41 | 11-194-1 |
| 9-13-5 | 11-194 | | 9-13-5 | 1-165 |
| 2-256 | 1-165 | | 2-256 | 13-78 |
| 2-258 | 15-125 | | 2-258 | 15-125 |

## CANCELLATA IN STILE CLASSICO, CARATTERIZZATA NELLA PARTE CENTRALE DA PALETTI BATTUTI
CLASSIC GATES CHARACTERIZED WITH HAMMERED PANELS IN THE MIDDLE

6048-11R



**NUOVO CODICE** 18-4 H.2345-2680 B.4060 18-4-1 H.2345-2370 B.1160 18-4-2 H.1785-1785 B.1500

| ART. | ART. | ART. | ART. | ART. | ART. | ART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-23-8 | 10-38 | 2-260 | 9-23-8 | 1-44-5 | 9-23-4 | 2-259 |
| 9-21-7 | 1-44 | 2-199-2 | 9-21 | 2-259 | 1-44 | 1-305 |
| 9-21-5 | 1-44-5 | 2-201-2 | 9-23-4 | 2-260 | 1-44-5 | |
| 9-21 | 10-47 | 11-323 | 1-305 | 2-199-2 | 2-199-2 | |
| 9-23-4 | 2-259 | 1-305 | 1-44 | 2-201-2 | 2-201-2 | |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## CANCELLATA IN STILE CLASSICO, COMPOSTA DA PALETTI CON BATTITURE, AVENTI AL CENTRO UNA BORCHIA
CLASSIC GATES WITH HAMMERED BARS HAVING A STUD IN THE MIDDLE




**NUOVO CODICE** 18-5 H.1630-1800 B.3500 18-5-1 H. 1630/1680 x B. 1100 18-5-2 H. 1370/1370 x B. 1430

| ART. | ART. | ART. | ART. | ART. | ART. | ART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-23-7 | 10-48 | 1-338-1 | 9-23-7 | 8-1 Q.16 a misura | 9-21 | 1-338-1 |
| 9-21 | 10-31 | 6-250 | 9-21 | 10-92 | 9-23-2 | |
| 9-23-2 | 9-21-8 | 2-202-1 | 9-23-2 | 2-202-1 | 10-92 | |
| 8-1 Q.16 a misura | 9-21-5 | 2-267-1 | 10-49 | 2-267-1 | 2-202-1 | |
| 10-49 | 10-92 | | 6-252 | 1-338-1 | 2-268-1 | |

## CANCELLO E CANCELLETTO IN STILE CLASSICO, FORMATI DA DRAGONI ACCOPPIATI E CONTRAPPOSTI CON IL CORPO ALLUNGATO
CLASSIC GATES CONSISTING OF LONG BODIED DRAGONS, PAIRED AND OPPOSED




**NUOVO CODICE** 18-9 H.1650-1770 B.3500 18-9-1 H.1650-1770 B.970

| ART. | ART. | ART. | ART. |
|---|---|---|---|
| 9-11-7 | 20x10 liscio | 9-11-7 | 20x10 liscio |
| 9-11-4 | | 9-11-4 | |
| 6-259 | | 6-259 | |
| 15-134 | | 15-134 | |
| 3-65-2 su 9-11-2 | | 3-65-2 su 9-11-2 | |


**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## CANCELLATA COMPOSTA DA PALETTI BATTUTI, UNITI A ELEMENTI FASCETTATI A RICCIO CON FOGLIE IN STILE BAROCCO
GATES CONSISTING OF HAMMERED BARS, JOINT TO CLIPPED ELEMENTS WITH BAROQUE SCROLLS AND LEAVES

6055-15R



**NUOVO CODICE** 18-11 H.2350-3270 B.3500 18-11-1 H.2230-2630 B.1100 18-11-2 H.1800-1850 B.1600

| ART. | ART. | ART. | ART. | ART. | ART. | ART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-23-8 | 3-21 | 2-162/S | 9-23-8 | 2-161/S | 9-23-5 | 2-161 |
| 9-23-2 | 3-10 | 2-162/D | 9-23-2 | 2-161/D | 9-23-2 | 2-162/S |
| 13-55/S | 5-6 | 3-82 | 13-56 | 5-6 | 3-21 | 2-162/D |
| 13-55/D | 2-164 | 3-82-1 | 7-46 | 3-82-1 | 3-10 | 3-82-1 |
| 7-46 | 2-161 | 11-92 | 2-161 | 11-92 | 5-6 | 7-46 |

## CANCELLATA, COMPOSTA DA PALETTI E RICCI FORGIATI A MANO, UNITI DA FASCETTE
THE DRIVE GATE, SIDE GATE AND RAILINGS INCLUDE CLIPPED, HAND-FORGED SCROLLS AND BARS

6000-15R



**NUOVO CODICE** 18-12 H.1330-1850 B.3130 18-12-1 H.1330-1600 B.1100 18-12-2 H.900-1170 B.1500

| ART. | ART. | ART. | ART. | ART. | ART. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-7-6 | 13-13/S | 2-404 | 9-7-6 | 11-97 | 9-17-7 |
| 9-34-3 | 13-13/D | 1-399 | 9-17-1 | 5-54 | 9-17-1 |
| 9-17-6 | 5-22 | | 9-17-6 | 2-404 | 2-404 |
| 9-17-1 | 5-54 | | 13-14 | 1-399 | 13-14 |
| 10-45 | 11-97 | | 5-22 | | |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED






**NUOVO CODICE** **18-2** H.1740-2310 B.4000 **18-2-1** H.1740-2070 B.1180

| ART. | ART. | ART. | ART. | ART. |
|---|---|---|---|---|
| 9-23-8 | 2-372 | 2-376 | 9-23-8 | 13-65 |
| 9-21-8 | 13-64-1/S | 5-157 | 9-21-6 | 13-67 |
| 9-21-5 | 13-64-1/D | | 10-43-4 | |
| 9-21-6 | 13-66 | | 2-377 | |
| 2-379 | 13-68-1 | | 5-157 | |


COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETA





ATA - REPRODUCTION PROHIBITED






**NUOVO CODICE** **18-3** H.1650-1960 B.3500

| ART. | ART. |
|---|---|
| 30x8 liscio | 10-62 |
| 60x8 liscio | 3-16-1 |
| 40x10 liscio | 3-13-2 |
| 35 liscio | 4-174 Q.16 H.1850 |
| 10-49 | 13-29 |

**18-3-1** H.1650-1760 B.1100

| ART. | ART. |
|---|---|
| 35 liscio | 10-62 |
| 30x8 liscio | 13-29 |
| 3-16-1 | |
| 3-13- | |
| 4-174 Q.16 H.1702 | |

**18-3-2** H.1150-1150 B.1500

| ART. |
|---|
| 30x6 liscio |
| 3-15-1 |
| 4-174 Q.14 H.1150 |


COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETA





ATA - REPRODUCTION PROHIBITED






**NUOVO CODICE** **18-6** H. 1730/2550 x B. 3320

| ART. | ART. | ART. |
|---|---|---|
| 9-11-7 | 13-61 | 10-101 |
| 9-11-2 | 13-57/S | 60x6 liscio |
| 10-31 | 13-57/D | 40x8 liscio |
| 1-338-1 | 11-194-1 | |
| 2-263-1 | 11-194 | |

**18-6-1** H. 1730/1970 x B. 810

| ART. | ART. |
|---|---|
| 9-11-7 | 2-263-1 |
| 9-11-2 | 1-338-1 |
| 10-31 | |
| 13-62 | |
| 13-61-1 | |

**18-6-2** H. 1290/1570 x B. 4200

| ART. | ART. |
|---|---|
| 9-11-7 | 2-262-1 |
| 9-11-2 | 1-338-1 |
| 2-557 | |
| 13-63 | |
| 13-61 | |


COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETA





ATA - REPRODUCTION PROHIBITED

6051-13R






**NUOVO CODICE** **18-7** H.2120-2730 B.4000

| ART. | ART. | ART. |
|---|---|---|
| 9-11-7 | 1-130-1 | 11-324 |
| 9-11-2 | 13-22 | 60x6 liscio |
| 10-63 | 13-23 | 40x10 liscio |
| 10-64 | 13-25 | 35x8 liscio |
| 1-338-1 | 11-323 | |

**18-7-1** H.2120-2280 B.1100

| ART. | ART. | ART. |
|---|---|---|
| 9-11-7 | 13-24 | 30x8 liscio |
| 9-11-2 | 13-25 | |
| 10-63 | 11-323 | |
| 1-338-1 | 35x8 liscio | |
| 1-130-1 | | |

**18-7-2** H.1450-1450 B.1550

| ART. | ART. |
|---|---|
| 9-11-2 | 30x8 liscio |
| 1-338-1 | |
| 1-130 | |
| 13-25 | |
| 11-323 | |


COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETA





ATA - REPRODUCTION PROHIBITED






NUOVO CODICE **18-8** H.1660-2350 B.3400

| ART. | ART. | ART. |
|---|---|---|
| 9-7-7 | 2-337 | 2-345 |
| 9-17-7 | 2-338 | 2-346 |
| 5-413 | 2-340 | 2-348 |
| 2-334/S | 2-341 | 1-392 |
| 2-334/D | 2-344 | |

**18-8-1** H.1660-1850 B.990

| ART. | ART. | ART. |
|---|---|---|
| 9-7-7 | 2-337 | 2-339 |
| 9-17-7 | 2-338 | 2-340 |
| 5-413 | 2-339 | |
| 2-334/S | 2-340 | |
| 2-334/D | | |

**18-8-2** H.1110-1160 B.1510

| ART. | ART. |
|---|---|
| 9-17-3 | 2-339 |
| 5-226 | 2-342 |
| 5-413 | |
| 2-334/S | |
| 2-334/D | |


COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETA





ATA - REPRODUCTION PROHIBITED

## CANCELLATA, COMPOSTA DA PALETTI IN STILE CLASSICO, CARATTERIZZATI DA BORCHIE CENTRALI STAMPATE A CALDO
GATES CONSISTING OF CLASSIC BARS, CHARACTERIZED FROM DIE FORGED STUDS IN THE MIDDLE




**NUOVO CODICE** 18-14 H.1410-1500 B.3350 | 18-14-1 H.1410-1410 B.1130 | 18-14-2 H.1030-1130 B.1500

| ART. | ART. | ART. | ART. | ART. |
|---|---|---|---|---|
| 9-7-6 | 5-14 Q.16 H.1310 | 9-7-6 | 1-290-1 | 9-13-6 |
| 9-13-6 | 2-101-2 | 9-13-6 | | 5-19 Q.30 H.1130 |
| 9-34-3 | 1-290-1 | 10-42-2 | | 5-14 Q.16 H.1030 |
| 10-42-2 | | 5-14 Q.16 H.1310 | | |
| 10-45 | | 2-101-2 | | |

## CANCELLATA, COMPOSTA DA PALETTI IN STILE CLASSICO, INTERVALLATI DA MOTIVI CLASSICI FORGIATI A MANO
GATES CONSISTING OF CLASSIC BARS, SPACED OUT WITH HAND FORGED CLASSIC MOTIFS




**NUOVO CODICE** 18-18 H.2370-2770 B.3800 | 18-18-1 H.2370-2370 B.1100 | 18-18-2 H.1890-1890 B.1500

| ART. | ART. | ART. | ART. | ART. | ART. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-7-7 | 10-42-3 | 5-11 Q.16 H.1500 | 9-7-7 | 6-60/D | 5-11 Q.30 H.1890 |
| 9-13-8 | 6-60/S | Curva su 9-13-8 | 9-13-8 | 2-99-3 | 9-13-6 |
| 9-34-3 | 6-60/D | | 9-7-2 | 1-290-1 | 5-11 Q.16 H.1800 |
| 9-7-2 | 1-290-1 | | 10-42-2 | 5-11 Q.16 H.1000 | 1-290-1 |
| 10-45 | 2-99-2 | | 6-60/S | | 2-99-3 |


**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA** - REPRODUCTION PROHIBITED

**CANCELLATA, COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI IN STILE MODERNO, UNITI DA BARRE ORIZZONTALI; IL PANNELLO INFERIORE, È ARRICCHITO DA MOTIVI CLASSICI FASCETTATI**
THE DRIVE GATE, SIDE GATE AND RAILINGS INCLUDE MODERN STYLE FORGED BARS JOINED HORIZONTALLY BY FLAT BARS; THE LOWER GATE PANELS ARE ENHANCED BY CLIPPED, CLASSIC STYLE MOTIFS




**NUOVO CODICE** **18-19** H.1330-1490 B.3500 | **18-19-1** H.1330-1330 B.1100 | **18-19-2** H.1080-1080 B.1500

| ART. | ART. | ART. | ART. |
|---|---|---|---|
| 9-34-3 | 4-27 Q.16 H.1300 | 9-7-6 | 9-7-6 |
| 9-7-6 | 3-19-1 | 9-13-6 | 9-13-6 |
| 9-13-6 | | 10-61-1 | 10-61-1 |
| 10-45 | | 4-27 Q.16 H.1300 | 4-27 Q.14 H.1080 |
| 10-61-1 | | 3-19-1 | |

**CANCELLATA, COMPOSTA DA PALETTI IN STILE MODERNO, CON TRIPLA BORCHIA CENTRALE E POMOLO FINALE RICAVATI SULL'ASTA, UNITI DA BARRE ORIZZONTALI**
GATES CONSISTING OF MODERN BARS WITH TRIPLE STUD AND KNOB ON TOP ARE MADE OF SAME BAR




**NUOVO CODICE** **18-23** H.1490-1490 B.3680 | **18-23-1** H.1490-1490 B.1100 | **18-23-2** H.1200-1270 B.1500

| ART. | ART. | ART. |
|---|---|---|
| 9-257 | 9-257 | 9-257 |
| 9-7-6 | 9-7-6 | 8-1-10 a misura |
| 8-1-10 a misura | 8-1-10 a misura | 3-23-1 |
| 3-23-1 | 3-23-1 | 4-140 Q.16 H. 1200 su 9-7-2 |
| 4-142 Q.16 H. 1200 | 4-142 Q.16 H. 1200 | |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED






**NUOVO CODICE** **18-13** H.2300-2800 B.3700 **18-13-1** H.2030-2630 B.1180 **18-13-2** H.1510-2100 B.1500

| ART. | ART. | ART. | ART. | ART. | ART. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-3-7 | 13-35/S | 13-32/D | 9-3-5 | 13-31/D | 9-3-5 |
| 9-5-2 | 13-35/D | 13-33/S | 9-3-7 | 13-34 | 9-17-4 |
| 9-17-4 | 13-31/S | 13-33/D | 9-17-4 | | 13-36 |
| 9-3-5 | 13-31/D | | 13-36 | | 13-31/S |
| 10-44 | 13-32/S | | 13-31/S | | 13-31/D |


COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETA





ATA - REPRODUCTION PROHIBITED

## CANCELLATA, COMPOSTA DA PALETTI CON TERMINALI A BORCHIA STELLATA IN STILE MODERNO (BREVETTO RIK-FER) E PANNELLO INFERIORE CARATTERIZZATO DA RICCI CLASSICI
GATES WITH MODERN BARS HAVING STAR-SHAPED FINIALS AND BOTTOM PANEL WITH CLASSIC SCROLLS




**NUOVO CODICE** 18-24 H.1440-1490 B.3500 | 18-24-1 H.1440-1400 B.1100 | 18-24-2 H.950-1050 B.1500

| ART. | ART. | ART. | ART. |
|---|---|---|---|
| 9-257 | 2-105-2 | 9-257 | 9-256 |
| 9-7-6 | 4-218 Q.16 H.1400 | 9-7-6 | 9-15-3 |
| 9-34-3 | | 9-15-3 | 4-218 Q.16 H.950 |
| 9-15-3 | | 2-105-2 | |
| 10-45 | | 4-218 Q.16 H.1400 | |

## CANCELLATA, COMPOSTA DA PANNELLI FORGIATI CON COMPONENTI SPECULARI A RICCIO E FOGLIE IN STILE BAROCCO, UNITI DA BARRE ORIZZONTALI
THE DRIVE GATE, SIDE GATE AND RAILINGS INCLUDE FORGED PANELS WITH SPECULAR SCROLLS AND LEAVES IN BAROQUE STYLE, JOINED HORIZONTALLY BY BARS




**NUOVO CODICE** 18-26 H.1240-1740 B.3360 | 18-26-1 H.1250-1590 B.1130 | 18-26-2 H.1010-1370 B.1500

| ART. | ART. | ART. | ART. | ART. |
|---|---|---|---|---|
| 9-3-6 | 13-9/D | 9-3-6 | 2-459/S | 9-3-5 |
| 9-5-2 | 2-429/S | 9-3-2 | 2-459/D | 9-3-2 |
| 9-3-2 | 2-429/D | 13-8 | | 13-8 |
| 10-44 | 2-461/S | 2-429/S | | 2-429/S |
| 13-9/S | 2-461/D | 2-429/D | | 2-429/D |


**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA** - REPRODUCTION PROHIBITED

## CANCELLO E CANCELLETTO D'INGRESSO, COMPOSTI DA PALETTI FORGIATI A MANO CON FINALE A LANCIA E MOTIVO CENTRALE RICAVATI SULL'ASTA
DRIVE GATE AND SIDE GATE, INCLUDE HAND-FORGED BARS WITH SPEARHEADS AND CENTRAL MOTIF MADE FORM THE BARS THEMSELVES







**NUOVO CODICE** 18-27 H.2420-2840 B.4000

| ART. | ART. |
|---|---|
| 9-3-7 | 5-12 Q.20 H.2800 su 9-3-4 |
| 9-5 | 2-103-2 |
| 9-5-2 | 2-105-3 |
| 10-43-3 | Curva 6006 su 9-5 |
| 1-5 | |

18-27-1 H.2440-2440 B.1160

| ART. | ART. |
|---|---|
| 9-3-7 | 5-11 Q.20 H.2400 |
| 9-5 | su 9-3-4 |
| 10-43-3 | 2-104-3 |
| 1-5 | 2-105-3 |
| 1-285 | |

## CANCELLO E CANCELLETTO D'INGRESSO, COMPOSTI DA ELEMENTI FASCETTATI AD AMPIE VOLUTE CON FOGLIE IN STILE BAROCCO
DRIVE GATE AND SIDE GATE, INCLUDE CLIPPED AMPLE VOLUTE ELEMENTS WITH BAROQUE STYLE LEAVES







**NUOVO CODICE** 18-30 H.1180-1650 B.3130

| ART. | ART. |
|---|---|
| 9-7-6 | 6-56/S |
| 9-34-3 | 6-56/D |
| 10-45 | 11-309/S |
| 13-16/S | 11-309/D |
| 13-16/D | |

18-30-1 H.1180-1490 B.1065

| ART. | ART. |
|---|---|
| 9-7-6 | 11-309/D |
| 13-17 | |
| 6-56/S | |
| 6-56/D | |
| 11-309/S | |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED






**NUOVO CODICE** **18-15** H.1670-2150 B.3500

| ART. | ART. |
|---|---|
| 9-7-6 | 13-45 |
| 9-13-6 | 5-16 Q.16 H.2000 |
| 9-34-3 | 1-290-1 |
| 10-43-2 | |
| 10-45 | |

**18-15-1** H.1670-1880 B.1100

| ART. | ART. |
|---|---|
| 9-7-6 | 5-11 Q.16 H.1900 |
| 9-13-6 | 1-290-1 |
| 10-43-2 | |
| 13-47 | |
| 5-16 Q.16 H.1800 | |

**18-15-2** H.1070-1250 B.1500

| ART. |
|---|
| 9-13-6 |
| 5-11 Q.30 H.1250 |
| 5-16 Q.16 H.1040 |


COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETA





ATA - REPRODUCTION PROHIBITED




**NUOVO CODICE** **18-16** H.1960-2410 B.3670

| ART. | ART. | ART. |
|---|---|---|
| 9-7-7 | 10-37 | 1-290-1 |
| 9-7-5 | 13-36/S | 3-19-1 |
| 9-7-2 | 13-36/D | Curve su 9-13-6 |
| 9-34-3 | 13-40-1/S | 5-11 Q.16 H.1500 |
| 10-45 | 13-40-1/D | |

**18-16-1** H.1960-2120 B.1110

| ART. | ART. |
|---|---|
| 9-7-7 | 13-38 |
| 9-7-5 | 1-290-1 |
| 9-7-2 | 3-19-3 |
| 10-37 | 5-11 Q.16 H.1450 |
| 13-41 | Curve su 9-13-6 |

**18-16-2** H.1610-1690 B.1500

| ART. | ART. |
|---|---|
| 9-7-6 | 13-41 |
| 9-7-5 | 5-11 Q.16 H.1460 |
| 9-13-6 | 3-19-1 |
| 9-7-2 | 1-290-1 |
| 10-36 | |


COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETA





ATA - REPRODUCTION PROHIBITED







**NUOVO CODICE** **18-17** H.2540-3180 B.4000 **18-17-1** H.2540-2820 B.1180 **18-17-2** H.2020-2180 B.1500

| ART. | ART. | ART. | ART. | ART. | ART. | ART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-7-8 | 10-44 | 2-106-3 | 9-7-8 | 1-128 | 9-7-6 | 2-106-2 |
| 9-7-4 | 1-127 | 3-81-6 | 9-13-6 | 2-98-3 | 9-7-2 | |
| 9-5-2 | 1-128 | Curve su 9-13-6 | 9-7-4 | 2-93-3 | 9-13-6 | |
| 9-13-6 | 2-98-3 | | 10-42-4 | 2-106-3 | 1-126 | |
| 10-42-4 | 2-93-3 | | 1-127 | 3-81-6 | 3-80-6 | |



COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETA





ATA - REPRODUCTION PROHIBITED




**NUOVO CODICE** 18-31 H.2040-2780 B.3620

| ART. | ART. | ART. |
|---|---|---|
| 9-7-6 | 13-5/D | 2-464/S |
| 9-7-2 | 2-429/S | 2-464/D |
| 9-34-3 | 2-429/D | 11-309/S |
| 10-46 | 2-461/S | 11-309/D |
| 13-5/S | 2-461/D | |

18-31-1 H.2040-2520 B.1130

| ART. | ART. |
|---|---|
| 9-7-6 | 2-464/S |
| 9-7-2 | 2-464/D |
| 13-7 | 2-461/S |
| 2-429/S | 2-461/D |
| 2-429/D | |

**CANCELLO D'INGRESSO, COMPOSTO DA ELEMENTI FORGIATI A MANO, IN STILE MODERNO**
DRIVEWAY GATE USING HANDFORGED ELEMENTS, MODERN STYLE







**NUOVO CODICE** 18-32 H.1010-1370 B.1500

| ART. |
|---|
| 9-3-5 |
| 9-3-2 |
| 13-8 |
| 2-429/S |
| 2-429/D |

**NUOVO CODICE** 18-33 H.1330-1850 B.3150

| ART. | ART. | ART. |
|---|---|---|
| 9-7-6 | 9-17-6 | 5-54 |
| 9-34-3 | 5-22 H.1000 | 1-399 |
| 10-45 | 5-22 H.1500 | 1-400 |
| 13-11/S | 11-97 | |
| 13-11/D | 11-97-1 | |


**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA** - REPRODUCTION PROHIBITED

## CANCELLO, COMPOSTO DA PALETTI IN STILE CLASSICO CON FINALE A LANCIA FORGIATA A MANO RICAVATA SULL'ASTA
DRIVE GATE, INCLUDES CLASSIC STYLE BARS WITH HAND-FORGED SPEARHEADS, MADE FROM THE BARS THEMSELVES




**NUOVO CODICE** 18-34 H.1480-1480 B.3350

| ART. | ART. | ART. |
|---|---|---|
| 9-7-6 | 10-42-2 | 2-105-2 |
| 9-13-6 | 4-78 Q.16 H.1300 | |
| 9-34-3 | 1-274-1 | |
| 10-45 | 2-94-2 | |

## CANCELLETTO D'INGRESSO PEDONALE
PEDESTRIAN GATE




18-27-1 H.2440-2440 B.1160

| ART. | ART. |
|---|---|
| 9-3-7 | 5-11 Q.20 H.2400 |
| 9-5 | su 9-3-4 |
| 10-43-3 | 2-104-3 |
| 1-5 | 2-105-3 |
| 1-285 | |

## CANCELLETTO COMPOSTO DA PALETTI FORGIATI
SMALL GATE CONSISTING OF FORGED BARS




**N. CODICE** 18-38 H.1320-1380 B.1090

| ART. |
|---|
| 9-7-6 |
| 9-13-6 |
| 10-61-1 |
| 4-47 Q.14 H.1320 |
| 3-80-5 |

## CANCELLETTO COMPOSTO DA ELEMENTI FASCETTATI
SMALL GATE CONSISTING OF CLIPPED ELEMENTS




**N. CODICE** 18-39 H.1250-1380 B.1000

| ART. | ART. | ART. |
|---|---|---|
| 9-7-5 | 2-183 | 2-454/S |
| 9-9 | 2-184 | 2-454/D |
| 2-112 | 2-169 | 11-26 |
| 2-178 | 2-427/S | |
| 2-180 | 2-427/D | |

## CANCELLETTO COMPOSTO DA MOTIVI A RICCIO CLASSICO
SMALL GATE CONSISTING OF CLASSIC MOTIFS




**N. CODICE** 18-40 1330-1690 B.1280

| ART. | ART. |
|---|---|
| 9-7-5 | 2-169 |
| 9-17 | 2-165/S |
| 2-178 | 2-479 |
| 2-181 | |
| 2-182 | |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED




**NUOVO CODICE** **18-20** H.1690-2220 B.3500

| ART. | ART. |
|---|---|
| 9-7-6 | 2-106-2 |
| 9-34-3 | 4-214 Q.18 H.2170 |
| 9-15-3 | Curva su 9-15-3 |
| 10-42-2 | |
| 10-45 | |

**18-20-1** H.1690-1690 B.1100

| ART. |
|---|
| 9-7-6 |
| 9-15-3 |
| 10-42-2 |
| 2-106-2 |
| 4-214 Q.18 H.1630 |

**18-20-2** H.1170-1260 B.1500

| ART. |
|---|
| 5-11 Q.30 H.1260 |
| 9-15-3 |
| 4-214 Q.18 H.1170 |


COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETA





ATA - REPRODUCTION PROHIBITED






**NUOVO CODICE** **18-21** H.1680-2180 B.3500

| ART. | ART. |
|---|---|
| Q.30 liscio | 4-148 Q.16 H.2030 |
| P.70x6 liscio | 4-126 Q.16 H.570 |
| P.30x6 liscio | Curva 6041 |
| 10-41-2 | |
| 10-45-2 | |

**18-21-1** H.1680-1680 B.1100

| ART. |
|---|
| Q.30 liscio |
| P.30x6 liscio |
| 10-41-2 |
| 4-148 Q.16 H.1600 |
| 4-126 Q.16 H.570 |

**18-21-2** H.1200-1340 B.1500

| ART. |
|---|
| 4-88 Q.30 H.1340 |
| 4-148 Q.16 H.1200 |
| P.30x6 liscio |


COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETA





ATA - REPRODUCTION PROHIBITED




**NUOVO CODICE** **18-25** H.2000-2740 B.4200

| ART. | ART. |
|---|---|
| Q. 40 liscio | 2-87-3 |
| P.35x6 liscio | 734 P.20x6 D. 120 |
| 10-41-4 | 5-10 Q. 20 H. 2800 |
| 2-72-3 | Curva 6008 |
| 2-75-2 | |

**18-25-1** H.1790-1790 B.1590

| ART. | ART. |
|---|---|
| Q. 40 liscio | 2-87-3 |
| P.35x6 liscio | 734 P.20x6 D.120 |
| 10-41-4 | 5-10 Q.20 H.1800 |
| 2-74-3 | |
| 2-72-3 | |

**18-25-2** H.1580-1780 B.1890

| ART. | ART. |
|---|---|
| P.30x6 liscio | 5-55 Q.20 H1800 |
| 2-74-3 | 5-10 Q.16 H.1780 |
| 3-16-1 | 5-10 Q.16 H.1580 |
| 2-75-2 | |
| 2-405 | |


COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETA





ATA - REPRODUCTION PROHIBITED

## CANCELLETTO COMPOSTO DA COMPONENTI E PALETTI FORGIATI A MANO
SMALL GATE CONSISTING OF HANDFORGED COMPONENTS AND BARS




**NUOVO CODICE** 18-41 H.1190-1450 B.1110

| ART. | ART. |
|---|---|
| 9-7-5 | 2-165/S |
| 9-17 | 2-165/D |
| 2-112 | 2-178 |
| 2-167/S | 2-477 |
| 2-167/D | 7-46 |

## CANCELLETTO COMPOSTO DA PALETTI DI SEZIONE TONDA
SMALL GATE CONSISTING OF ROUND BARS




**NUOVO CODICE** 18-42 H.2250-2310 B.1120

| ART. | ART. |
|---|---|
| 9-11-7 | 11-323 |
| T.18 liscio | 13-23 |
| 1-113 | |
| 10-37 | |
| 1-305 | |

## CANCELLO, COMPOSTO DA PALETTI IN STILE CLASSICO CON FINALE A LANCIA FORGIATA A MANO NON RICAVATA SULL'ASTA
DRIVE GATE, INCLUDES CLASSIC STYLE BARS WITH HAND-FORGED SPEARHEADS NOT MADE FROM THE BARS THEMSELVES



**NUOVO CODICE** 18-36 H.1750-2150 B.4430

| ART. | ART. |
|---|---|
| Q.30 liscio | 10-41-2 |
| P.60x6 liscio | Curva su 30x6 liscio |
| P.30x6 liscio | 2-76-2 |
| Q.16 liscio | 2-90-2 |




**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALA IN STILE CLASSICO
CLASSIC STYLED STAIR




**NUOVO CODICE 18-53**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-233-1 | 061-184 | 1 |
| 15-93 | 16025-276 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181∓50x15 H. 2000 | 1 |
| | ∓20x10 liscio H. 2000 | 4 |
| 6-260 | 9819-235 | 1 |
| 6-261 | 9820-235 | 1 |
| 2-255 | 9102-198∓20x10 | 4 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI
STAIR WITH FORGED BARS




**NUOVO CODICE 18-54**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| | ⧄30 liscio H. 1300 | 1 |
| 1-275C | 0468/BFM-273 | 1 |
| 1-404 | 905-190 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181∓50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181∓50x15 H. 1000 | 1 |
| | ∓25x10 liscio H. 1000 | 2 |
| 4-163 | 4501-229⧄14 H. 900 | 1 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI CON FORGIATURA
STAIR WITH FORGED BARS




**NUOVO CODICE 18-55**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-93 | 16025-276 | 1 |
| 9-238 | 066/LB-390 Ø 33 H. 1300 | 1 |
| 15-133 | 16004-275 | 1 |
| 9-302 | 28/N-181∓50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181∓50x15 H. 1000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205∓25x10 H. 1000 | 1 |
| 5-449 | 9825-236 Ø 22 H. 900 | 6 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI CON DUE ELEMENTI DECORATIVI FORGIATI
STAIR WITH BARS AND DECORATIVE ELEMENTS




**NUOVO CODICE 18-56**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-233-1 | 061-184⧄25 | 1 |
| 15-93 | 16025-276 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181∓50x15 H. 1000 | 1 |
| 9-243 | 073-185⧄16+∓16x10 H. 1000 | 1 |
| 5-181 | 535/Z-232 ∓16 H. 1000 | 1 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI CON TORCIGLIONE, ALTERNATI DA PANNELLI
STAIR WITH TWISTED BARS ALTERNED WITH PANELS




**NUOVO CODICE 18-57**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-224-1 | 012-186⧄30 H. 1300 | 1 | 6-235 | 9500-210⧄14+∓14x8 H. 1000 | 3 |
| 1-405 | 906-190 | 1 | | | |
| 10-4 | 022-182 | 1 | | | |
| 9-304 | 706/N-181∓50x15 su 549/N | 1 | | | |
| 9-32 | 549/N-181∓50x15 H. 1000 | 1 | | | |
| 5-35 | 762-205∓25x10 H. 1000 su 547/B | 2 | | | |
| 4-236-1 | 528/BN-218⧄14 H. 1000 su 547/B | 3 | | | |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI CON TORCIGLIONE, ALTERNATI DA PANNELLI
STAIR WITH TWISTED BARS ALTERNED WITH PANELS




**NUOVO CODICE 18-58**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-11-5 | 547/B-182⧄25 H. 1300 | 1 | 4-236-1 | 528/BN-218⧄14 H. 900 su 547/B | 3 |
| 1-275C | 0468/BFM-273 | 1 | 6-241 | 9506-211⧄14+∓14x8 H. 1000 | 3 |
| 1-405 | 906-190 | 1 | | | |
| 10-11 | 042/183 | 1 | | | |
| 9-304 | 706/N-181∓50x15 su 549/N | 1 | | | |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 | 1 | | | |
| 5-35 | 762-205∓25x10 H. 1000 | 2 | | | |





**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALA COMPOSTA DA PANNELLI IN OTTONE
STAIR WITH BRASS PANELS




**NUOVO CODICE 18-59**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-32 | 549/N-181 ∓ 50x15 H. 1000 | 1 |
| 15-124 | 16056-277 | 4 |
| 15-93 | 16025-276 | 4 |
| 9-232 | 060-184 | 1 |

## SCALA COMPOSTA DA PANNELLI IN STILE CLASSICO
STAIR WITH CLASSIC STYLED PANELS




**NUOVO CODICE 18-60**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-234 | 062-184 ⌀25 | 1 |
| 9-302 | 28/N-181 ∓ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ∓ 50x15 H. 2000 | 1 |
| 6-248 | 9822-236 | 3 |
| 15-144 | 16011-275 | 1 |

## SCALA CON ROSONI AL CENTRO IN STILE CLASSICO
STAIR WITH CLASSIC STYLED PANELS




**NUOVO CODICE 18-61**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-11-5 | 547/B-182 ∓ 25 H. 3000 | 1 |
| 9-302 | 28/N-181 ∓ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-302 | 549/N-181 ∓ 50x15 H. 2000 | 1 |
| | ∓ liscio ∓ 25x12 H. 3000 | 2 |
| | ∓ liscio ∓ 16x10 H. 2000 | 2 |
| 7-34 | 9836-238 | 2 |

## RINGHIERA COMPOSTA DA UN ROSONE
RAILINGS WITH DECORATIVE PANELS




**NUOVO CODICE 18-62**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-11-5 | 547/B-182 ⌀25 H. 3000 | 1 | 5-36 | 762/L-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 4 |
| 2-255 | 9102-198 | 3 | | ∓ liscio ∓ 16x10 H. 2000 | 4 |
| 2-200 | 9052-198 | 20 | | | |
| 7-36 | 9834-238 | 1 | | | |
| 9-302 | 28/N-181 ∓ 50x15 su 549/N | 1 | | | |
| 9-32 | 549/N-181 ∓ 50x15 H. 2000 | 1 | | | |


## SCALA COMPOSTA DA PALETTI CON TORCIGLIONE
STAIR WITH TWISTED BARS




**NUOVO CODICE 18-63**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ∓ 25x10 liscio H. 1200 | 1 | 6-239 | 9504-210 ⌀14+ ∓ 14x8 H. 1000 | 2 |
| 15-131 | 16002-275 | 1 | | | |
| 9-303 | 29/N-181 ∓ 50x15 su 549/N | 1 | | | |
| 9-32 | 549/N-181 ∓ 50x15 H. 1100 | 1 | | | |
| 5-36 | 762/L-205 ∓ 25x10 H. 1200 | 2 | | | |
| 5-236-1 | 528/BN-218 ⌀14 H. 1000 | 4 | | | |
| 6-238 | 9503-210 ⌀14+ ∓ 14x8 H. 1000 | 2 | | | |

## PARAPETTO COMPOSTO DA ELEMENTI FORGIATI
RAILINGS WITH FORGED ELEMENTS




**NUOVO CODICE 18-64**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-17-5 | 548/D-183 ∓ 30x8 H. 2000 | 1 |
| 9-30-2 | 549/CT-188 ∓ 50x15 H. 3000 | 1 |
| | ∓ 30x15 liscio H. 3000 | 1 |
| 2-556 | 13005-252 ∓ 40x8 H. 1050 | 14 |
| 2-554 | 13003-252 ⌀16 H. 1050 | 2 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALA E POGGIOLO IN STILE CLASSICO, CON PANNELLI E ROSONI COMPOSTI DA VOLUTE FASCETTATE
CLASSIC STYLED RAILINGS AND BALCONY WITH DECORATIVE PANELS MADE OF CLIPPED SCROLLS




**NUOVO CODICE** 18-65

| ART. | | N. | ART. | | N. | ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-232 | 060-184 | 1 | 6-257 | 9809-234 senza 15001 | 12 | | ∓30x10 liscio H. 2000 | 4 | 6-253 | 9800-233 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ∓ 50x15 H. 2000 | 4 | 6-255 | 9802-233 | 16 | 10-5 | 023-182 | 1 | 6-254 | 9801-233 senza 15001 | 6 |
| | 30x15 liscio H. 2000 | 4 | | ⍉20 liscio H. 2000 | 2 | 6-256 | 9808-234 | 1 | | | |

## PARAPETTO COMPOSTO DA ELEMENTI IN FERRO QUADRO
RAILINGS MADE OF SQUARE IRON ELEMENTS




**NUOVO CODICE** 18-66

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-32 | 549/N-181 ∓ 50x15 H. 2000 | 2 | 2-218/S | 13009/S-252 ∓ 20x10 | 15 |
| | ∓ 30x15 liscio H. 3000 | 2 | 2-218/D | 13009/D-252 ∓ 20x10 | 15 |
| 2-551-1 | 13000-252 ⍉20 H. 900 | 30 | 2-199-2 | 9051-198 ∓ 20x10 | 38 |




**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA** - REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI DECORATI
STAIR WITH TWISTED BARS AND BASKETS




**NUOVO CODICE 18-67**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-220 | 08/8-390 ⌀30 H. 1300 | 1 | 3-147 | 565/8-230 ⌀12 H. 1000 | 3 |
| 1-405 | 906-190 | 1 | | | |
| 10-4 | 022-182 | 1 | | | |
| 9-303 | 29/N-181 ∓ 50x15 su 549/N | 1 | | | |
| 9-32 | 549/N-181 ∓ 50x15 H. 1000 | 1 | | | |
| 5-36 | 762/L-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 2 | | | |
| 3-148 | 566/8-230 ⌀12 H. 1000 | 3 | | | |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI IN STILE MODERNO
STAIR WITH MODERN STYLED BARS




**NUOVO CODICE 18-68**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-244 | 074-185 ⌀25 H. 1300 | 1 | 4-159 | 4292/A-227 ⌀14 H. 1000 | 3 |
| 1-404 | 905-190 | 1 | | | |
| 10-5 | 023-182 | 1 | | | |
| 9-302 | 28/N-181 ∓ 50x15 su 549/N | 1 | | | |
| 9-32 | 549/N-181 H. 1000 | 1 | | | |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1000 su 548 | 2 | | | |
| 3-135 | 563/T-211 ⌀14 H. 1000 | 3 | | | |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI
STAIR WITH FORGED BARS




**NUOVO CODICE 18-69**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-259 | 4290/G-184 Ø 25 H. 1300 | 1 | 4-158 | 4291-227 Ø 14 H. 1000 | 3 |
| 1-404 | 905-190 | 1 | | | |
| 10-12 | 043-183 | 1 | | | |
| 9-302 | 28/N-181 ∓ 50x15 su 549/N | 1 | | | |
| 9-32 | 549/N-181 ∓ 50x15 H. 1000 | 1 | | | |
| 5-36 | 762/L-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 2 | | | |
| 4-157 | 4290-227 Ø 14 H. 1000 | 2 | | | |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI
STAIR WITH FORGED BARS




**NUOVO CODICE 18-70**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-214-1 | 04/LT-186 Ø 25 H. 1300 | 1 | 4-7 | 4006/T-223 Ø 16 H. 1000 | 3 |
| 1-404 | 905-190 | 1 | | | |
| 10-12 | 043-183 | 1 | | | |
| 9-302 | 28/N-181 ∓ 50x15 su 549/N | 1 | | | |
| 9-32 | 549/N-181 ∓ 50x15 H. 1000 | 1 | | | |
| 5-36 | 762/L-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 2 | | | |
| 4-5 | 4004/T-223 Ø 16 H. 1000 | 3 | | | |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI E PANNELLI
STAIR WITH BARS AND PANELS




**NUOVO CODICE 18-71**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-213 | 04-186 ⌀25 H. 1300 | 1 | 4-224-1 | 4222-213 ⌀14 H. 1000 | 3 |
| 1-438-1 | 2600-445 ⌀26 | 1 | | | |
| 15-131 | 16002-275 | 1 | | | |
| 9-302 | 28/N-181 ∓ 50x15 su 549/N | 1 | | | |
| 9-32 | 549/N-181 ∓ 50x15 H. 1000 | 1 | | | |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1000 su 548/D | 2 | | | |
| 4-205 | 10506-213 ⌀14+ ∓ 14x6 H. 1000 | 3 | | | |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI
STAIR WITH FORGED BARS




**NUOVO CODICE 18-72**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-213 | 04-186 ⌀25 H. 1300 | 1 | 4-224-1 | 4222-213 ⌀14 H. 1000 | 3 |
| 1-438-1 | 2600-445 ⌀26 | 1 | | | |
| 15-130 | 16001-275 | 1 | | | |
| 9-302 | 28/N-181 ∓ 50x15 su 549/N | 1 | | | |
| 9-32 | 549/N-181 ∓ 50x15 H. 1000 | 1 | | | |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1000 su 548/D | 2 | | | |
| 4-223-1 | 4221-213 ⌀14 H. 1000 | 4 | | | |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI E PANNELLI
STAIR WITH BARS AND PANELS




**NUOVO CODICE 18-73**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-213 | 04-186 ⌀25 H. 1300 | 1 |
| 15-130 | 16001-275 | 1 |
| 9-302 | 28/N-181 ⌶ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ⌶ 50x15 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ⌶ 25x10 H. 1000 su 548/D | 2 |
| 4-201 | 10507/FB-213 | 3 |
| 4-223-1 | 4221-213 ⌀14 H. 1000 | 3 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI E CAPOSALDO FORGIATI
STAIR WITH FORGED BARS AND POST




**NUOVO CODICE 18-74**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 5-224 | 9832-237 ⌀25 H. 1300 | 1 |
| 1-438 | 2600-445 ⌀6 | 1 |
| 9-302 | 28/N-181 ⌶ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ⌶ 50x15 H. 1000 | 1 |
| | ⌶ 25x10 liscio H. 1000 | 1 |
| 5-223 | 9831-237 ⌀18 H. 1000 | 6 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI CON TORCIGLIONE
STAIR WITH TWISTED BARS




**NUOVO CODICE 18-75**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-224 | 012-186 ⌀25 | 1 |
| 6-243 | 9508-211 ⌀14+ ⌶ 14x8 H. 1000 | 3 |
| 15-143 | 16010-275 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ⌶ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ⌶ 50x15 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ⌶ 25x10 H. 1000 su 547/B | 2 |
| 4-236-1 | 528/BN-218 ⌀14 H. 1000 su 547/B | 3 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI CON TORCIGLIONE
STAIR WITH TWISTED BARS




**NUOVO CODICE 18-76**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-11-6 | 547/B-182 ⌀30 H. 1300 | 1 | 4-236-1 | 528/BN-218 ⌀14 H. 1000 su 547/B | 3 |
| 1-275C | 0468/BFM-273 | 1 | 6-237 | 9502-210 ⌀14+ ⌶ 14x8 H. 1000 | 3 |
| 1-405 | 906-190 | 1 | | | |
| 10-5 | 023-182 | 1 | | | |
| 9-303 | 29/N-181 ⌶ 50x15 su 549/N | 1 | | | |
| 9-32 | 549/N-181 ⌶ 50x15 H. 1000 | 1 | | | |
| 5-35 | 762-205 ⌶ 25x10 H. 1000 su 547/B | 2 | | | |

## SCALA COMPOSTA DA PANNELLI IN STILE CLASSICO
STAIR WITH CLASSIC STYLED PANELS




**NUOVO CODICE 18-77**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-240 | 066/CB-390 Ø 33 H. 1300 | 1 |
| 1-457-2 | 2401.30-446 | 1 |
| 15-129 | 16000-275 | 1 |
| 9-302 | 28/N-181 ⌶ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ⌶ 50x15 H. 2000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 ⌶ 25x10 H. 2000 | 1 |
| 6-248 | 9822-236 | 3 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI CON TORCIGLIONE
STAIR WITH TWISTED BARS




**NUOVO CODICE 18-78**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-213 | 04-186 ⌀25 su 547/B | 1 |
| 6-240 | 9505-210 ⌀14+ ⌶ 14x8 H. 1000 | 3 |
| 15-130 | 16001-275 | 1 |
| 9-303 | 29/N-181 ⌶ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ⌶ 50x15 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ⌶ 25x10 H. 1000 su 547/B | 2 |
| 4-236-1 | 528/BN-218 ⌀14 H. 1000 su 547/B | 2 |





**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALA COMPOSTA DA ELEMENTI FORGIATI BOMBATI
STAIRS WITH BELLY-BARS




**NUOVO CODICE 18-79**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 5-226 | 11012-239 | 1 |
| 2-334/D | 11000/D-239 | 8 |
| 9-304 | 706/N ⌶ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-17-3 | 548/D-183 ⌶ 25x10 H. 1000 | 2 |
| 9-32 | 549/N-181 ⌶ 50x15 H. 1000 | 1 |
| 5-412 | 11007-239 ⌀ 22 H. 1050 | 8 |
| 2-334/S | 11000/S-239 | 8 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI IN TONDO LISCIO
STAIR WITH SMOOTH ROUND BARS




**NUOVO CODICE 18-80**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| | Ø 22 liscio H. 1300 | 1 |
| 15-95 | 16021-275 | 1 |
| 1-457-1 | 2401.25-446 | 1 |
| 15-129 | 16000-275 | 1 |
| 9-302 | 28/N-181 ⌶ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ⌶ 50x15 H. 1000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 ⌶ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 15-94 | 16020-275 | 6 |

## RINGHIERA COMPOSTA DA DUE BARRE BUCATE
RAILINGS USING PIERCED BARS




**NUOVO CODICE 18-81**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 8-1-5 | 18/Z-189 ⌀ 16 H. 2000, int. 134, 14 fori (⌀ 16,5) | 2 |
| 13-36 | 810/P-283 | 1 |
| 4-124 | 4204-225 ⌀ 16 H. 1240 su 547/B | 14 |

## RINGHIERA COMPOSTA DA DUE BARRE BUCATE
RAILINGS USING PIERCED BARS




**NUOVO CODICE 18-82**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 8-1-5 | 18/Z-189 ⌀ 16 H. 2000, int. 134, 14 fori (⌀ 16,5) | 2 |
| 5-2 | 474/AT-204 ⌀ 16 H. 1240 su 547/B | 1 |
| 5-5 | 477/T-204 ⌀ 16 H. 1240 su 547/B | 4 |
| 5-27 | 754/T-204 ⌀ 16 H. 1240 su 547/B | 4 |

## POGGIOLO CON COMPONENTI IN STILE BAROCCO
RAILINGS WITH BAROQUE COMPONENTS




**NUOVO CODICE 18-83**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210-1 | 02-186 ⌀ 30 H. 1300 | 2 |
| 7-111D | 667/A-309 | 1 |
| 9-302 | 28/N-181 ⌶ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ⌶ 50x15 H. 2000 | 1 |
| 9-17 | 548/D-183 ⌶ 16x8 H. 3000 | 2 |
| 9-7-2 | 547-182 ⌀ 16 H. 2000 | 1 |

## POGGIOLO CON ROSONE IN STILE BAROCCO
RAILINGS WITH BAROQUE PANELS




**NUOVO CODICE 18-84**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 6-87 | 1709 | 1 |
| 9-210 | 02-186 ⌀ 25 H. 1300 | 2 |
| 7-46 | 665 | 1 |
| 15-132 | 16003-275 | 1 |
| 9-302 | 29/N-181 ⌶ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ⌶ 50x15 H. 2000 | 1 |
| 9-17 | 548/D-183 ⌶ 16x8 H. 2000 | 5 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## RINGHIERA COMPOSTA DA PALETTI CON TORCIGLIONE
RAILINGS WITH TWISTED BARS




**NUOVO CODICE 18-85**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210 | 02-186 ⌀25 H. 1300 su 547/B | 2 |
| 15-129 | 16000-275 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ⌶ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ⌶ 50x15 H. 1100 ⌶ 25x10 H. 1000 | 1<br>2 |
| 6-247 | 9821-236 ⌀14+ ⌶14x8 | 2 |
| 4-234-1 | 527/AN-218 ⌀14 H. 1000 su 547/B | 1 |

## RINGHIERA COMPOSTA DA PANNELLI ALTERNATI
RAILINGS WITH ALTERNED BARS




**NUOVO CODICE 18-86**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-249 | 078-185 ⌀25 H. 1300 | 1 |
| 1-905 | 906-190 | 1 |
| 10-11 | 042-183 | 1 |
| 9-302 | 28/N-181 ⌶ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ⌶ 50x15 H. 1000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 ⌶ 25x10 H. 1000 | 2 |
| 6-245 | 9510-211 ⌀12+ ⌶12x6 H. 1000 | 4 |
| 6-246 | 511-211 ⌀12+ ⌶12x6 H. 1000 | 4 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI A MANO
STAIR WITH HAND FORGED BARS




**NUOVO CODICE 18-87**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-224-1 | 012-186 ⌀30 H. 1300 | 1 |
| 1-411-2 | 907/A-191 foro ⌀31 | 1 |
| 9-290-2 | 028/CT-188 su profilo 549/CT ⌶ 50x15 | 1 |
| 9-30-2 | 549/CT-188 ⌶ 50x15 H. 1000 | 1 |
| 9-17-7 | 548/D-183 ⌶ 30x15 H. 1000 | 1 |
| 5-113 | 52/Z-245 | 3 |
| 5-112 | 51/Z-245 | 2 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI CON FINALE A RICCIO
STAIR WITH SCROLL ENDED BARS




**NUOVO CODICE 18-88**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-228 | 015/A-187 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-279 | 05/AT-188 ⌶ 50x15 su profilo 549/AT | 1 |
| 5-35 | 762/L-205 ⌶ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 6-222 | 45/Z-244 | 7 |
| 9-29 | 549/AT-188 ⌶ 50x15 H. 1000 | 1 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI A MANO
STAIR WITH HAND FORGED BARS




**NUOVO CODICE 18-89**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-215-1 | 06-186 ⌀25 | 1 |
| 1-402-2 | 904/B-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-337-2 | 706-187 su profilo 701 ⌶ 50x8 | 1 |
| 9-36-2 | 701-188 ⌶ 50x8 H. 1000 | 1 |
| 9-13-5 | 548-182 ⌶ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 5-77 | 1/Z-242 | 3 |
| 5-78 | 2/Z-242 | 2 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI A MANO
STAIR WITH HAND FORGED BARS




**NUOVO CODICE 18-90**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-212-1 | 03-186 ⌀30 | 1 |
| 1-405-2 | 906/A-190 foro ⌀31 | 1 |
| 9-291-2 | 029/CT-188 ⌶ 50x15 su profilo 549/CT | 1 |
| 9-30-2 | 549/CT-188 H. 1000 ⌶ 50x15 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ⌶ 25x10 H. 1000 | 2 |
| 5-83 | 3/Z-242 | 6 |





**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI A MANO
STAIR WITH HAND FORGED BARS




**NUOVO CODICE 18-91**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-209 | 01-186 ⌀25 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-290-2 | 028/CT-188 ∓ 50x15 su profilo 549/CT | 1 |
| 9-30-2 | 549/CT-188 ∓ 50x15 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 2 |
| 5-84 | 4/Z-242 | 6 |

## SCALA COMPOSTA DA ELEMENTI FORGIATI A CALDO
STAIR WITH FORGED ELEMENTS




**NUOVO CODICE 18-92**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-226 | 013-187 ⌀30 | 1 |
| 1-404-2 | 905/A-190 foro ⌀31 | 1 |
| 9-280 | 706/AT-187 su profilo 549/AT ∓ 50x15 | 1 |
| 9-29 | 549/AT-188 ∓ 50x15 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 5-91 | 8/ZG-243 | 3 |
| 5-114 | 53/Z-246 | 3 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI A MANO
STAIR WITH HAND FORGED BARS




**NUOVO CODICE 18-93**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-217 | 08-186 ⌀25 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-279 | 05/AT-188 ∓ 50x15 su profilo 549/AT | 1 |
| 9-29 | 549/AT-188 H. 1000 ∓ 50x15 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 2 |
| 5-96 | 12/Z-243 H. 1000 | 7 |
| 1-391-7 | 459/F80-271 Ø 80 | 1 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI CON MOTIVO CLASSICO
STAIR WITH FORGED BARS AND CLASSIC MOTIFS




**NUOVO CODICE 18-94**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-227 | 015-187 Ø 30 | 1 |
| 1-405-2 | 906/A-190 foro ⌀31 | 1 |
| 9-290-2 | 028/CT-188 su profilo 549/CT ∓ 50x15 | 1 |
| 9-30-2 | 549/CT-188 H. 1000 ∓ 50x15 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 5-98 | 14/Z-243 | 6 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI CON RICCIO CENTRALE
STAIR WITH CURVED BARS IN THE MIDDLE




**NUOVO CODICE 18-95**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-216 | 07-186 ⌀25 | 1 |
| 1-402-2 | 904/B-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-347-1 | 707-187 su profilo 702 ∓ 40x15 | 1 |
| 9-39 | 702-188 ∓ 40x15 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 5-99 | 15/Z-244 | 3 |
| 5-106 | 41/Z-244 | 3 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI A MANO
STAIR WITH HAND FORGED BARS




**NUOVO CODICE 18-96**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-223-1 | 011-186 ⌀40 | 1 |
| 1-402-2 | 904/B-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-279 | 05/AT-188 su profilo 549/AT ∓ 50x15 | 1 |
| 9-29 | 549/AT-188 ∓ 50x15 H. 1000 | 1 |
| 1-391-6 | 459/F70-271 Ø 70 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 5-100 | 16/Z-244 | 6 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI IN STILE CLASSICO
## STAIR WITH CLASSIC STYLED BARS




**NUOVO CODICE 18-97**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-209 | 01-186 ⌀25 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-280 | 706/AT-187 su profilo 549/AT ∓50x15 | 1 |
| 9-29 | 549/AT-188 ∓50x15 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓25x10 H. 1000 | 1 |
| 6-377 | 43/Z-244 | 3 |
| 5-77 | 1/Z-242 | 3 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI IN STILE CLASSICO
## STAIR WITH CLASSIC STYLED BARS




**NUOVO CODICE 18-98**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-217 | 08-186 ⌀25 | 1 |
| 9-348-1 | 706-187 su profilo 702 ∓40x15 | 1 |
| 9-39 | 702-188 ∓40x15 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓25x10 H. 1500 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 6-378 | 44/Z-244 | 3 |
| 4-227 | 0527-209 | 3 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI IN STILE MODERNO
## STAIR WITH MODERN FORGED BARS




**NUOVO CODICE 18-99**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210 su | 02-186 ⌀25 su 546 | 1 |
| 1-402-2 | 904/B-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-335-2 | 705-187 su profilo 701 ∓50x8 | 1 |
| 9-36-2 | 701-188 ∓50x8 H. 1000 | 1 |
| 9-17-2 | 548/D-183 ∓25x8 H. 1000 | 1 |
| 5-104 | 35/Z-245 | 3 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI IN STILE MODERNO
## STAIR WITH MODERN FORGED BARS




**NUOVO CODICE 18-100**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-216-1 | 07-186 ⌀30 | 1 |
| 1-405-2 | 906/A-190 foro ⌀31 | 1 |
| 9-280 | 706/AT-187 su profilo 549/AT ∓50x15 | 1 |
| 9-29 | 549/AT-188 ∓50x15 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓25x10 H. 1000 | 1 |
| 5-110 | 48/Z-245 | 5 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI
## STAIR WITH FORGED BARS




**NUOVO CODICE 18-101**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-226 | 013-187 ⌀30 | 1 |
| 1-404-2 | 905/A-190 foro ⌀31 | 1 |
| 9-280 | 706/AT-187 su profilo 549/AT ∓50x15 | 1 |
| 9-29 | 549/AT-188 ∓50x15 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓25x10 H. 1000 | 1 |
| 5-121 | 60/Z-246 | 3 |
| 5-109 | 47/Z-245 | 3 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI
## STAIR WITH FORGED BARS




**NUOVO CODICE 18-102**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210-1 | 02-186 ⌀30 | 1 |
| 1-405-2 | 906/A-190 foro ⌀31 | 1 |
| 9-292 | 706/CT-187 su profilo 549/CT ∓50x15 | 1 |
| 9-30-2 | 549/CT-188 H. 1500 ∓50x15 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓25x10 H. 1500 | 1 |
| 6-379 | 49/Z-245 | 4 |
| 5-111 | 50/Z-245 | 4 |





**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI CON DECORAZIONE
STAIR WITH FORGED AND SHAPED BARS




**NUOVO CODICE 18-103**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-223 | 011-186 ⌀35 | 1 |
| 1-402-1 | 904/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-227 | 015-187 | 1 |
| 10-5 | 023-182 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓25x10 H. 1000 | 1 |
| 5-118 | 57/Z-246 | 6 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI
STAIR WITH FORGED BARS




**NUOVO CODICE 18-104**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210-1 | 02-186 ⌀30 | 1 |
| 1-404-2 | 905/A-190 foro ⌀31 | 1 |
| 9-291-2 | 029/CT-188 su profilo 549/CT ∓50x15 | 1 |
| 9-30-2 | 549/CT-188 H. 1000 ∓50x15 | 1 |
| 10-3 | 021-182 | 1 |
| 9-13-8 | 548-182 ∓30x10 H. 1000 | 3 |
| 2-532 | 550/A-251 | 2 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI CON TORCIGLIONE
STAIR WITH TWISTED BARS




**NUOVO CODICE 18-105**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210 | 02-186 ⌀25 | 1 |
| 1-404-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-324-2 | 705-187 su profilo 700 ∓50x8 | 1 |
| 9-34-3 | 700-188 ∓50x8 H. 1000 | 1 |
| 6-52 | 567-206 | 2 |
| 4-232 | 567/2-209 | 2 |
| 5-35 | 762-205 25x10 H. 1000 | 1 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI CON TORCIGLIONE
STAIR WITH TWISTED BARS




**NUOVO CODICE 18-106**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210-1 | 02-186 ⌀30 | 1 |
| 1-404-2 | 906/A-190 foro ⌀31 | 1 |
| 9-279 | 05/AT-188 su profilo 549/AT ∓50x15 | 1 |
| 9-29 | 549/AT-188 ∓50x15 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓25x10 H. 1000 | 1 |
| 6-50 | 561-207 | 2 |
| 4-231 | 0528/C-209 | 2 |

## POGGIOLO COMPOSTO DA PALETTI FORGIATI A MANO
RAILINGS WITH HAND FORGED BARS




**NUOVO CODICE 18-107**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-217 | 08-186 ⌀25 | 1 |
| 1-402-2 | 904/B-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-280 | 706/AT-187 su profilo 549/AT ∓50x15 | 1 |
| 9-29 | 549/AT-188 ∓50x15 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓25x10 H. 1000 | 1 |
| 5-108 | 46/Z-245 H. 1000 | 4 |

## POGGIOLO COMPOSTO DA ELEMENTI FORGIATI
RAILINGS WITH FORGED ELEMENTS




**NUOVO CODICE 18-108**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-226 | 013-187 ⌀30 | 1 |
| 1-404-2 | 906/A-190 foro ⌀31 | 1 |
| 1-391-6 | 459/F70-271 Ø 70 | 1 |
| 9-347-1 | 707-187 su profilo 702 ∓40x15 | 1 |
| 9-39 | 702-188 ∓40x15 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓25x10 H. 1000 | 1 |
| 5-97 | 13/Z-243 | 5 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALE COMPOSTE DA PALETTI CON TORCIGLIONE, ALTERNATI A PALETTI IMPREZIOSITI DA RICCI, CON FINALE A FOGLIA BAROCCA
STAIR WITH TWISTED BARS ALTERNED WITH BARS ENRICHED WITH SCROLLS AND BAROQUE LEAVES

7023-46R



**NUOVO CODICE** 18-109

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210-1 | 02-186 ⌀30 | 1 |
| 1-405-2 | 906/A-190 foro ⌀31 | 1 |
| 9-335-3 | 705-187 su profilo 701 ⏤ 50x15 | 1 |
| 9-36-3 | 701-188 ⏤ 50x15 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ⏤ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 6-46 | 0501-207 | 2 |
| 4-231 | 0528/C-209 | 2 |

7024-46R



**NUOVO CODICE** 18-110

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-209 | 01-186 ⌀25 | 1 | 1-393-3 | 459/30-272 Ø 30 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 | | | |
| 9-348 | 706-187 profilo 702 ⏤ 40x8 | 1 | | | |
| 9-38 | 702-188 ⏤ 40x8 H. 1500 | 1 | | | |
| 5-35 | 762-205 ⏤ 25x10 H. 1500 | 1 | | | |
| 6-51 | 562-207 | 3 | | | |
| 4-231 | 0528/C-209 | 2 | | | |

7025-46R



**NUOVO CODICE** 18-111

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-215-2 | 06-186 ⌀30 | 1 |
| 1-405-2 | 906/A-190 foro ⌀31 | 1 |
| 9-324-2 | 705-187 su profilo 700 ⏤ 50x8 | 1 |
| 9-34-3 | 700-188 ⏤ 50x8 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ⏤ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 6-47 | 0504-207 | 2 |
| 4-231 | 0528/C-209 | 2 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI CON TORCIGLIONE
STAIR WITH TWISTED BARS

7026-46R



**NUOVO CODICE** 18-112

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210 | 02-186 ⌀25 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-346 | 705-187 su profilo 702 ⏤ 40x8 | 1 |
| 9-38 | 702-188 ⏤ 40x8 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ⏤ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 6-48 | 0523-207 | 2 |
| 6-49 | 0524-207 | 1 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI DECORATI
STAIR WITH BARS AND BASKETS

7027-46R



**NUOVO CODICE** 18-113

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-143 | 564-209 | 2 | 3-144 | 565-209 | 1 |
| 9-215-1 | 06-186 ⌀25 | 1 | 3-145 | 566-209 | 1 |
| 1-402-2 | 904/B-190 foro ⌀26 | 1 | | | |
| 9-326-2 | 706-187 su profilo 700 ⏤ 50x8 | 1 | | | |
| 9-34-3 | 700-188 ⏤ 50x8 H. 1000 | 1 | | | |
| 9-13-5 | 548-182 ⏤ 25x10 H. 1000 | 1 | | | |
| 3-142 | 563-209 | 1 | | | |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI CON TORCIGLIONE
STAIR WITH TWISTED BARS

7028-46R



**NUOVO CODICE** 18-114

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-211 | 02/A-186 ⌀25 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-347 | 707-187 su profilo 702 ⏤ 40x8 | 1 |
| 9-38 | 702-188 ⏤ 40x8 H. 1000 | 1 |
| 9-13-5 | 548-182 ⏤ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 6-269 | 500-214 | 2 |
| 4-235 | 528/A-218 | 2 |





**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA** - REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALE COMPOSTE DA PALETTI CON TORCIGLIONE, ALTERNATI A PALETTI IMPREZIOSITI DA RICCI CLASSICI, FASCETTATI
STAIR WITH TWISTED BARS ALTERNED WITH BARS ENRICHED WITH CLASSIC SCROLLS




**NUOVO CODICE 18-115**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-216 | 07-186 ⌀25 | 1 | 4-236 | 528/B-218 | 2 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 | | | |
| 9-348 | 706-187 su profilo 702 ⌶ 40x8 | 1 | | | |
| 9-38 | 702-188 ⌶ 40x8 H. 1000 | 1 | | | |
| 5-35 | 762-205 ⌶ 25x10 H. 1000 | 1 | | | |
| 1-393-4 | 459/35-272 Ø 35 | 1 | | | |
| 6-279 | 512-215 | 2 | | | |




**NUOVO CODICE 18-116**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-212-1 | 03-186 ⌀30 | 1 | 6-272 | 502-214 | 1 |
| 1-404-2 | 905/A-190 foro ⌀31 | 1 | 4-237 | 528/C-218 | 3 |
| 9-291-2 | 029/CT-188 ⌶ 50x15 su profilo 549/CT | 1 | | | |
| 9-30-2 | 549/CT-188 H. 1000 ⌶ 50x15 | 1 | | | |
| 1-393-9 | 459/80-272 Ø 80 | 1 | | | |
| 5-35 | 762-205 ⌶ 25x10 H. 1000 | 2 | | | |
| 6-223 | 503-214 | 2 | | | |




**NUOVO CODICE 18-117**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-209 | 01-186 ⌀25 | 1 |
| 1-402-2 | 904/B-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-342-2 | 707-187 su profilo 701 ⌶ 50x8 | 1 |
| 9-36-2 | 701-188 ⌶ 50x8 H. 1000 | 1 |
| 9-13-5 | 548-182 ⌶ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 6-275 | 507-415 | 3 |
| 4-236 | 528/B-218 | 2 |

## SCALE, COMPOSTE DA PALETTI CON TORCIGLIONE, ALTERNATI A PALETTI IMPREZIOSITI DA RICCI CLASSICI, FASCETTATI
STAIR WITH TWISTED BARS ALTERNED WITH BARS ENRICHED WITH CLASSIC SCROLLS




**NUOVO CODICE 18-118**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-217-2 | 08-186 ⌀30 | 1 |
| 1-405-2 | 906/A-190 foro ⌀31 | 1 |
| 9-279 | 05/AT-188 su profilo 549/AT ⌶ 50x15 | 1 |
| 9-29 | 549/AT-188 ⌶ 50x15 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ⌶ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 6-280 | 514-216 | 2 |
| 4-237 | 528/C-218 | 2 |




**NUOVO CODICE 18-119**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-281 | 516-216 | 1 | 4-237 | 528/C-218 | 2 |
| 9-211 | 02/A-186 ⌀25 | 1 | | | |
| 1-402-2 | 904/B-190 foro ⌀26 | 1 | | | |
| 9-279 | 05/AT-188 su profilo 549/AT ⌶ 50x15 | 1 | | | |
| 9-29 | 549/AT-188 ⌶ 50x15 H. 1000 | 1 | | | |
| 5-35 | 762-205 ⌶ 25x10 H. 1000 | 1 | | | |
| 6-282 | 517-216 | 2 | | | |




**NUOVO CODICE 18-120**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-216 | 07-186 ⌀25 | 1 |
| 1-402-2 | 904/B-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-347 | 707-187 su profilo 702 ⌶ 40x8 | 1 |
| 9-38 | 702-188 ⌶ 40x8 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ⌶ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 6-283 | 518-216 | 2 |
| 4-236 | 528/B-218 | 3 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALE COMPOSTE DA PALETTI CON TORCIGLIONE, ALTERNATI A PALETTI IMPREZIOSITI DA MOTIVI CLASSICI
STAIR WITH TWISTED BARS ALTERNED WITH BARS ENRICHED WITH SCROLLS




**NUOVO CODICE 18-121**

| ART. | | N. | ART. | N. |
|---|---|---|---|---|
| 9-216-1 | 07-186⌀30 | 1 | 4-236 528/B-218 | 2 |
| 1-405 | 906/A-190 foro⌀31 | 1 | | |
| 9-325-3 | 707-187 su profilo 700∓50x15 | 1 | | |
| 9-34-4 | 700-188 ∓50x15 H. 1000 | 1 | | |
| 5-35 | 762-205 ∓25x10 H. 1000 | 1 | | |
| 6-285 | 520-216 | 2 | | |
| 6-284 | 519-216 | 1 | | |




**NUOVO CODICE 18-122**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-216 | 07-186⌀25 | 1 |
| 1-402-2 | 904/B-190 foro⌀26 | 1 |
| 9-325-2 | 707-187 su profilo 700∓50x8 | 1 |
| 9-34-3 | 700-188 ∓50x8 H. 1000 | 1 |
| 9-17-2 | 548/D-183 ∓25x8 H. 1000 | 1 |
| 6-288 | 523-217 | 2 |
| 6-289 | 524-217 | 2 |

## RINGHIERA COMPOSTA DA PALETTI CON TORCIGLIONE
RAILINGS WITH TWISTED BARS




**NUOVO CODICE 18-123**

| ART. | | N. | ART. | N. |
|---|---|---|---|---|
| 9-216-1 | 07-186⌀30 | 1 | 4-236 528/B-218 | 2 |
| 1-404-2 | 905/A-190 foro⌀31 | 1 | | |
| 9-326-3 | 706-187 su profilo 700∓50x15 | 1 | | |
| 9-34-4 | 700-188 ∓50x15 H. 1000 | 1 | | |
| 5-35 | 762-205 ∓25x10 H. 1000 | 1 | | |
| 6-274 | 505-215 | 2 | | |
| 6-275 | 506-215 | 1 | | |

## RINGHIERE COMPOSTE DA PALETTI CON TORCIGLIONE, ALTERNATI A PALETTI IMPREZIOSITI DA RICCI CLASSICI
STAIR WITH TWISTED BARS ALTERNED WITH BARS ENRICHED WITH SCROLLS




**NUOVO CODICE 18-124**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-211-1 | 02/A-186⌀30 | 1 |
| 1-404-2 | 905/A-190 foro⌀31 | 1 |
| 9-346-1 | 705-187 su profilo 702∓40x15 | 1 |
| 9-39 | 702-188 ∓40x15 H. 1000 | 1 |
| 9-13-5 | 548-182 ∓25x10 H. 1000 | 1 |
| 6-270 | 501-214 | 2 |
| 4-233 | 527-218 | 2 |




**NUOVO CODICE 18-125**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-212-1 | 03-186⌀30 | 1 |
| 1-404-2 | 905/A-190 foro⌀31 | 1 |
| 9-337-2 | 706-187 su profilo 701∓50x8 | 1 |
| 9-36-2 | 701-188 ∓50x8 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓25x10 H. 1000 | 1 |
| 6-273 | 504-214 | 2 |
| 4-234 | 527/A-218 | 2 |

## RINGHIERA COMPOSTA DA PALETTI A SEZIONE QUADRATA
RAILINGS WITH SQUARE BARS




**NUOVO CODICE 18-126**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-226 | 013-187⌀30 | 1 |
| 1-404-2 | 905/A-190 foro⌀31 | 1 |
| 9-280 | 706/AT-187 su profilo 549/AT∓50x15 | 1 |
| 9-29 | 549/AT-188 ∓50x15 H. 1000 | 1 |
| 9-13-5 | 548-182 ∓25x10 H. 1000 | 1 |
| 6-290 | 526-217 | 3 |
| 6-291 | 525-217 | 2 |





**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## RINGHIERE COMPOSTE DA PALETTI CON TORCIGLIONE, ED IMPREZIOSITE DA MOTIVI CLASSICI
RAILINGS WITH TWISTED BARS ENRICHED WITH CLASSIC MOTIFS

7040-49R



**NUOVO CODICE 18-127**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-209-1 | 01-186 ⌀30 | 1 |
| 1-404-2 | 905/A-190 foro ⌀31 | 1 |
| 9-347-1 | 707-187 su profilo 702 ÷ 40x15 | 1 |
| 9-39 | 702-188 ÷ 40x15 H. 1000 | 1 |
| 9-13-5 | 548-182 ÷ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 6-276 | 508-215 | 2 |
| 6-277 | 509-215 | 2 |

7041-49R



**NUOVO CODICE 18-128**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-226 | 013-187 ⌀30 | 1 |
| 1-404-2 | 905/A-190 foro ⌀31 | 1 |
| 9-280 | 706/AT-187 su profilo 549/AT ÷ 50x15 | 1 |
| 9-29 | 549/AT-188 ÷ 50x15 H. 1000 | 1 |
| 9-13-5 | 548-182 ÷ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 4-236 | 528/B-218 | 3 |
| 6-278 | 511-215 | 2 |

7042-49R



**NUOVO CODICE 18-129**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-211 | 02/A-186 ⌀25 | 1 |
| 1-402-2 | 904/B-190 foro ⌀25 | 1 |
| 9-335-2 | 705-187 su profilo 701 ÷ 50x8 | 1 |
| 9-36-2 | 701-188 ÷ 50x8 H. 1000 | 1 |
| 9-13-5 | 548-182 ÷ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 6-286 | 521-217 | 2 |
| 4-233 | 527-218 ÷ 20x5 H. 1000 | 2 |

## RINGHIERA COMPOSTA DA PALETTI CON TORCIGLIONE
RAILINGS WITH TWISTED BARS

7043-49R



**NUOVO CODICE 18-130**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210 | 02-186 ⌀25 | 1 |
| 1-402-2 | 904/B-190 foro ⌀25 | 1 |
| 9-324-2 | 705-187 su profilo 700 ÷ 50x8 | 1 |
| 9-34-3 | 700-188 ÷ 50x8 H. 1000 | 1 |
| 9-13-5 | 548-182 ÷ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 6-287 | 522-217 | 2 |
| 4-234 | 527/A-218 | 2 |

## SCALE COMPOSTE DA PALETTI FORGIATI IN STILE MODERNO CON ELEMENTO DECORATIVO ALTERNATO
STAIRS WITH FORGED BARS, MODERN DESIGN AND ALTERNED DECORATIONS

7045-49R



**NUOVO CODICE 18-131**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210 | 02-186 ⌀25 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 ⌀26 | 1 |
| 9-347-1 | 707-187 su profilo 702 ÷ 40x15 | 1 |
| 9-39 | 702-188 ÷ 40x15 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ÷ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 4-21 | 4006/A-219 ⌀14 | 2 |
| 4-19 | 4004/A-219 ⌀14 | 1 |

7046-49R



**NUOVO CODICE 18-132**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210 | 02-186 ⌀25 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-347-1 | 707-187 su profilo 702 ÷ 40x15 | 1 |
| 9-39 | 702-188 ÷ 40x15 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ÷ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 4-44 | 4024/A-220 ⌀14 | 2 |
| 4-42 | 4022/A-220 ⌀14 | 1 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALE COMPOSTE DA PALETTI FORGIATI IN STILE MODERNO, CON ELEMENTO DECORATIVO
STAIRS WITH FORGED BARS, MODERN DESIGN AND WITH DECORATED ELEMENTS

7047-50R



**NUOVO CODICE 18-133**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 2-210 | 02-186 ⌀25 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-347-1 | 707-187 su profilo 702 ∓ 40x15 | 1 |
| 9-39 | 702-188 ∓ 40x15 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 4-69 | 4064-221 ⌀14 | 3 |
| 4-62 | 4062-221 ⌀14 | 3 |

7048-50R



**NUOVO CODICE 18-134**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210 | 02-186 ⌀25 | 1 |
| 1-402-2 | 904/B-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-346-1 | 705-187 su profilo 702 ∓ 40x15 | 1 |
| 9-39 | 702-188 ∓ 40x15 H. 1000 | 1 |
| 9-13-5 | 548-182 ∓ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 4-105 | 4093-222 su profilo 546 ⌀14 | 3 |
| 4-103 | 4092-222 su profilo 546 ⌀14 | 2 |

7049-50R



**NUOVO CODICE 18-135**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210 | 02-186 ⌀25 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-346-1 | 705-187 su profilo 702 ∓ 40x15 | 1 |
| 9-39 | 702-188 ∓ 40x15 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 5-221 | 4096-222 ⌀14 | 3 |
| 5-219 | 4094-222 ⌀14 | 3 |

## SCALE COMPOSTE DA PALETTI FORGIATI IN STILE MODERNO
STAIRS WITH FORGED BARS, MODERN DESIGN

7050-50R



**NUOVO CODICE 18-136**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210 | 02-186 ⌀25 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 ⌀26 | 1 |
| 9-324-3 | 705-187 su profilo 700 ∓ 50x15 | 1 |
| 9-34-4 | 700-188 ∓ 50x15 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 9-13-3 | 548-182 ∓ 25x6 H. 2000 | 2 |
| 5-222 | 4097-222 ⌀14 | 3 |
| 5-220 | 4095-222 ⌀14 | 3 |


7051-50R



**NUOVO CODICE 18-137**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-212-1 | 03-186 ⌀30 | 1 |
| 1-404-2 | 905/A-190 foro ⌀31 | 1 |
| 9-290-2 | 028/CT-188 su profilo 549/CT ∓ 50x15 | 1 |
| 9-30-2 | 549/CT-188 ∓ 50x15 H. 1000 | 1 |
| 9-13-5 | 548-182 ∓ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 5-177 | 533/A-250 | 2 |
| 5-176 | 533-250 | 3 |

7052-50R



**NUOVO CODICE 18-138**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210 | 02-186 ⌀25 | 1 |
| 1-402-2 | 904/B-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-348-1 | 706-187 su profilo 702 ∓ 40x15 | 1 |
| 9-39 | 702-188 ∓ 40x15 H. 1000 | 1 |
| 9-13-5 | 548-182 ∓ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 5-179 | 534-250 | 5 |





**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALE COMPOSTE DA PALETTI FORGIATI IN STILE MODERNO ALTERNATI
STAIRS WITH FORGED BARS, MODERN DESIGN AND ALTERNED DECORATIONS




**NUOVO CODICE 18-139**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-209 | 01-186 ⌀25 | 1 |
| 1-402-2 | 904/B-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-348 | 706-187 su profilo 702 ÷ 40x8 | 1 |
| 9-38 | 702-188 ÷ 40x8 H. 1000 | 1 |
| 9-13-5 | 548-182 ÷ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 5-184 | 538-250 | 2 |
| 5-185 | 539-250 | 3 |




**NUOVO CODICE 18-140**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-217 | 08-186 ⌀25 | 1 |
| 1-402-2 | 904/B-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-346 | 705-187 su profilo 702 ÷ 40x8 | 1 |
| 9-38 | 702-188 ÷ 40x8 H. 1000 | 1 |
| 9-13-5 | 548-182 ÷ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 5-188 | 540-250 ⌀14 | 3 |
| 5-189 | 541-250 ⌀14 | 3 |




**NUOVO CODICE 18-141**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210-1 | 02-186 ⌀30 | 1 |
| 1-404-2 | 905/A-190 foro ⌀31 | 1 |
| 9-324-3 | 705-187 su profilo 700 ÷ 50x15 | 1 |
| 9-34-4 | 700-188 ÷ 50x15 H. 1000 | 1 |
| 9-13-5 | 548-182 ÷ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 5-190 | 542-250 | 2 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI IN STILE MODERNO
STAIRS WITH FORGED BARS, MODERN DESIGN




**NUOVO CODICE 18-142**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210-1 | 02-186 ⌀30 | 1 |
| 1-404-2 | 905/A-190 foro ⌀31 | 1 |
| 9-326-3 | 706-187 su profilo 700 ÷ 50x15 | 1 |
| 9-34-4 | 700-188 ÷ 50x15 H. 1000 | 1 |
| 9-13-5 | 548-182 ÷ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 5-193 | 545-250 | 3 |

## SCALA CARATTERIZZATA DA PENNELLI A RICCIO
STAIRS WITH CURLY PANELS




**NUOVO CODICE 18-143**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-224-1 | 012-186 ⌀30 | 1 |
| 1-405-2 | 906/A-190 foro ⌀31 | 1 |
| 9-278 | 027/AT-188 su profilo 549/AT ÷ 50x15 | 1 |
| 9-29 | 549/AT-188 ÷ 50x15 H. 2000 | 1 |
| 9-17-2 | 548/D-183 ÷ 25x8 H. 2000 | 1 |
| 9-17 | 548/D-183 ÷ 16x8 H. 2000 | 2 |
| 7-110S | 666/A-309 | 2 |

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-1-3 | 0547-182 Ø 16 H. 2000 | 1 |

## SCALA CARATTERIZZATA DA PALETTI FORGIATI
STAIRS WITH FORGED BARS




**NUOVO CODICE 18-144**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 6-81/S | 647-304 ÷ 16x8 | 1 |
| 9-17 | 548/D-183 ÷ 16x8 H. 3000 | 2 |
| 11-19 | 920/A-291 | 4 |
| 2-180 | 650-304 | 1 |
| 9-378-1 | 030-188 su profilo 700 ÷ 50x8 | 1 |
| 1-411-1 | 907/A-191 foro ⌀26 | 1 |
| 9-34-3 | 700-188 ÷ 50x8 H. 1300 | 1 |

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-17-7 | 548/D-183 ÷ 30x15 H. 1300 | 1 |
| 2-427S | 625-301 | 10 |
| 2-427D | 625/A-301 | 10 |
| 11-180 | 604/A-291 | 4 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALA CARATTERIZZATA DA PANNELLI A RICCIO CON FOGLIE
STAIR WITH CURLY PANELS AND LEAVES




**NUOVO CODICE 18-145**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-224-1 | 012-186 ⌀30 | 1 | 9-1-3 | 0547-182 Ø 16 H. 2000 | 1 |
| 9-230 | 017-187 | 1 | 7-110D | 666/A-309 | 2 |
| 1-405-2 | 906/A-190 foro ⌀31 | 1 | 5-23 | 752-204 H. 600 | 24 |
| 9-278 | 027/AT-188 ∓ 50x15 su profilo 549/AT | 1 | | | |
| 9-29 | 549/AT-188 ∓ 50x15 H. 2000 | 1 | | | |
| 9-17-2 | 548/D-183 ∓ 25x8 H. 2000 | 1 | | | |
| 9-17 | 548/D-183 ∓ 16x8 H. 2000 | 2 | | | |

## SCALA CARATTERIZZATA DA ELEMENTI A RICCIO
STAIR WITH CURLY ELEMENTS




**NUOVO CODICE 18-146**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-224-1 | 012-186 ⌀30 | 1 | 7-106S | 660-307 | 2 |
| 1-405-2 | 906/A-190 foro ⌀31 | 1 | | | |
| 9-278 | 027/AT-188 su profilo 549/AT ∓ 50x15 | 1 | | | |
| 9-29 | 549/AT-188 ∓ 50x15 H. 2000 | 1 | | | |
| 9-17-3 | 548/D-183 ∓ 25x10 H. 2000 | 1 | | | |
| 9-197 | 582/18-218 H. 2000 | 1 | | | |
| 1-257C | 468-279 | 4 | | | |


## SCALA CARATTERIZZATA DA ELEMENTI A RICCIO BAROCCO
STAIRS WITH CURLY BAROQUE ELEMENTS




**NUOVO CODICE 18-147**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-378-1 | 030-188 | 1 | 2-470D | 639/A-303 ∓ 16x8 | 4 |
| 1-411-1 | 907/A-191 foro ⌀26 | 1 | 11-183S | 612-300 | 2 |
| 9-17-7 | 548/D-183 ∓ 30x15 H. 1300 | 1 | 11-183D | 612/A-300 | 2 |
| 9-34-3 | 700-188 ∓ 50x8 H. 1300 | 1 | 11-182 | 606/N-437 | 4 |
| 2-427S | 625-625/A-301 | 4+4 | | | |
| 6-81/SD | 647-647/A-304 | 2+2 | | | |
| 2-470S | 639-303 | 2 | | | |

## SCALA CARATTERIZZATA DA ELEMENTI A RICCIO CLASSICO
STAIR WITH CURLY CLASSIC ELEMENTS




**NUOVO CODICE 18-148**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-229 | 016-187 ⌀30 | 1 | 5-32D | 759/A-205 ∓ 25x8 H. 1500 | 5 |
| 1-405-2 | 906/A-190 foro ⌀31 | 1 | 5-30 | 757-204 ∓ 25x8 H. 1000 | 4 |
| 9-280 | 706/AT-187 su profilo 549/AT ∓ 50x15 | 1 | 5-33 | 760-205 ∓ 25x8 H. 600 | 4 |
| 9-29 | 549/AT-188 ∓ 50x15 H. 2000 | 1 | | | |
| 9-17-7 | 548/D-183 ∓ 30x15 H. 2000 | 1 | | | |
| 11-177 | 1210-288 | 1 | | | |
| 5-32S | 759-205 ∓ 25x8 H. 1500 | 5 | | | |

## SCALA CARATTERIZZATA DA ELEMENTI FASCETTATI A RICCIO
STAIR WITH CLIPPED SCROLLS




**NUOVO CODICE 18-149**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-216 | 07-186 ⌀25 | 1 | 6-56D | 611/A1-296 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 | 2-180 | 650-304 | 4 |
| 9-346-1 | 705-187 su profilo 702 ∓ 40x15 | 1 | 12-1 | 4102-222 | 4 |
| 9-39 | 702-188 ∓ 40x15 H. 2000 | 1 | | | |
| 9-17-3 | 548/D-183 ∓ 25x10 H. 2000 | 1 | | | |
| 9-17 | 548/D-183 ∓ 16x8 H. 2000 | 2 | | | |
| 6-56S | 611-296 | 1 | | | |





**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALE COMPOSTE DA PALETTI ALTERNATI AD ELEMENTI COMPOSTI DA RICCI BAROCCHI E RICCI AD "S"
STAIRS WITH ALTERNED BARS AND BAROQUE "S" SCROLLS




**NUOVO CODICE 18-150**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-217-1 | 08-186⌀30 | 1 |
| 1-405-2 | 906/A-190 foro⌀31 | 1 |
| 9-348-1 | 706-187 su profilo 702+40x15 | 1 |
| 9-39 | 702-188 +40x15 H. 1300 | 1 |
| 5-35 | 762-205 +25x10 H. 1500 | 1 |
| 9-17 | 548/D-183 +16x8 H. 2000 | 1 |
| 6-60/D | 623/A-301 H. 770 | 3 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI IMPREZIOSITI DA RICCI
STAIRS WITH BARS ENRICHED WITH SCROLLS




**NUOVO CODICE 18-151**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-209-1 | 01-186⌀30 | 1 |
| 1-405-2 | 906/A-190 foro⌀31 | 1 |
| 9-326-3 | 706-187 su profilo 700+50x15 | 1 |
| 9-34-4 | 700-188 +50x15 H. 1500 | 1 |
| 5-35 | 762-205 +25x10 H. 1500 | 1 |
| 9-17 | 548/D-183 +16x8 H. 2000 | 1 |
| 6-62/D | 624/A-301 H. 850 | 3 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI IMPREZIOSITI DA RICCI
STAIRS WITH BARS ENRICHED WITH SCROLLS




**NUOVO CODICE 18-152**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-309S | 1261-291 | 2 | 9-17 | 548/D-183 +16x8 H. 2000 | 2 |
| 11-309D | 1261/A-29102-186⌀30 | 2 | 2-454S | 629-302 +16x8 H. 325 | 2 |
| 9-210-1 | 02-186⌀30 | 1 | 2-454D | 629/A-302 +16x8 H. 325 | 2 |
| 1-405-2 | 906/A-190 foro⌀31 | 1 | | | |
| 9-324-2 | 705-187 su profilo 700+50x8 | 1 | | | |
| 9-34-3 | 700-188 +50x8 H. 1000 | 1 | | | |
| 5-35 | 762-205 +25x10 H. 1000 | 1 | | | |

## SCALA COMPOSTA DA ELEMENTI A RICCIO BAROCCO
STAIR WITH BAROQUE SCROLLS




**NUOVO CODICE 18-153**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-223 | 011-186⌀35 | 1 | 2-429D | 626/A-301 | 2 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro⌀26 | 1 | 2-180 | 650-304 | 2 |
| 9-349-1 | 707/F-188 su profilo 702+40x15 | 1 | 2-184 | 652/1-304 | 3 |
| 9-39 | 702-188 +40x15 H. 1500 | 1 | 11-309S | 1261-291+1261/A-291 | 7+4 |
| 9-17-3 | 548/D-183 +25x10 H. 1500 | 1 | | | |
| 2-454S | 629-302+629/A-302 | 7+4 | | | |
| 2-429S | 626-301 | 1 | | | |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI IMPREZIOSITI DA RICCI
STAIRS WITH BARS ENRICHED WITH SCROLLS




**NUOVO CODICE 18-154**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-210-1 | 02-186⌀30 | 1 | 2-429D | 26/A-301 +16x8 H. 265 | 4 |
| 1-405-2 | 906/A-190 foro⌀31 | 1 | 2-466S | 636-302 +16x8 H. 220 | 4 |
| 9-279 | 05/AT-188 su profilo 549/AT+50x15 | 1 | 2-466D | 636/A-302 +16x8 H. 220 | 4 |
| 9-29 | 549/AT-188 +50x15 H. 1500 | 1 | | | |
| 9-17-3 | 548/D-183 +25x10 H. 1500 | 1 | | | |
| 9-7-2 | 547-182⌀16 H. 2000 | 4 | | | |
| 2-429S | 626-301 +16x8 H. 265 | 4 | | | |

## SCALA COMPOSTA DA ELEMENTI A RICCIO BAROCCO
STAIR WITH BAROQUE SCROLLS




**NUOVO CODICE 18-155**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-224-1 | 012-186⌀30 | 1 | 2-498S | 1279-298 | 1 |
| 1-411-2 | 907/A-191 foro⌀31 | 1 | 2-486S | 1273-296+1273/A-296 | 1+1 |
| 10-28 | 024-186 | 1 | 2-484S | 1272-296 | 1 |
| 9-280 | 706/AT-187 su profilo 549/AT+50x15 | 1 | 2-492D | 1276/A-297+1277/A-297 | 1+1 |
| 9-29 | 549/AT-188 +50x15 H. 1500 | 1 | | | |
| 5-35 | 762-203 +25x10 H. 1500 | 1 | | | |
| 2-406SD | 1278-297+1278/A-297 | 1+1 | | | |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALA CURVA COMPOSTA DA ELEMENTI A RICCIO
CURVED STAIR EITH CURLY ELEMENTS

7070-54R



**NUOVO CODICE** 18-156

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 7-124/D | FD-250 | 2 |
| 5-114 | 53/Z-246 | 4 |
| 9-13-8 | 548-182 ∓ 30x10 H. 1000 | 1 |
| 9-29 | 549/AT-188 ∓ 50x15 H. 1200 | 1 |

## RINGHIERA COLOR ORO, CON RICCI
GOLD COLOURED RAILINGS WITH SCROLLS

7071-54R



**NUOVO CODICE** 18-157

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-224-1 | 012-186⌀30 | 1 |
| 1-405-2 | 906/A-190 foro⌀31 | 1 |
| 3-122 | 919/B-192 | 1 |
| 9-278 | 027/AT-188 su profilo 549/AT∓50x15 | 1 |
| 9-29 | 549/AT-188 ∓ 50x15 H. 2000 | 1 |
| 9-17-3 | 548/D-183 ∓ 25x10 H. 2000 | 1 |
| 9-200 | 582/18-218 H. 2000 | 1 |
| 1-257C | 468-279 | 5 |
| 7-107S | 661-307 | 2 |

## RINGHIERA CARATTERIZZATA DA ELEMENTI A RICCIO
RAILINGS WITH SCROLLS

7072-54R



**NUOVO CODICE** 18-158

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-224-1 | 012-186⌀30 | 1 |
| 1-405-2 | 906/A-190 foro⌀31 | 1 |
| 9-230 | 017-187 | 1 |
| 9-290-2 | 028/CT-188 su profilo 549/CT∓50x15 | 1 |
| 9-30-2 | 549/CT-188 ∓ 50x15 H. 1500 | 1 |
| 9-17-2 | 548/D-183 ∓ 25x8 H. 2000 | 3 |
| 6-172 | 672-310 | 1 |

## RINGHIERA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI IN STILE MODERNO
RAILINGS WITH FORGED BARS, MODERN DESIGN

7227-54R




**NUOVO CODICE** 18-159

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-223 | 011-186⌀35 | 1 |
| 1-402-1 | 904/A-190 foro⌀21 ∓ 25x12 H. 2000 | 1 |
| 5-147 | 204/Z-249 | 6 |

## POGGIOLO, COLOR BIANCO, PATINATO ORO
RAILINGS, PAINTED IN WHITE WITH GOLD PATINA

7073-54R



**NUOVO CODICE** 18-160

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-224-1 | 012-186⌀30 | 1 |
| 1-405-2 | 906/A-190 foro⌀31 | 1 |
| 9-278 | 027/AT-188 su profilo 549/AT∓50x15 | 1 |
| 9-29 | 549/AT-188 ∓ 50x15 H. 2000 | 1 |
| 9-17-2 | 548/D-183 ∓ 25x8 H. 2000 | 1 |
| 9-17 | 548/D-183 ∓ 16x8 H. 2000 | 2 |
| 9-1-3 | 0547-182 Ø 16 H. 2000 | 1 |
| 7-111S | 667/A-309 | 2 |
| 5-23 | 752-204 Ø 12 H. 600 | 16 |
| 9-230 | 017-187 | 1 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI IN STILE MODERNO
STAIR WITH FORGED BARS, MODERN DESIGN

7200-54R



**NUOVO CODICE** 18-161


| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-216-1 | 07-186⌀30 | 1 |
| 1-404-2 | 905/A-190 foro⌀31 | 1 |
| 9-290-2 | 028/CT-188 su profilo 549/CT∓50x15 | 1 |
| 9-30-2 | 549/CT-188 ∓ 50x15 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 4-210 | 4231-228⌀18 | 5 |





**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA** - REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI
STAIR WITH FORGED BARS




**NUOVO CODICE 18-162**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-217-1 | 08-186 ⌀30 | 1 |
| 1-404-2 | 905/A-190 foro ⌀31 | 1 |
| 9-292-2 | 706/CT-187 su profilo 549/CT ∓ 50x15 | 1 |
| 9-30-2 | 549/CT-188 ∓ 50x15 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 1 |

## SCALE COMPOSTE DA PALETTI E CAPOSALDO FORGIATI IN STILE MODERNO
STAIR WITH BARS AND POST MODERN DESIGN




**NUOVO CODICE 18-163**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-213 | 04-186 ⌀25 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-337-2 | 706-187 su profilo 701 ∓ 50x8 | 1 |
| 9-36-2 | 701-188 ∓ 50x8 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 1 |




**NUOVO CODICE 18-164**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-214 | 04/L-186 ⌀25 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-291-2 | 029/CT-188 su profilo 549/CT ∓ 50x15 | 1 |
| 9-30-2 | 549/CT-188 ∓ 50x15 H. 1000 | 1 |
| 7-36 | 762/L-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 1 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI E BOMBATI
STAIR WITH FORGED BELLY BARS




**NUOVO CODICE 18-165**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-290-2 | 028/CT-188 su profilo 549/CT ∓ 50x15 | 1 |
| 9-30-2 | 549/CT-188 ∓ 50x15 H. 2000 | 1 |
| 9-17-7 | 548/D-183 ∓ 30x15 H. 2000 | 2 |
| 1-404 | 905-190 | 3 |
| 2-167S | 653-304 | 2 |
| 2-167D | 653/A-304 | 2 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI AD "S"
STAIR WITH "S" FORGED BARS




**NUOVO CODICE 18-166**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-225 | 012/F-186 ⌀25 | 1 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-315 | 706/F-187 su profilo 549/F ∓ 50x12 | 1 |
| 9-33 | 549/F-188 ∓ 50x12 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 1 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI CON TORCIGLIONI
STAIR WITH TWISTED FORGED BARS





**NUOVO CODICE 18-167**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-224-1 | 012-186 ⌀30 | 1 |
| 1-404-2 | 905/A-190 foro ⌀31 | 1 |
| 9-315 | 706/F-187 su profilo 549/F ∓ 50x12 | 1 |
| 9-33 | 549/F-188 ∓ 50x12 H. 1000 | 1 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI IN STILE MODERNO
STAIR WITH FORGED BARS, MODERN DESIGN




**NUOVO CODICE 18-168**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-224-1 | 012-186 ⌀30 | 1 |
| 1-404-2 | 905/A-190 foro ⌀31 | 1 |
| 9-315 | 706/F-187 su profilo 549/F ∓ 50x12 | 1 |
| 9-33 | 549/F-188 ∓ 50x12 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 5-142 | 197/Z-248 | 6 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI CON TORCIGLIONI
STAIR WITH FORGED BARS AND TWISTED ORNAMENTS




**NUOVO CODICE 18-169**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-225 | 012/F-186 ⌀25 | 1 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-315 | 706/F-187 su profilo 549/F ∓ 50x12 | 1 |
| 9-33 | 549/F-188 ∓ 50x12 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 5-131 | 186/Z-247 | 2 |
| 5-132 | 187/Z-247 | 3 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI CON NODI ALTERNATI
STAIR WITH FORGED BARS AND ALTERNED COLLARS




**NUOVO CODICE 18-170**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-223-1 | 011-186 ⌀40 | 1 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-293-2 | 707/F-188 su profilo 549/CT ∓ 50x15 | 1 |
| 9-30-2 | 549/CT-188 ∓ 50x15 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 2-151 | 208/Z-249 | 3 |
| 2-152 | 209/Z-249 | 3 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI CON NODO CENTRALE
STAIR WITH FORGED BARS AND SINGLE COLLARS




**NUOVO CODICE 18-171**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-223-1 | 011-186 ⌀40 | 1 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-293-2 | 707/F-188 su profilo 549/CT ∓ 50x15 | 1 |
| 9-30-2 | 549/CT-188 ∓ 50x15 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 5-150 | 207/Z-249 | 6 |




**NUOVO CODICE 18-172**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-223-1 | 011-186 ⌀40 | 1 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-349-1 | 707/F-188 su profilo 702 ∓ 40x15 | 1 |
| 9-39 | 702-188 ∓ 40x15 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 4-122 | 4202/A-225 ⌀14 su profilo 547 | 6 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI IN STILE MODERNO
STAIR WITH FORGED BARS, MODERN DESIGN




**NUOVO CODICE 18-173**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-213-1 | 011-186 ⌀40 | 1 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-349-1 | 707/F-188 su profilo 702 ∓ 40x15 | 1 |
| 9-39 | 702-188 ∓ 40x15 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 4-130 | 4209/A-225 ⌀14 su profilo 547 | 3 |
| 4-130-1 | 4209/A2B-225 ⌀14 su profilo 547 | 3 |





**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI
STAIR WITH FORGED BARS




**NUOVO CODICE 18-174**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-223-1 | 011-186⌀40 | 1 |
| 9-349-1 | 707/F-188 su profilo 702 ⏤40x15 | 1 |
| 9-39 | 702-188 ⏤40x15 H. 1000 | 1 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro⌀26 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ⏤25x10 H. 1000 | 1 |
| 4-139 | 4215/A-226⌀14 su profilo 547 | 6 |

## SCALA COMPOSTA DA ELEMENTI FORGIATI
STAIR WITH FORGED ELEMENTS




**NUOVO CODICE 18-175**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210 | 02-186⌀25 liscio | 1 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro⌀26 | 1 |
| 9-292 | 706/CT-187 su profilo 549/CT⏤50x15 | 1 |
| 9-30-2 | 549/CT-188⏤50x15 H. 1500 | 1 |
| 6-9 | 360-265 ⏤8 liscio | 4 |
| 4-234 | 527/132⌀8 | 4 |
| 5-35 | 762/L-205 ⏤25x10 H. 1500 | 1 |

## SCALA COMPOSTA DA PANNELLI FORGIATI
STAIR WITH FORGED PANELS




**NUOVO CODICE 18-176**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210 | 02-186⌀25 liscio | 1 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro⌀26 | 1 |
| 9-292 | 706/CT-187 su profilo 549/CT⏤50x15 | 1 |
| 9-30-2 | 549/CT-188 ⏤50x15 H. 1500 | 1 |
| 6-10SR | 361-265 ⏤8 liscio | 3 |
| 4-234 | 527/132⌀8 | 3 |
| 5-36 | 762/L-205 ⏤25x10 H. 1500 | 1 |

## SCALA COMPOSTA DA PANNELLI FORGIATI
STAIR WITH FORGED PANELS




**NUOVO CODICE 18-177**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210 | 02-186⌀25 liscio | 1 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro⌀26 | 1 |
| 9-292 | 706/CT-187 su profilo 549/CT⏤50x15 | 1 |
| 9-30-2 | 549/CT-188 ⏤50x15 H. 2000 | 1 |
| 6-13 | 364-265⌀8 liscio | 3 |
| 4-234 | 527-132⌀8 liscio | 3 |
| 5-36 | 762/L-205 ⏤25x10 H. 1500 | 1 |

## RINGHIERA COMPOSTA DA PANNELLI FORGIATI
RAILINGS WITH FORGED PANELS




**NUOVO CODICE 18-178**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210 | 02-186⌀25 liscio | 1 |
| 9-292 | 706/CT-187 su profilo 549/CT⏤50x15 | 1 |
| 9-30-2 | 549/CT-188 ⏤50x15 H. 1000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 ⏤25x10 H. 1000 | 1 |
| 6-12 | 363-265⌀8 liscio | 3 |
| 4-234 | 527-132⌀8 liscio | 3 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro⌀26 | 1 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI CON TORCIGLIONI
STAIR WITH FORGED BARS AND TWISTED ORNAMENTS




**NUOVO CODICE 18-179**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-226 | 013-187⌀30 | 1 |
| 9-315 | 706/F-187 su profilo 549/F⏤50x12 | 1 |
| 9-33 | 549/F-188 ⏤50x12 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ⏤25x10 H. 1000 | 1 |
| 1-404-2 | 905/A-190 foro⌀31 | 1 |
| 5-133 | 188/Z-247 | 2 |
| 5-134 | 189/Z-247 | 3 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI CON TORCIGLIONE
STAIR WITH TWISTED FORGED BARS




**NUOVO CODICE 18-180**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 2-210-1 | 02-186 ⌀30 liscio | 1 |
| 1-404-2 | 905/A-190 foro ⌀31 | 1 |
| 9-290-2 | 028/CT-188 su profilo 549/CT=50x15 | 1 |
| 9-30-2 | 549/CT-188 = 50x15 H. 1000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 = 25x10 H. 1000 | 1 |
| 6-381 | 201/Z-249 | 3 |
| 4-233 | 527/134 H. 1000 ⌀12 | 3 |


## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI MODERNI
STAIR WITH FORGED BARS, MODERN DESIGN




**NUOVO CODICE 18-181**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-224-1 | 012-186 ⌀30 | 1 |
| 1-404-2 | 905/A-190 foro ⌀31 | 1 |
| 9-315 | 706/F-187 su profilo 549/F=50x12 | 1 |
| 9-33 | 549/F-188 = 50x12 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 = 25x10 H. 1000 | 1 |
| 5-139 | 194/Z-248 | 3 |
| 5-140 | 195/Z-248 | 3 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI E BOMBATI
STAIR WITH FORGED BELLY BARS




**NUOVO CODICE 18-182**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-223-1 | 011-186 ⌀40 | 1 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-293-2 | 707/F-188 su profilo 549/CT=50x15 | 1 |
| 9-30-2 | 549/CT-188 = 50x15 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 = 25x10 H. 1000 | 1 |
| 5-146 | 203/Z-249 | 6 |

## RINGHIERA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI E BOMBATI
RAILINGS WITH FORGED BELLY BARS




**NUOVO CODICE 18-183**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-30-2 | 549/CT-188 = 50x15 H. 2000 | 1 |
| 9-17-7 | 548/D-183 = 30x15 H. 2000 | 1 |
| 4-219 | 4240-228 ⌀18 liscio | 4 |
| 4-220 | 4241-228 ⌀18 liscio | 4 |
| 1-404 | 905-190 | 2 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI CON TORCIGLIONE
STAIR WITH TWISTED FORGED BARS




**NUOVO CODICE 18-184**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210-1 | 02-186 ⌀30 liscio | 1 |
| 1-404-2 | 905/A-190 foro ⌀31 | 1 |
| 9-290-2 | 028/CT-188 su profilo 549/CT=50x15 | 1 |
| 9-30-2 | 549/CT-188 = 50x15 H. 1000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 = 25x10 H. 1000 | 1 |
| 6-380 | 200/Z-248 ⌀12+ ⌀8 | 3 |
| 4-237 | 528-138 ⌀12 liscio | 2 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI IN STILE MODERNO
STAIR WITH FORGED BARS, MODERN DESIGN




**NUOVO CODICE 18-185**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-225 | 012/F-186 ⌀25 | 1 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 2-290-2 | 028/CT-188 su profilo 549/CT=50x15 | 1 |
| 9-30-2 | 549/CT-188 = 50x15 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 = 25x10 H. 1000 | 1 |
| 5-141 | 196/Z-248 | 5 |





**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED


## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI CON TORCIGLIONE
STAIR WITH TWISTED FORGED BARS




**NUOVO CODICE 18-186**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210-1 | 02-186 Ø30 | 1 |
| 1-404-2 | 905/A-190 foro Ø31 | 1 |
| 9-315 | 706/F-187 su profilo 549/F ∓50x12 | 1 |
| 9-33 | 549/F-188 ∓50x12 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓25x10 H. 1000 | 1 |
| 5-144 | 199/Z-248 Ø12 | 3 |
| 4-228 | 0527/A-209 Ø12 | 3 |

## SCALA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI IN STILE MODERNO
STAIR WITH FORGED BARS, MODERN DESIGN




**NUOVO CODICE 18-187**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-224-1 | 012-186 Ø30 | 1 |
| 1-404-2 | 905/A-190 foro Ø31 | 1 |
| 9-315 | 706/F-187 su profilo 549/F ∓50x12 | 1 |
| 9-33 | 549/F-188 ∓50x12 H. 1000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓25x10 H. 1000 | 1 |
| 5-136 | 191/Z-247 | 6 |




**NUOVO CODICE 18-188**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-233 | 060-184 | 1 | 9-17-3 | 548/D-183 ∓25x10 H. 2000 | 4 |
| 9-224-1 | 012-186 Ø30 su 547 | 1 | | LISCIO ∓25x10 H. 2000 | 1 |
| 1-404-2 | 905/A-190 Ø31 | 1 | 2-276 | 1730-391 | 4 |
| 9-302 | 28/N-181 ∓50x15 su 549/N | 1 | 6-174 | 1600/S-394 | 2 |
| 9-32 | 549/N-181 ∓50x15 H. 3000 | 1 | | | |
| 5-35 | 762-205 ∓25x10 H. 1000 | 3 | | | |
| 5-36 | 762/L-205 ∓25x10 H. 1000 | 1 | | | |





**NUOVO CODICE 18-189**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-224-1 | 012-186 Ø30 su 547 | 1 | 9-17-3 | 548/D-183 ∓25x10 H. 2000 | 3 |
| 1-405-2 | 906/A-190 Ø31 | 1 | | LISCIO ∓25x10 H. 2000 | 1 |
| 9-302 | 28/N-181 ∓50x15 su 549/N | 1 | 6-173 | 1600/P-394 | 2 |
| 9-32 | 549/N-181 ∓50x15 H. 2000 | 1 | | | |
| 5-35 | 762-205 ∓25x10 H. 1000 | 2 | | | |
| 5-36 | 762/L-205 ∓25x10 H. 1000 | 1 | | | |




**NUOVO CODICE 18-190**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-253 | 084-390 | 1 | 5-35 | 762/L-205 ∓25x10 H. 1000 | 4 |
| 9-224-1 | 012-186 Ø30 | 1 | | LISCIO ∓25x10 H. 2000 | 2 |
| 1-411-2 | 907/A-191 Ø31 | 1 | | LISCIO Ø16 H. 2000 | 1 |
| 9-302 | 28/N-181 ∓50x15 su 549/N | 1 | 3-11-5 | 734/ON-326 ∓16x10 | 4 |
| 9-32 | 549/N-181 ∓50x15 H. 3000 | 1 | | | |




**NUOVO CODICE 18-191**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-224-1 | 012-186 Ø30 | 1 | 6-175 | 1601/P-395 | 2 |
| 1-411-2 | 907/A-191 Ø31 | 1 | | | |
| 9-304 | 706/N-181 ∓50x15 su 549/N | 1 | | | |
| 9-32 | 549/N-181 ∓50x15 H. 2000 | 1 | | | |
| 5-36 | 762/L-205 ∓25x10 H. 1000 | 4 | | | |
| | LISCIO ∓25x10 H. 2000 | 2 | | | |
| | LISCIO Ø16 H. 2000 | 1 | | | |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

7304-60R



**NUOVO CODICE 18-192**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-224-1 | 012-186⌀30 | 1 |
| 1-434-1 | 1421.Q-445 foro⌀31 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181+50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181+50x15 H. 2000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205+25x10 H. 1500 | 2 |
| 4-239 | 1806-411+16x10 H. 1000 | 4 |
| 6-220 | 9841/S-398 | 2 |

7305-60R



**NUOVO CODICE 18-193**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-224-1 | 012-186⌀30 | 1 |
| 1-434-1 | 1421.Q-445 foro⌀31 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181+50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181+50x15 H. 2000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205+25x10 H. 1500 | 2 |
| 6-219 | 9841/P-398 | 2 |
| 4-239 | 1806-411+16x10 H. 1000 | 5 |

7306-60R



**NUOVO CODICE 18-194**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-224-1 | 012-186⌀30 | 1 |
| 1-434-1 | 1421.Q-445 foro⌀31 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181+50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181+50x15 H. 2000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205+25x10 H. 1500 | 2 |
| 4-239 | 1806-411+16x10 H. 1000 | 4 |
| 6-218 | 9840-398 | 2 |

7307-60R



**NUOVO CODICE 18-195**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-224-1 | 012-186⌀30 | 1 |
| 1-434-1 | 1421.Q-445 foro⌀31 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181+50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181+50x15 H. 2000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205+25x10 H. 1500 | 2 |
| 4-239 | 1806-411+16x10 H. 1000 | 5 |
| 6-221 | 9842-399 | 2 |

7308-60R



**NUOVO CODICE 18-196**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-225 | 012/F-186⌀25 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190⌀26 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181+50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181+50x15 H. 2000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205+25x10 H. 1500 | 2 |
| 6-223 | 9843-399 | 8 |

7309-60R



**NUOVO CODICE 18-197**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-225 | 012/F-186⌀25 | 1 |
| 1-411-1 | 907/A-191⌀26 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181+50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181+50x15 H. 2000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205+25x10 H. 1500 | 2 |
| 6-224 | 9844-399 | 7 |





**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED


7310-61R



**NUOVO CODICE** 18-198

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-246 | 075-185 ⌀25 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 ⌀26 | 1 |
| 9-302 | 28/N-181 + 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 + 50x15 H. 2000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 + 25x10 H. 1500 | 4 |
| | LISCIO ⌀16 H. 3000 | 2 |
| 6-229 | 9845/S-401 doppi/double | 3 |

7311-61R



**NUOVO CODICE** 18-199

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-224-1 | 012-186 ⌀30 | 1 |
| 1-434-1 | 1421.Q-445 foro ⌀31 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 + 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 + 50x15 H. 2000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 + 25x10 H. 1500 | 2 |
| 6-231 | 9846-401 | 2 |
| 4-239 | 1806-411 + 16x10 H. 1000 | 5 |

7312-61R



**NUOVO CODICE** 18-200

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-252 | 083-390 | 1 | 15-15 | 2709/V-387 | 3 |
| 9-304 | 706/N-181 + 50x15 su 549/N | 1 | 6-313 | 1703-403 | 3 |
| 9-32 | 549/N-181 + 50x15 H. 2000 | 1 | | | |
| 5-36 | 762/L-205 + 25x10 H. 1500 | 1 | | | |
| 5-35 | 762-205 + 25x10 H. 1500 | 1 | | | |
| 5-425 | 1911-418 | 3 | | | |
| 15-150 | 2708/V-387 | 6 | | | |

7313-61R



**NUOVO CODICE** 18-201

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-429 | 1915-419 | 1 | 6-394 | 1704-403 | 3 |
| 9-304 | 706/N-181 + 50x15 su 549/N | 1 | | | |
| 9-32 | 549/N-181 + 50x15 H. 2000 | 1 | | | |
| 5-36 | 762/L-205 + 25x10 H. 1500 | 1 | | | |
| 5-35 | 762-205 + 25x10 H. 1500 | 1 | | | |
| 5-425 | 1911-418 | 3 | | | |
| 15-145 | 2700/G-387 | 1 | | | |

7314-61R



**NUOVO CODICE** 18-202

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-252 | 083-390 | 1 | 15-150 | 2708/V-387 | 6 |
| 1-404 | 905-190 | 1 | 15-151 | 2709/V-387 | 3 |
| 9-304 | 706/N-181 + 50x15 su 549/N | 1 | 6-312 | 1702-403 | 3 |
| 9-32 | 549/N-181 + 50x15 H. 2000 | 1 | | | |
| 5-36 | 762/L-205 + 25x10 H. 1500 | 1 | | | |
| 5-35 | 762-205 + 25x10 H. 1500 | 1 | | | |
| 5-425 | 1911-418 | 3 | | | |

7315-61R



**NUOVO CODICE** 18-203

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-252 | 083-390 | 1 | 6-316 | 1706-404 | 4 |
| 9-304 | 706/N-181 + 50x15 su 549/N | 1 | | | |
| 9-32 | 549/N-181 + 50x15 H. 2000 | 1 | | | |
| 5-36 | 762/L-205 + 25x10 H. 1500 | 1 | | | |
| 5-35 | 762-205 + 25x10 H. 1500 | 1 | | | |
| 9-23-1 | 546/QN-181 ⌀14 H. 2000 | 3 | | | |
| 15-147 | 2702/G-387 | 1 | | | |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

7316-62R



**NUOVO CODICE 18-204**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-252 | 083-390 | 1 | 15-146 | 2701/G-387 | 1 |
| 1-404 | 905-190 | 1 | 15-146-1 | 2701/R-387 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓50x15 su 549/N | 1 | 6-315 | 1705-404 | 4 |
| 9-32 | 549/N-181 ∓50x15 H. 2000 | 1 | 15-146-3 | 2701/V-387 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 ∓25x10 H. 1500 | 1 | | | |
| 5-35 | 762-205 ∓25x10 H. 1500 | 1 | | | |
| 9-23-1 | 546/QN-181 ⌀14 H. 2000 | 3 | | | |


7317-62R



**NUOVO CODICE 18-205**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-252 | 083-390 | 1 | 6-310 | 1700-403 | 2 |
| 1-404 | 905-190 | 1 | 6-311 | 1701-403 | 2 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓50x15 su 549/N | 1 | 15-149 | 2707/V-387 | 6 |
| 9-32 | 549/N-181 ∓50x15 H. 2000 | 1 | | | |
| 5-36 | 762/L-205 ∓25x10 H. 1500 | 1 | | | |
| 5-35 | 762-205 ∓25x10 H. 1500 | 1 | | | |
| 9-1-2 | 0547/388 Ø 14 H. 2000 | 3 | | | |

7318-62R



**NUOVO CODICE 18-206**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-224-1 | 012-186⌀30 | 1 | 5-203 | 564/Z-415 | 1 |
| 1-411-2 | 907/A-191⌀31 | 1 | | LISCIO ∓25x10 H. 2000 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓50x15 su 549/N | 1 | | LISCIO ⌀16 H. 2000 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ∓50x15 H. 2000 | 1 | | LISCIO ∓16x8 H. 2000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 ∓25x10 H. 1000 | 3 | | | |
| 5-206 | 570/Z-416 | 9 | | | |

7319-62R



**NUOVO CODICE 18-207**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-224-1 | 012-186⌀30 su 547 | 1 | 5-205 | 569/Z-416 ∓25x10 liscio H. 2000 | 2 |
| 1-405-2 | 906/A-190⌀31 | 1 | | LISCIO ∓25x10 H. 2000 | 1 |
| 9-302 | 28/N-181 ∓50x15 su 549/N | 1 | | LISCIO ∓16x8 H. 2000 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ∓50x15 H. 2000 | 1 | | | |
| 5-35 | 762/L-205 ∓25x10 H. 1000 | 2 | | | |

7320-62R



**NUOVO CODICE 18-208**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-252 | 083-390 | 1 | 5-207 | 571/Z-416 | 9 |
| 1-404 | 905-190 | 1 | | LISCIO ∓16x8 H. 2000 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓50x15 su 549/N | 1 | | | |
| 9-32 | 549/N-181 ∓50x15 H. 2000 | 1 | | | |
| 5-36 | 762/L-205 ∓25x10 H. 1500 | 2 | | | |
| | LISCIO ⌀16 H. 2000 | 1 | | | |

7321-62R



**NUOVO CODICE 18-209**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-252 | 083-390 | 1 |
| 1-404 | 905-190 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ∓50x15 H. 2000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 ∓25x10 H. 1500 | 2 |
| 4-121 | 4202/2T-417 Ø 12 H. 1000 | 5 |
| 5-287 | 1719-410 | 2 |





**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

7322-63R



**NUOVO CODICE 18-210**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-252 | 083-390 | 1 |
| 1-404 | 905-190 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ∓ 50x15 H. 2000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 ∓ 25x10 H. 1500 | 2 |
| 5-288 | 1720-410 H. 100 | 3 |

7323-63R



**NUOVO CODICE 18-211**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-252 | 083-390 | 1 |
| 1-404 | 905-190 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ∓ 50x15 H. 2000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 ∓ 25x10 H. 1500 | 2 |
| 4-121 | 4202/T-417 Ø 12 H. 1000 | 4 |
| 5-285 | 1717-410 | 2 |

7324-63R



**NUOVO CODICE 18-212**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-252 | 083-390 | 1 |
| 1-404 | 905-190 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ∓ 50x15 H. 2000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 ∓ 25x10 H. 1500 | 1 |
| 4-121 | 4202/T-417 Ø 12 H. 1000 | 3 |
| 5-286 | 1718-410 Ø 12 | 2 |

7325-63R



**NUOVO CODICE 18-213**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-226 | 013-187 | 1 |
| 1-405-2 | 906/A-190⌀31 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ∓ 50x15 H. 2000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 ∓ 25x10 H. 1500 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1500 | 1 |
| 2-401 | 1504-392 | 4 |
| 2-402 | 1505-392 | 8 |
| | 548/D-183 ∓ 16x8 H. 2000 | 4 |

7326-63R



**NUOVO CODICE 18-214**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-224-1 | 012-186⌀30 | 1 |
| 1-404-2 | 906/A-190⌀31 | 1 |
| 9-302 | 28/N-181 ∓ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ∓ 50x15 H. 2000 | 2 |
| 5-36 | 762/L-205 ∓ 25x10 H. 1500 | 5 |
| 4-241 | 1808-411 ∓ 16x8 H. 1000 | 6 |
| 6-249 | 9828-237 | 2 |

7327-63R



**NUOVO CODICE 18-215**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-212 | 03-186⌀25 | 1 |
| 1-411-1 | 907/A-191⌀26 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ∓ 50x15 H. 2000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 ∓ 25x10 H. 1500 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1500 | 1 |
| 9-17-3 | 548/D-183 ∓ 25x10 H. 2000 | 1 |
| 9-23 | 546/QN-181⌀12 H. 2000 | 5 |
| 2-143D | 1500/D-392 | 2 |
| 2-143S | 1500/S-392 | 2 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

7328-64R



**NUOVO CODICE 18-216**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-244 | 075-185 Ø25 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 Ø26 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ∓ 50x15 H. 2000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 ∓ 25x10 H. 1500 | 2 |
| 9-11-1 | 547/B-182 Ø14 H. 2000 | 2 |

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 5-77/Z | 577/Z-417 ARIETE pag. 316 | 1 |
| 5-77/Z | 577/Z-417 VERGINE pag. 316 | 1 |
| 5-77-7 | 577/Z-417 BILANCIA pag. 316 | 1 |


7329-64R



**NUOVO CODICE 18-217**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-252 | 083-390 | 1 |
| 1-404 | 905-190 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ∓ 50x15 H. 2000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 ∓ 25x10 H. 1500 | 2 |
| 5-211 | 1800-411 | 4 |
| 5-212 | 1801-411 | 4 |

7330-64R



**NUOVO CODICE 18-218**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-247 | 076-185 Ø25 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 Ø26 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ∓ 50x15 H. 2000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 ∓ 25x10 H. 1500 | 2 |
| 5-216 | 1804-411 | 5 |
| 6-82 | 1712-405 | 2 |

7331-64R



**NUOVO CODICE 18-219**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-249 | 078-185 Ø25 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 Ø26 | 1 |
| 9-302 | 28/N-181 ∓ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ∓ 50x15 H. 2000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1500 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 ∓ 25x10 H. 1500 | 1 |
| 4-223 | 4221-226 Ø12 H. 1000 | 4 |

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 6-87 | 1709-405 Ø12 H. 1000 | 3 |

7332-64R



**NUOVO CODICE 18-220**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-249 | 078-185 Ø25 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 Ø26 | 1 |
| 9-302 | 28/N-181 ∓ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ∓ 50x15 H. 2000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1500 | 2 |
| 4-223-1 | 4221-226 Ø14 H. 1000 | 2 |
| 6-83 | 1710-405 Ø14 H. 1000 | 3 |

7333-64R



**NUOVO CODICE 18-221**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-244 | 074-185 Ø25 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 Ø26 | 1 |
| 9-302 | 28/N-181 ∓ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ∓ 50x15 H. 2000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1500 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 ∓ 25x10 H. 1500 | 1 |
| | 548/D-183 ∓ 16x10 H. 2000 | 2 |

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 6-88 | 1711-405 ∓ 16x10 H. 1000 | 3 |





**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

7334-65R



**NUOVO CODICE 18-222**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210-1 | 02-186 ⌀30 | 1 |
| 12-94 | 934-184 | 3 |
| 9-302 | 28/N-181 ∓ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ∓ 50x15 H. 2000 | 1 |
| 9-7-5 | 547-182 ⌀25 H. 3000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 1 |
| | LISCIO ∓ 25x10 H. 2000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 9-17-3 | 548/D-183 ∓ 25x10 H. 2000 | 1 |
| 4-228 | 0527/A-209 | 6 |
| 6-348 | F/QB-406 | 3 |

7335-65R



**NUOVO CODICE 18-223**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210-1 | 02-186 ⌀30 | 1 |
| 12-94 | 934-184 | 3 |
| 9-302 | 28/N-181 ∓ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ∓ 50x15 H. 2000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 1 |
| | LISCIO ∓ 25x10 H. 2000 | 1 |
| 5-35 | 762-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 9-17-3 | 548/D-183 ∓ 25x10 H. 2000 | 1 |
| 9-7 | 547-182 ⌀12 H. 3000 | 2 |
| 9-7-5 | 547-182 ⌀25 H. 3000 | 1 |
| 7-124D | FD-407 | 3 |

7336-65R



**NUOVO CODICE 18-224**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210-1 | 02-186 ⌀30 | 1 |
| 9-210 | 02-186 ⌀25 | 2 |
| 12-94 | 934-184 | 3 |
| 9-302 | 28/N-181 ∓ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ∓ 50x15 H. 2000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 ∓ 25x10 H. 1000 | 2 |
| | LISCIO ∓ 25x10 H. 2000 | 1 |
| 4-233 | 527/AFM-218 ∓ 20x6 H. 1000 | 6 |
| 6-354 | 1713-407 | 3 |

7337-65R



**NUOVO CODICE 18-225**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210-1 | 02-186 ⌀30 | 1 |
| 9-210 | 02-186 ⌀25 | 2 |
| 12-94 | 934-184 | 3 |
| 9-302 | 28/N-181 ∓ 50x15 su 549/N | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ∓ 50x15 H. 2000 | 1 |
| | LISCIO ∓ 25x10 H. 2000 | 3 |
| 2-245-1 | 728-200 ∓ 20x6 | 4 |
| 4-233 | 527/AFM-218 ∓ 25x6 H. 1000 | 6 |
| 6-33 | 333-409 | 4 |

7338-65R



**NUOVO CODICE 18-226**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 13-135 | 527/CO-386 ⌀25 | 3 |
| 13-130 | 934/O-386 | 3 |
| | 28/NO-386 ∓ 50x15 su 549/NO | 1 |
| | 549/NO-386 ∓ 50x15 H. 2000 | 1 |
| 13-141 | 527/AO-386 ⌀14 H. 1000 | 4 |
| 13-142 | 528/AO-386 ⌀14 H. 1000 | 5 |
| 13-143 | 504/O-386 | 3 |
| | ALLUMINIO ∓ 25x10 H. 2000 | 2 |

7339-65R



**NUOVO CODICE 18-227**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 13-133 | 4004/CO-386 ⌀25 | 1 |
| 13-136 | 547/CO-386 ⌀25 | 2 |
| 13-130 | 934/O-386 | 3 |
| | 28/NO-386 ∓ 50x15 su 549/NO | 1 |
| | 549/NO-386 ∓ 50x15 H. 2000 | 1 |
| 13-137 | 4004/O-386 ⌀14 H. 1000 | 6 |
| 13-138 | 4006/O-386 ⌀14 H. 1000 | 6 |
| | ALLUMINIO ∓ 25x10 H. 1000 | 2 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## PANNELLI MODULARI PER RINGHIERE ZINCATI A CALDO DI FACILE MONTAGGIO
HOT GALVANIZED AND EASY TO FIT MODULE PANELS FOR RAILINGS


7340-66R



7400-66R



| | |
|---|---|
| LUNGHEZZA mm LENGHT | 65 |
| NUOVO CODICE | 18-229-1 |
| LARGHEZZA mm WIDTH | 45 |
| PROFONDITÀ mm DEPTH | 30 |
| SPESSORE mm THICKNESS | ∓1,5 |
| Kg. | 0,066 |




**NUOVO CODICE 18-228**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-130 | 4221/CO-386 Ø25 | 1 | | ALLUMINIO Ø25 H. 2000 | 2 |
| | 934/O-386 | 3 | | | |
| | 28/NO-386 ∓50x15 su 549/N0 | 1 | | | |
| | 549/NO-386 ∓50x15 H. 2000 | 1 | | | |
| | ALLUMINIO ∓25x10 H. 2000 | 2 | | | |
| | 4221/O-386 Ø14 H. 1000 | 6 | | | |
| | 4222/O-386 Ø14 H. 1000 | 6 | | | |

**NUOVO CODICE 18-229**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24/Z-185 ∓30x8 interasse/distance between holes 125 H. 1500 | 2 | | 3131-366 | 1 |
| | 9508-211 ECONOMICO | 1 | | | |
| | LISCIO Ø14 H. 2000 | 5 | | | |
| | 3005/14-197 3/4 di 2 ∓12x6 | 2 | | | |
| | 3129-366 | 1 | | | |
| | 3130-366 | 1 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| LUNGHEZZA mm LENGHT | 1250 | 1250 |
| N. CODICE | 18-229-2 | 18-229-3 |
| LARGHEZZA mm WIDTH | 45 | 50 |
| PROFONDITÀ mm DEPTH | 30 | 30 |
| SPESSORE mm THICKNESS | ∓1,5 | ∓1,5 |
| Kg. | 1,600 | 1,600 |

## PANNELLI MODULARI PER RINGHIERE ZINCATI A CALDO DI FACILE MONTAGGIO
HOT GALVANIZED AND EASY TO FIT MODULE PANELS FOR RAILINGS

7401-66R



7402-66R



**NUOVO CODICE 18-230**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| | 22/Z-185 30x5 H. 1500 | 4 |
| | TUBO Ø 16 spessore/depth 1,5 H. 2000 | 2 |
| | 454/ASG-269 | 4 |
| | ELEMENTI CURVI in tubo Ø 16 spessore/depth 1,5 H. 1110 | 3 |
| | 3129-366 | 1 |
| | 3130-366 | 1 |
| | 3131-366 | 1 |

**NUOVO CODICE 18-231**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| | 23/Z-185 +30x8 interasse/distance between holes 125 H. 2000 | 2 |
| | 0481-209 | 11 |
| | LISCIO Ø12 H. 2000 | 6 |
| | 3129-366 | 1 |
| | 3130-366 | 1 |
| | 3131-366 | 1 |





COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA - REPRODUCTION PROHIBITED

7403-67R



**NUOVO CODICE 18-232**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| | 22/Z-185 ⌶ 30x5 H. 1500 | 4 |
| | TUBO Ø 16 spessore/depth 1,5 H. 2000 | 5 |
| 1-104-1 | 454/ASG-269 | 10 |
| | 3129-366 | 1 |
| | 3130-366 | 1 |

7343-67R



**NUOVO CODICE 18-233**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-102 | 2702-375 Ø 40 H. 1200 | 1 |
| 15-98 | 2721-377 | 1 |
| 15-91 | 2745-376 | 1 |
| 15-119 | 2747-376 ⌶ 50x15 H. 3000 | 1 |
| | ⌶ 25x12 liscio H. 2000 | 1 |
| 15-111 | 2711-376 14 H. 900 | 4 |
| 15-109 | 2709-376 14 H. 900 | 4 |

7344-67R



**NUOVO CODICE 18-234**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-100 | 2700-375 ⌀35 H. 1200 | 1 |
| 15-151-1 | 2718-377 | 1 |
| 15-91 | 2745-376 | 1 |
| 15-119 | 2747-376 ⌶ 50x15 H. 3000 | 1 |
| | ⌶ 25x12 liscio H. 2000 | 1 |
| 15-107 | 2707-376 ⌀16 H. 1050 | 8 |
| 15-88 | 2742-378 foro ⌀16 | 1 |

7345-67R



**NUOVO CODICE 18-235**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-105 | 2705-375 ⌀35 H. 1200 | 1 |
| 15-98 | 2721-377 | 1 |
| 15-91 | 2745-376 | 1 |
| 15-119 | 2747-376 ⌶ 50x15 H. 3000 | 1 |
| | ⌶ 25x12 liscio H. 2000 | 1 |
| 15-113 | 2714-377 ⌀16 H. 1050 | 8 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

7346-68R



**NUOVO CODICE 18-236**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-104 | 2704-375 ⌀35 H. 1200 | 1 |
| 15-135 | 2720-377 | 1 |
| 15-91 | 2745-376 | 1 |
| 15-119 | 2747-376 ∓ 50x15 H. 3000 | 1 |
| 15-123 | 2712-376 | 2 |
| 15-112 | 2713-376 ⌀16 H. 1050 | 2 |
| | ∓ 25x12 liscio H. 2000 | 1 |


7347-68R



**NUOVO CODICE 18-237**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-104 | 2704-375 ⌀35 H. 1200 | 1 |
| 15-136 | 2719-377 | 1 |
| 15-91 | 2745-376 | 1 |
| 15-119 | 2747-376 ∓ 50x15 H. 3000 | 1 |
| 15-115 | 2716-377 ⌀16 H. 1050 | 5 |
| | ∓ 25x12 liscio H. 2000 | 1 |

7348-68R



**NUOVO CODICE 18-238**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-101 | 2701-375 ⌀35 H. 1200 | 1 |
| 15-99 | 2722-377 | 1 |
| 15-91 | 2745-376 | 1 |
| 15-119 | 2747-376 ∓ 50x15 H. 3000 | 1 |
| 15-108 | 2708-376 ⌀16 H. 1050 | 5 |
| | ∓ 25x12 liscio H. 2000 | 1 |

7349-68R



**NUOVO CODICE 18-239**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-106 | 2706-375 ⌀35 H. 1200 | 1 |
| 15-98 | 2721-377 | 1 |
| 15-91 | 2745-376 | 1 |
| 15-119 | 2747-376 ∓ 50x15 H. 3000 | 1 |
| 15-114 | 2715-377 ⌀16 H. 1050 | 5 |
| | ∓ 25x12 liscio H. 2000 | 1 |

7350-68R



**NUOVO CODICE 18-240**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-104 | 2704-375 ⌀35 H. 1200 | 1 |
| 15-99 | 2722-377 | 1 |
| 15-91 | 2745-376 | 1 |
| 15-119 | 2747-376 ∓ 50x15 H. 3000 | 1 |
| 15-112 | 2713-376 ⌀16 H. 1050 | 8 |
| | ∓ 25x12 liscio H. 2000 | 1 |





**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## VITE CON RADICI, TRALCI CONICI, FOGLIE E GRAPPOLI
VINE WITH ROOTS, CONICAL SHOOTS, LEAVES AND GRAPES




| | |
|---|---|
| ALTEZZA mm<br>HEIGHT | 2280 |
| **NUOVO CODICE** | **17-138** |
| LARGHEZZA mm<br>WIDTH | 1400 |
| DIAMETRO BASE mm<br>BASE DIAMETER | Ø 950 |
| Kg. | 107,000 |


## PROGRAMMA VITI E UVA PER SCALA CON TRALCI CONICI, FOGLIE E GRAPPOLI
VINE AND GRAPE PROGRAM FOR STAIR WITH CONICAL SHOOTS, LEAVES AND GRAPES




**NUOVO CODICE** 14-20-1

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210-1 | 017-187 | 1 |
| 1-404-2 | 549/N-181 H. 2000 ∓50x15 | 1 |
| 9-291-2 | 762/L-205 H. 1500 ∓25x10 liscio | 1 |
| 9-30-2 | 5-606/001 Ø 12 liscio | 1 |
| 10-3 | 5-526/005 | 1 |
| 9-13-8 | 5-548/016 Ø 130 spess. 8 | 3 |
| 2-532 | 5-529/013 Ø 14 base H. 1000 | 2 |

## PROG. VITI E UVA PER POGGIOLO CON TRALCI CONICI, FOGLIE E GRAPPOLI
VINE AND GRAPE PROG. FOR BALLUSTER WITH CONICAL SHOOTS, LEAVES AND GRAPES





**NUOVO CODICE** 14-25-1

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-230 | 017-187 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓50x15 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓25x10 liscio | 2 |
| 9-302 | 28/N-181 ∓50x15 | 1 |
| 13-85 | 5-606/001 Ø 12 liscio | 1 |
| 14-25 | 5-528/005 | 1 |
| 1-309 | 5-548/016 Ø 130 spess. 8 | 1 |

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 11-9 | 5-529/013 H. 1000 Ø 14 base | 1 |

## PROGRAMMA VITI E UVA: SCALE IN STILE CLASSICO CON PALETTI E PANNELLI CONICI, FOGLIE E GRAPPO
VINE AND GRAPE PROGRAM: CLASSIC STAIRS WITH CONICAL BARS, LEAVES AND GRAPES




**NUOVO CODICE** 18-243

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-261 | 5-542/002 | 1 |
| 5-35 | 762-205 H. 1500 ∓25x10 | 2 |
| 9-33 | 549/F-188 H. 2000 ∓50x12 | 1 |
| 9-312 | 028/FR-187 ∓50x12 | 1 |
| 6-92/S | 5-530/006 | 2 |
| 9-1-3 | 0547-182 Ø 16 H. 3000 | 1 |




**NUOVO CODICE** 18-244

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-252 | 083-390 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓50x15 | 1 |
| 9-302 | 28/N-181 ∓50x15 | 1 |
| 5-35 | 762-205 H. 1500 ∓25x10 | 2 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro Ø26 | 1 |
| 11-9 | 5-529/013 H. 1000 Ø 14 base | 6 |
| 6-104/D | 5-530/013 | 2 |

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-392 | 5-547/002 ∓40x10 | 1 |

## PROGRAMMA ROSE PER SCALA CON RAMI CONICI, FOGLIE E R
ROSE PROGRAM FOR STAIR WITH CONICAL SHOOTS, LEAVES AND RO




**NUOVO CODICE** 14-10-1


| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-230 | 017-187 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓50x15 | 1 |
| 9-302 | 28/N-181 ∓50x15 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓25x10 liscio | 2 |
| 13-85 | 5-606/001 Ø 12 liscio | 1 |
| 1-309 | 5-548/016 Ø 130 spess. 8 | 1 |
| 14-10 | 5-533/005 | 1 |

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 11-9 | 5-529/013 H. 1000 Ø 14 base | 1 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED


## PROG. ROSE PER POGGIOLO CON RAMI CONICI, FOGLIE E ROSE
ROSE PROG. FOR BALUSTER WITH CONICAL SHOOTS, LEAVES AND ROSES




**NUOVO CODICE** 14-15-1

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-230 | 017-187 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ⌖50x15 | 1 |
| 9-302 | 29/N-181 ⌖50x15 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ⌖25x10 liscio | 1 |
| 1-309 | 5-548/016 Ø 130 spess. 8 | 1 |
| 14-15 | 5-538/005 | 1 |
| 11-9 | 5-529/013 H. 1000 Ø 14 base | 1 |

## PROG. ROSE: SCALA CON RAMI, FOGLIE E ROSE FORGIATE
ROSE PROGRAM: STAIR WITH SHOOTS, LEAVES AND FORGED ROSES




**NUOVO CODICE** 14-3-1

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-233 | 060-184 ⌀25 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 3000 ⌖50x15 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ⌖25x10 liscio | 1 |
| 1-309 | 5-548/016 Ø 130 spess. 8 | 1 |
| 13-85 | 5-606/001 Ø 12 liscio | 2 |
| 14-3 | 5-534/002 ⌀18 su 546/QN | 2 |

## PROG. ROSE PER SCALA CON TRALCI, FOGLIE E ROSE
ROSE PROGRAM FOR STAIR WITH SHOOTS, LEAVES AND ROSES




**NUOVO CODICE** 14-4-1

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-233 | 060-184 ⌀25 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 3000 ⌖50x15 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ⌖25x10 liscio | 2 |
| 13-85 | 5-606/001 Ø 12 liscio | 2 |
| 1-309 | 5-548/016 Ø 130 spess. 8 | 1 |
| 14-4 | 5-535/002 ⌀16 su 546/QN | 2 |

## PROGRAMMA ROSE: SCALE IN STILE CLASSICO CON FOGLIE, RAMI, ROSETTE E ROSE
ROSE PROGRAM: CLASSIC STAIRS WITH LEAVES, ROSETTES AND ROSES




**NUOVO CODICE** 14-5-1

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-233-1 | 061-184 ⌀25 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 3000 ⌖50x15 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ⌖25x10 liscio | 2 |
| 1-309 | 5-548/016 Ø 130 spess. 8 | 1 |
| 13-85 | 5-606/001 Ø 12 liscio | 2 |
| 14-5 | 5-536/002 ⌀16 su 546/QN | 2 |




**NUOVO CODICE** 18-250

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 1-404-1 | 905/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ⌖50x15 | 1 |
| 5-35 | 762-205 H. 1500 ⌖25x10 | 2 |
| 9-302 | 28/N-181 ⌖50x15 | 1 |
| 9-39-2 | 5-547/002 ⌖40x10 | 1 |
| 11-9 | 5-540/014 H. 1000 Ø 14 base | 6 |
| 6-90/S | 5-539/003 | 2 |

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-252 | 083-390 | 1 |




**NUOVO CODICE** 18-251

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-252 | 083-390 | 1 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ⌖50x15 | 1 |
| 5-35 | 762-205 H. 1500 ⌖25x10 | 2 |
| 9-302 | 28/N-191 ⌖50x15 | 1 |
| 9-392 | 5-547/002 ⌖40x10 | 1 |
| 11-9 | 5-540/014 H. 1000 Ø 14 base | 5 |

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 6-88/D | 5-539/002 Ø 10 | 3 |





**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALA IN STILE MODERNO CON FERRO QUADRO RIGATO
MODERN STAIR WITH GROOVED SQUARE SECTION IRON




**NUOVO CODICE 18-252**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ⌶ 50x15 | 1 | 5-320 | 5-583/001 ⌀14 solcato | 3 |
| 9-302 | 28/N-181 ⌶ 50x15 | 1 | | | |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ⌶ 25x10 liscio | 2 | | | |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 | | | |
| | profilo con 2 solchi ⌀30 H. 2000 | 1 | | | |
| | profilo solcato ⌀14 H. 2000 | 2 | | | |
| 6-343 | 5-572/002 ⌶ 16x8 solcato | 1 | | | |

## SCALE IN STILE MODERNO CON FERRI QUADRI E PIATTI RIGATI
MODERN STAIRS WITH GROOVED SQUARE AND FLAT SECTION IRON




**NUOVO CODICE 18-253**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| | profilo 2 solchi ⌀30 H. 2000 | 1 | 6-339 | 5-600/009 ⌶ 16x8 solcato | 1 |
| | profilo solcato ⌀14 H. 3000 | 2 | | | |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 | | | |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ⌶ 50x15 | 1 | | | |
| 9-304 | 706/N-181 ⌶ 50x15 | 1 | | | |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ⌶ 25x10 liscio | 3 | | | |
| 3-64-FM | 734.FM⌀14 su profilo solcato Ø 90 | 2 | | | |




**NUOVO CODICE 18-254**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 | 6-343 | 5-572/002 ⌶ 16x8 solcato | 1 |
| 9-302 | 28/N-181 ⌶ 50x15 | 1 | | ⌶ 25x10 liscio H. 3000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ⌶ 25x10 liscio | 1 | | profilo solcato ⌀14 H. 3000 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ⌶ 50x15 | 1 | | profilo 2 solchi ⌀30 H. 2000 | 1 |

## SCALE IN STILE MODERNO CON FERRI QUADRI E PIATTI RIGATI
MODERN STAIRS WITH GROOVED SQUARE AND FLAT SECTION IRON




**NUOVO CODICE 18-255**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 | 5-313 | 5-579/005 ⌶ 16x8 solcato | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ⌶ 50x15 | 1 | | | |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ⌶ 25x10 liscio | 2 | | | |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ⌶ 50x15 | 1 | | | |
| | profilo solcato ⌀14 H. 3000 | 2 | | | |
| | profilo 2 solchi ⌀30 H. 2000 | 1 | | | |
| 5-312 | 5-579/004 ⌶ 16x8 solcato | 1 | | | |




**NUOVO CODICE 18-256**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-225 | 012/F-186 ⌀25 | 1 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ⌶ 50x15 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ⌶ 50x15 | 1 |
| 5-35 | 762-205 H. 1500 ⌶ 25x10 | 2 |
| 9-7-1 | 547-182 ⌀14 H. 3000 | 1 |
| 5-321 | 5-583/002 ⌀14 su 546/QN | 3 |




**NUOVO CODICE 18-257**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-224-1 | 012-186 ⌀30 liscio | 1 |
| 1-411-2 | 907/A-191 foro ⌀31 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ⌶ 25x10 liscio | 2 |
| 9-33 | 549/F-188 H. 2000 ⌶ 50x12 | 1 |
| 9-315 | 706/F-187 ⌶ 50x12 | 1 |
| 3-64/FM | 734.FM⌀14 su profilo solcato Ø 90 | 2 |
| | ⌶ 25x10 liscio H. 2000 | 1 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALA IN STILE MODERNO CON FERRI QUADRI E PIATTI RIGATI
MODERN STAIR WITH GROOVED SQUARE AND FLAT SECTION IRON




**NUOVO CODICE 18-258**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓50x15 | 1 | 5-323 | 5-583/004 ⌀14 solcato | 1 |
| 9-302 | 29/N-181 ∓50x15 | 1 | 9-260 | 5-542/001 | 1 |
| 1-393-3 | 459/30-272 | 1 | | ∓25x10 liscio H. 2000 | 2 |
| 11-309S | 1261-291 | 1 | 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓25x10 liscio | 1 |
| 11-309D | 1261/A-291 | 1 | | | |
| 3-64-FM | 734.FM ⌀14 su profilo solcato Ø 90 | 1 | | | |
| | profilo solcato ⌀14 H. 3000 | 3 | | | |

## SCALE IN STILE CLASSICO CON FERRI QUADRI STAMPATI O FORGIATI
CLASSIC STAIRS WITH STAMPED OR FORGED SQUARE SECTION IRON




**NUOVO CODICE 18-259**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-216 | 04-186 ⌀25 | 1 |
| 1-402-2 | 706/N-181 ∓50x15 | 1 |
| 9-325-2 | 905/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-34-3 | 762-205 H. 1500 ∓25x10 | 2 |
| 9-17-2 | 549/N-181 H. 2000 ∓50x15 | 1 |
| 6-288 | 5-582/003 ⌀14 | 2 |
| 6-289 | 5-582/004 ⌀14 | 2 |




**NUOVO CODICE 18-260**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-254 | 184/ZC-389 ⌀24 | 1 | 5-329 | 5-582/002 ⌀14 | 2 |
| 9-302 | 28/N-181 ∓50x15 | 1 | | | |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro ⌀26 | 1 | | | |
| 5-35 | 762-205 H. 1500 ∓25x10 | 2 | | | |
| 5-130 | 184/Z.SB-247 | 2 | | | |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓50x15 | 1 | | | |
| 5-328 | 5-582/001 ⌀14 | 2 | | | |

## SCALE IN STILE CLASSICO CON FERRI QUADRI BATTUTI O LISCI
CLASSIC STAIRS WITH HAMMERED OR PLAIN SQUARE SECTION IRON




**NUOVO CODICE 18-261**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-225 | 012/F-186 ⌀25 | 1 | 5-307 | 5-579/001 ⌀12 | 3 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓50x15 | 1 | | | |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro ⌀26 | 1 | | | |
| 9-7 | 547-182 ⌀12 H. 3000 | 2 | | | |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓50x15 | 1 | | | |
| 5-35 | 762-205 H. 1500 ∓25x10 | 2 | | | |
| 15-152-5 | 16022/49-276 | 1 | | | |




**NUOVO CODICE 18-262**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-225 | 012/F-186 ⌀25 | 1 | 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓50x15 | 1 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro ⌀26 | 1 | | | |
| 9-302 | 28/N-181 ∓50x15 | 1 | | | |
| 9-7 | 547-182 ⌀12 H. 3000 | 2 | | | |
| 5-35 | 762-205 H. 1500 ∓25x10 | 2 | | | |
| 9-13-5 | 548-183 ∓25x10 H. 2000 | 1 | | | |
| 6-364 | 5-573/011 ⌀12 | 3 | | | |




**NUOVO CODICE 18-263**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-211-1 | 02/A-186 ⌀30 liscio | 1 | 9-263 | 5-543/001 ⌀16 | 1 |
| 1-392 | 15011-273 largh. 35 | 3 | 5-332 | 5-581/001 ⌀12 | 1 |
| 1-411-1 | 907/A-191 foro ⌀26 | 1 | 5-333 | 5-581/002 ⌀12 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓25x10 liscio | 2 | | | |
| 9-302 | 28/N-181 ∓50x15 | 1 | | | |
| | ⌀12 liscio H. 3000 | 2 | | | |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓50x15 | 1 | | | |





**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED


## SCALE IN STILE CLASSICO CON FERRI QUADRI BATTUTI O LISCI
CLASSIC STAIRS WITH HAMMERED OR PLAIN SQUARE SECTION IRON




**NUOVO CODICE 18-264**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-234 | 062-184 ⌀25 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 5-35 | 762-205 H. 1500 ∓ 25x10 | 2 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| 9-23-2 | 546/QN-181 ⌀16 H. 3000 | 1 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 5-325 | 5-582/005 ⌀16 | 3 |

## SCALA IN STILE CLASSICO CON FERRI QUADRI LISCI E FOGLIE FORGIATE
CLASSIC STAIR WITH PLAIN SQUARE SECTION IRON AND FORGED LEAVES




**NUOVO CODICE 18-265**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| | ⌀25 liscio H. 2000 | 1 |
| 9-302 | 28/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 1-411-1 | 907/A-191 foro ⌀26 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓ 25x10 liscio | 2 |
| 13-86 | 5-606/002 | 1 |
| 9-265 | 5-543/003 ⌀20 | 1 |

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 6-233 | 5-544/006 ⌀12 | 2 |
| | ⌀12 liscio H. 3000 | 1 |
| 1-392 | 15011-273 | 1 |

## SCALE IN STILE CLASSICO CON FERRI QUADRI LISCI O TONDI LISCI
CLASSIC STAIRS WITH PLAIN SQUARE OR ROUND SECTION IRON




**NUOVO CODICE 18-266**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-303 | 29/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| | ⌀16 liscio H. 3000 | 3 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| | ∓ 25x10 liscio H. 2000 | 1 |
| 9-260 | 5-542/001 | 1 |
| 7-76 | 5-563/002 | 1 |

## SCALE IN STILE CLASSICO CON FERRI QUADRI LISCI O TONDI LISCI
CLASSIC STAIRS WITH PLAIN SQUARE OR ROUND SECTION IRON




**NUOVO CODICE 18-267**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-245 | 074/T-389 Ø 30 | 1 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-292 | 706/CT-187 ∓ 50x15 | 1 |
| | Ø 12 liscio H. 3000 | 2 |
| 9-30-2 | 549/CT-188 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓ 25x10 liscio | 2 |
| 6-266 | 5-575/005 Ø 12 | 2 |

## SCALE IN STILE CLASSICO CON PROFILI QUADRI LISCI
CLASSIC STAIRS WITH PLAIN SQUARE SECTION IRON




**NUOVO CODICE 18-268**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-302 | 28/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 1-411-1 | 907/A-191 foro ⌀26 | 1 |
| 9-220 | 08/8-390 ⌀30 | 1 |
| | ⌀12 liscio H. 3000 | 1 |
| 3-64-FM | 734.FM ⌀12 su profilo liscio Ø 90 | 2 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓ 25x10 liscio | 3 |

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 6-335 | 5-600/010 ⌀12 | 3 |




**NUOVO CODICE 18-269**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-210 | 012-186 ⌀30 liscio | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-347-1 | 28/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 9-39 | ⌀14 liscio H. 3000 | 1 |
| 5-35 | 762/L-205 H. 1500 ∓ 25x10 liscio | 2 |
| 4-44 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| 4-42 | 5-583/003 ⌀14 | 2 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALE IN STILE MODERNO CON PALETTI CONICI IN TUBO E BORCHIE IN OTTONE
MODERN STAIRS WITH CONICAL TUBE BARS AND BRASS STUDS




**NUOVO CODICE 18-270**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-27 | **5-541/002** tubo Ø 42,4x2 | 1 |
| 5-36 | **762/L-205** H. 1500 ÷ 25x10 liscio | 2 |
| 9-32 | **549/N-181** H. 2000 ÷ 50x15 | 1 |
| 1-389 | **5-548/015** Ø 120 spess. 8 | 1 |
| | ÷ 25x10 liscio H. 2000 | 1 |
| 5-443 | **5-583/008** | 5 |




**NUOVO CODICE 18-271**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-27 | **5-541/002** tubo Ø 42,4x2 | 1 |
| 1-389 | **5-548/015** Ø 120 spess. 8 | 1 |
| 9-32 | **549/N-181** H. 2000 ÷ 50x15 | 1 |
| 5-36 | **762/L-205** H. 1500 ÷ 25x10 liscio | 2 |
| | ÷ 25x10 liscio H. 2000 | 1 |
| 5-442 | **5-583/007** | 5 |
| 9-302 | **28/N** | 1 |




**NUOVO CODICE 18-272**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-27 | **5-541/002** tubo Ø 42,4x2 | 1 |
| 1-389 | **5-548/015** Ø 120 spess. 8 | 1 |
| 9-32 | **549/N-181** H. 2000 ÷ 50x15 | 1 |
| 5-36 | **762/L-205** H. 1500 ÷ 25x10 liscio | 2 |
| 5-441 | **5-583/006** | 5 |
| 9-302 | **28/N** | 1 |

## SCALE IN STILE MODERNO CON PALETTI CONICI IN TUBO E BORCHIE IN OTTONE
MODERN STAIRS WITH CONICAL TUBE BARS AND BRASS STUDS




**NUOVO CODICE 18-273**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-28 | **5-541/003** tubo Ø 42,4x2 | 1 |
| 1-389 | **5-548/015** Ø 120 spess. 8 | 1 |
| 9-32 | **549/N-181** H. 2000 ÷ 50x15 | 1 |
| 5-36 | **762/L-205** H. 1500 ÷ 25x10 liscio | 2 |
| 5-446 | **5-583/009** | 6 |
| 9-302 | **28/N** | 1 |




**NUOVO CODICE 18-274**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-28 | **5-541/003** tubo Ø 42,4x2 | 1 |
| 1-389 | **5-548/015** Ø 120 spess. 8 | 1 |
| 9-32 | **549/N-181** H. 2000 ÷ 50x15 | 1 |
| 5-36 | **762/L-205** H. 1500 ÷ 25x10 liscio | 2 |
| 5-446 | **5-583/011** | 6 |
| 9-302 | **28/N** | 1 |




**NUOVO CODICE 18-275**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-28 | **5-541/003** tubo Ø 42,4x2 | 1 |
| 1-389 | **5-548/015** Ø 120 spess. 8 | 5 |
| 9-32 | **549/N-181** H. 2000 ÷ 50x15 | 1 |
| 5-36 | **762/L-205** H. 1500 ÷ 25x10 liscio | 1 |
| 5-445 | **5-583/010** | 1 |
| 9-302 | **28/N** | 1 |





**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED




**NUOVO CODICE 18-276**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-212-2 | 03/T-186 Ø 30 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| 1-389 | 5-548/015 Ø 120 spess. 8 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓ 25x10 liscio | 2 |
| | Ø 12 liscio H. 3000 | 2 |
| 5-317 | 5-579/009 Ø 12 | 3 |




**NUOVO CODICE 18-277**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-225 | 012/F-186 ⌀25 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-7 | 547-182 ⌀12 H. 3000 | 2 |
| 5-35 | 762-205 H. 1500 ∓ 25x10 | 2 |
| 5-316 | 5-579/008 ⌀12 su 547 | 3 |




**NUOVO CODICE 18-278**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-259 | 4290/G-184 Ø 25 | 1 |
| 1-411-1 | 907/A-191 foro ⌀26 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓ 25x10 liscio | 2 |
| | Ø 14 liscio H. 3000 | 2 |
| 5-319 | 5-579/011 Ø 14 | 3 |






**NUOVO CODICE 18-279**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-259 | 4290/G-184 Ø 25 | 1 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 1-393-9 | 459/80-272 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| | Ø 12 liscio H. 3000 | 2 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓ 25x10 liscio | 2 |

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 6-365 | 5-573/014 Ø 12 | 3 |

## SCALE IN STILE CLASSICO IN FERRO TONDO LISCIO O IN QUADRO BATTUTO
CLASSIC STAIRS IN PLAIN ROUND OR HAMMERED SQUARE SECTION IRON




**NUOVO CODICE 18-280**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-259 | 4290/G-184 Ø 25 | 1 |
| 1-389 | 5-548/015 Ø 120 spess. 8 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓ 25x10 liscio | 4 |
| | Ø 12 liscio H. 3000 | 2 |
| 6-342 | 5-572/001 Ø 12 | 2 |

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 3-62 | 5-572/007 Ø 100 tondo Ø 16 | 2 |




**NUOVO CODICE 18-281**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-245 | 074/T-389 Ø 30 | 1 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| | Ø 14 liscio H. 3000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 2000 ∓ 25x10 liscio | 2 |
| 6-344 | 5-572/003 Ø 14 | 2 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALE IN STILE CLASSICO IN FERRO TONDO LISCIO O IN QUADRO BATTUTO
CLASSIC STAIRS IN PLAIN ROUND OR HAMMERED SQUARE SECTION IRON

## SCALE IN STILE MODERNO IN FERRO TONDO LISCIO
MODERN STAIRS IN PLAIN ROUND IRON

5-477/003-76R



**NUOVO CODICE 18-282**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-245 | 074/T-389 Ø 30 | 1 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro⧄26 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ⧸ 50x15 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ⧸ 50x15 | 1 |
| | ⧸25x10 liscio H. 2000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ⧸25x10 liscio | 1 |
| 5-240 | 5-573/003 2 Ø 8 | 3 |

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 5-243 | 5-573/008 2 Ø 8 | 3 |

5-477/004-76R



**NUOVO CODICE 18-283**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-245 | 074/T-389 Ø 30 | 1 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro⧄26 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ⧸ 50x15 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ⧸ 50x15 | 1 |
| 1-393-5 | 459/40-272 | 2 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ⧸25x10 liscio | 1 |
| | ⧸25x10 liscio H. 3000 | 1 |

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 5-239 | 5-573/002 2 Ø 8 | 3 |
| 5-241 | 5-573/006 2 Ø 8 | 3 |

5-478/001-76R



**NUOVO CODICE 18-284**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-224-1 | 074/T-389 Ø 30 | 1 |
| 1-434-1 | 905/A-190 foro⧄26 | 1 |
| 9-304 | 28/N-181 ⧸ 50x15 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ⧸ 50x15 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ⧸25x10 liscio | 2 |
| 4-239 | Ø 12 liscio H. 3000 | 2 |
| 6-218 | 5-576/001 | 3 |

## SCALE IN STILE MODERNO IN FERRO TONDO LISCIO
MODERN STAIRS IN PLAIN ROUND IRON

5-478/002-76R



**NUOVO CODICE 18-285**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-212-2 | 03/T-186 Ø 30 | 1 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro⧄26 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ⧸ 50x15 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ⧸ 50x15 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ⧸25x10 liscio | 2 |
| | Ø 12 liscio H. 3000 | 2 |
| 5-304 | 5-576/004 Ø 12 | 3 |

5-478/003-76R



**NUOVO CODICE 18-286**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-212-2 | 03/T-186 Ø 30 | 1 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro⧄26 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ⧸ 50x15 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ⧸ 50x15 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ⧸25x10 liscio | 2 |
| | Ø 12 liscio H. 3000 | 2 |
| 5-302 | 5-576/002 Ø 12 | 3 |

5-478/004-76R



**NUOVO CODICE 18-287**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-212-2 | 03/T-186 Ø 30 | 1 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro⧄26 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ⧸ 50x15 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ⧸ 50x15 | 1 |
| | Ø 12 liscio H. 3000 | 2 |
| 5-303 | 5-576/003 Ø 12 | 3 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ⧸25x10 liscio | 2 |





**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

5-479/001-77R



**NUOVO CODICE 18-288**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-244 | 074-185 ⌀30 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 1-393-3 | 459/30-272 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| 363-FM | 734.FM ⌀12 Ø 90 su 547 | 2 |
| 5-35 | 762-205 H. 1500 ∓ 25x10 | 3 |
| 9-7 | 547-182 ⌀12 H. 3000 | 1 |
| 6-346 | 5-572/004 ⌀12 su 547 | 2 |

5-479/002-77R



**NUOVO CODICE 18-289**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-234 | 062-184 ⌀25 H. 1300 | 1 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-302 | 28/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 9-17-3 | 548/D-183 ∓ 25x10 H. 2000 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| 5-35 | 762-205 H. 1500 ∓ 25x10 | 2 |
| 6-338 | 5-600/008 ⌀12 su 547 | 3 |

5-479/003-77R



**NUOVO CODICE 18-290**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-224-1 | 012-186 ⌀30 liscio | 1 |
| 1-411-1 | 907/A-191 foro ⌀26 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓ 25x10 liscio | 1 |
| 6-336 | 5-562/009 ⌀12 liscio | 1 |
| 4-237 | 528/C-218 ⌀12 liscio | 3 |
| 6-337 | 5-562/010 ⌀12 liscio | 5 |

**SCALE IN STILE CLASSICO IN FERRO TONDO LISCIO, O IN QUADRO LISCIO, O BATTUTO**
CLASSIC STAIRS IN PLAIN ROUND OR PLAIN AND HAMMERED SQUARE SECTION IRON

**SCALE IN STILE CLASSICO IN FERRO TONDO LISCIO O IN PIATTO RIGATO**
CLASSIC STAIRS IN PLAIN ROUND OR IN GROOVED FLAT SECTION IRON

5-479/004-77R



**NUOVO CODICE 18-291**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-224-1 | 012-186 ⌀30 liscio | 1 |
| 1-411-1 | 907/A-191 foro ⌀26 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| | ⌀16 liscio H. 3000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓ 25x10 liscio | 2 |
| 5-310 | 5-578/008 ⌀16 liscio | 3 |


5-480/001-77R



**NUOVO CODICE 18-292**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-212-2 | 03/T-186 Ø 30 | 1 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| | Ø 12 liscio H. 3000 | 1 |
| 11-309/S | 1261-291 | 2 |
| 11-309/D | 1261/A-291 | 2 |
| 3-62 | 5-572/007 Ø 16 Ø 100 | 2 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500∓ 25x10 liscio | 3 |
| 6-74/S | 5-571/003 Ø 12 liscio | 2 |

5-480/002-77R



**NUOVO CODICE 18-293**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-224-1 | 012-186 ⌀30 liscio | 1 |
| 1-411-1 | 907/A-191 foro ⌀26 | 1 |
| 9-253 | 084-390 ∓ 25x12 | 1 |
| 9-302 | 28/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| 3-64-FM | 734.FM ⌀14 su profilo solcato Ø 100 | 2 |
| 11-309/S | 1261-291 | 2 |
| 11-309/D | 1261/A-291 | 2 |
| | ⌀14 solcato H. 3000 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓ 25x10 liscio | 3 |
| 6-70IS | 5-570/005 ∓ 16x8 solcato | 2 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALE IN STILE MODERNO IN FERRO QUADRO LISCIO E CON POMOLI IN FERRO
MODERN STAIRS IN PLAIN SQUARE SECTION IRON AND IRON BALLS-GRIPS






**NUOVO CODICE 18-294**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-247 | 076-185 ⌀25 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-302 | 28/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓ 25x10 liscio | 2 |
| 5-335 | 5-581/004 ⌀12 | 1 |
| 5-334 | 5-581/003 ⌀12 ⌀12 liscio H. 3000 | 1 1 |




**NUOVO CODICE 18-295**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-29 | 5-541/004 con pomolo in ferro | 1 |
| 1-339 | 5-548/015 Ø 120 spess. 8 | 1 |
| | ∓ 40x10 liscio H. 2000 | 1 |
| | ∓ 25x10 liscio H. 2000 | 1 |
| | ⌀12 liscio H. 3000 | 1 |
| 5-343 | 5-581/012 ⌀12 liscio | 1 |
| 5-344 | 5-581/013 ⌀12 liscio | 1 |




**NUOVO CODICE 18-296**


| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-225 | 012/F-186 ⌀25 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| 5-35 | 762-205 H. 1500 ∓ 25x10 | 3 |
| 2-571 | 5-582/008 ⌀14 | 5 |

## SCALE IN STILE CLASSICO IN FERRO QUADRO BATTUTO O IN PIATTO TAPPETTATO
CLASSIC STAIRS IN HAMMERED SQUARE OR TAPERED FLAT SECTION IRON





**NUOVO CODICE 18-297**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-224 | 074-185 ⌀30 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| 5-35 | 762-205 H. 1500 ∓ 25x10 | 3 |
| 2-574 | 5-582/011 | 5 |
| 7-122 | 5-600/005 ∓ 14x7 | 1 |




**NUOVO CODICE 18-298**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-266-2 | 5-543/004 ⌀30 | 1 |
| 1-411-1 | 907/A-191 foro ⌀26 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓ 25x10 liscio | 3 |
| 3-66-FM | 734.FM ∓ 25x10 Ø 90 | 2 |
| 2-578 | 5-600/006 ∓ 40x4 | 4 |




**NUOVO CODICE 18-299**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-225 | 012/F-186 ⌀25 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| 5-35 | 762-205 H. 1500 ∓ 25x10 | 2 |
| 2-572 | 5-582/009 ⌀14 | 6 |





COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA - REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALE IN STILE CLASSICO CON PALETTI E PANNELLI IN FERRO TONDO LISCIO E RICCI A BATTUTA LISCIA
CLASSIC STAIRS WITH BARS AND PANELS IN PLAIN ROUND SECTION IRON AND PLAIN ENDING SCROLLS




**NUOVO CODICE** 18-300

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-30 | **5-541/005** tubo Ø 42,4x2 | 1 |
| 1-389 | **5-548/015** Ø 120 spess. 8 | 1 |
| | ∓40x10 liscio H. 2000 | 1 |
| | ∓25x10 liscio H. 3000 | 1 |
| | Ø 10 liscio H. 3000 | 1 |
| 5-270 | **5-555/004** 3 Ø 10 | 3 |




**NUOVO CODICE** 18-301

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-30 | **5-541/005** tubo Ø 42,4x2 | 1 |
| 1-389 | **5-548/015** Ø 120 spess. 8 | 1 |
| | ∓40x10 liscio H. 2000 | 1 |
| | ∓25x10 liscio H. 3000 | 1 |
| | Ø 10 liscio H. 3000 | 1 |
| 5-269 | **5-555/003** 3 Ø 10 | 2 |




**NUOVO CODICE** 18-302

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-31 | **5-541/006** tubo Ø 42,4x2 | 1 |
| 1-389 | **5-548/015** Ø 120 spess. 8 | 1 |
| 5-268 | **5-555/002** 2 Ø 10 | 1 |
| 5-267 | **5-555/001** 2 Ø 10 | 1 |
| | Ø 10 liscio H. 3000 | 1 |
| | Ø 40x10 liscio H. 2000 | 1 |
| | ∓25x10 liscio H. 3000 | 1 |

## SCALA IN STILE MODERNO CON FERRO TONDO LISCIO E PANNELLI IN OTTONE
MODERN STAIR WITH PLAIN ROUND SECTION IRON AND BRASS BALL-GRIPS




**NUOVO CODICE** 18-303

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-26 | **5-541/001** tubo Ø 42,4x2 | 1 |
| 1-389 | **5-548/015** Ø 120 spess. 8 | 1 |
| | tubo Ø 42,4x2 liscio H. 2000 | 1 |
| | ∓25x10 liscio H. 2000 | 1 |
| 5-276 | **5-554/003** 2 Ø 12 + 1 Ø 10 | 1 |
| | Ø 12 liscio H. 3000 | 1 |

## SCALA IN STILE MODERNO CON FERRO TONDO LISCIO E POMOLI IN OTTONE
MODERN STAIR WITH PLAIN ROUND SECTION IRON AND BRASS BALL-GRIPS




**NUOVO CODICE** 18-304

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-30 | **5-541/005** tubo Ø 42,4x2 | 1 |
| 1-389 | **5-548/015** Ø 120 spess. 8 | 1 |
| | ∓40x10 liscio H. 2000 | 1 |
| | ∓25x10 liscio H. 2000 | 1 |
| 5-283 | **5-556/005** 2 Ø 12 | 3 |
| | Ø 12 liscio H. 3000 | 3 |

## SCALE IN STILE MODERNO IN FERRO TONDO LISCIO O IN QUADRO LISCIO CON POMOLI IN OTTONE
MODERN STAIRS IN PLAIN ROUND OR SQUARE SECTION IRON WITH BRASS BALL-GRIPS




**NUOVO CODICE** 18-305

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-26 | **5-541/001** tubo Ø 42,4x2 | 1 |
| 1-389 | **5-548/015** Ø 120 spess. 8 | 1 |
| | tubo Ø 42,4x2 liscio H. 2000 | 1 |
| | ∓25x10 liscio H. 2000 | 1 |
| 2-275 | **5-554/002** 2 Ø 12 + 1 Ø 10 | 3 |
| 5-279 | **5-556/001** 2 Ø 12 | 2 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALE IN STILE MODERNO IN FERRO TONDO LISCIO O IN QUADRO LISCIO CON POMOLI IN OTTONE
MODERN STAIRS IN PLAIN ROUND OR SQUARE SECTION IRON WITH BRASS BALL-GRIPS




**NUOVO CODICE 18-306**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-30 | 5-541/005 tubo Ø 42,4x2 | 1 |
| 1-389 | 5-548/015 Ø 120 spess. 8 | 1 |
| | ∓40x10 liscio H. 2000 | 1 |
| | ∓25x10 liscio H. 3000 | 1 |
| 5-280 | 5-556/002 Ø 10 + ⧄10 | 3 |
| | ⧄12 liscio H. 3000 | 1 |




**NUOVO CODICE 18-307**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-246 | 075-185 ⧄25 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⧄26 | 1 |
| 9-33 | 549/F-188 H. 2000 ∓ 50x12 | 1 |
| 9-315 | 706/F-187 ∓50x12 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓25x10 liscio | 2 |
| 5-255 | 5-552/008 ⧄12 + ∓12x6 | 2 |
| 5-249 | 5-552/001 ⧄12 | 4 |




**NUOVO CODICE 18-308**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-246 | 075-185 ⧄25 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⧄26 | 1 |
| 9-33 | 549/F-188 H. 2000 ∓ 50x12 | 1 |
| 9-315 | 706/F-187 ∓50x12 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓25x10 liscio | 2 |
| 5-262 | 5-553/006 ⧄12 + ∓12x6 | 2 |
| 5-250 | 5-552/002 ⧄12 | 4 |

## SCALA IN STILE CLASSICO CON PALETTI E PANNELLI IN FERRO TONDO FORGIATO
CLASSIC STAIR WITH BARS AND PANELS IN FORGED ROUND SECTION IRON




**NUOVO CODICE 18-309**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-254 | 184/ZC-389 ⧄24 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⧄26 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓25x10 liscio | 2 |
| 5-360 | 5-598/005 Ø 13 | 3 |
| 5-81 | 2/Z2BN-413 Ø 13 | 3 |

## SCALA IN STILE CLASSICO CON PANNELLI IN FERRO TONDO LISCIO E FOGLIE FORGIATE
CLASSIC STAIR WITH PANELS IN PLAIN ROUND SECTION IRON AND FORGED LEAVES




**NUOVO CODICE 18-310**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-230 | 017-187 | 1 |
| 1-390 | 5-548/016 Ø 130 spess. 8 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| | ∓25x10 liscio H. 2000 | 2 |
| 9-302 | 28/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 13-85 | 5-606/001 Ø 12 liscio | 1 |
| 7-116 | 1605-397 Ø 12 liscio | 1 |

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 2-498/D | 1279/A-298 | 1 |
| 2-498/S | 1276-297 | 2 |
| 2-492/D | 1276/A-297 | 2 |
| 2-492/S | 1272-296 | 2 |
| | Ø 12 liscio H. 2000 | 1 |

## SCALE IN STILE CLASSICO E MODERNO IN FERRO PIATTO, O QUADRO LISCIO, O TONDO LISCIO
CLASSIC AND MODERN STAIRS IN PLAIN FLAT, SQUARE OR ROUND SECTION IRON




**NUOVO CODICE 18-311**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-31 | 5-541/006 tubo Ø 42,4x2 | 1 |
| | ∓40x10 liscio H. 2000 | 1 |
| | ∓25x10 liscio H. 3000 | 1 |
| 1-389 | 5-548/015 Ø 120 spess. 8 | 1 |
| | ⧄12 liscio H. 2000 | 2 |
| 5-266 | 5-551/004 spess. 8 | 3 |






**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED




**NUOVO CODICE** 18-312

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-31 | **5-541/006** tubo Ø 42,4x2 | 1 |
| 1-389 | **5-548/015** Ø 120 spess. 8 | 1 |
| | ∓40x10 liscio H. 2000 | 1 |
| | ∓25x10 liscio H. 3000 | 1 |
| 5-375 | **5-597/005** ⌀12 | 3 |
| 5-376 | **5-597/006** ⌀12 | 3 |




**NUOVO CODICE** 18-313

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-304 | **706/N-181** ∓ 50x15 | 1 |
| 9-32 | **549/N-181** H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| 9-245 | **074/T-389** Ø 30 | 1 |
| 1-404-1 | **905/A-190** foro ⌀26 | 1 |
| 5-36 | **762/L-205** H. 1500 ∓25x10 liscio | 2 |
| 6-355 | **1714-409** ∓12 | 2 |
| | Ø 12 liscio H. 3000 | 1 |




**NUOVO CODICE** 18-314

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 5-225 | **11011-239** ⌀25 | 1 |
| 1-411-1 | **907/A-191** foro ⌀26 | 1 |
| 9-304 | **706/N-181** ∓ 50x15 | 1 |
| 9-32 | **549/N-181** H. 2000 ∓50x15 | 1 |
| 5-36 | **762/L-205** H. 1500 ∓25x10 liscio | 2 |
| 6-64 | **624/AED-311** ∓ 12x6 | 2 |
| | ⌀12 liscio H. 3000 | 1 |

**SCALA IN STILE MODERNO IN FERRO QUADRO E TONDO LISCIO CON POMOLI IN OTTONE**
MODERN STAIR IN PLAIN SQUARE AND ROUND SECTION IRON WITH BRASS BALL-GRIPS




**NUOVO CODICE** 18-315

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-30 | **5-541/005** tubo Ø 42,4x2 | 1 |
| 1-389 | **5-548/015** Ø 120 spess. 8 | 1 |
| | ∓25x10 liscio H. 3000 | 1 |
| | ∓40x10 liscio H. 2000 | 1 |
| 5-274 | **5-554/001 2** ⌀10 + 1 Ø 10 | 3 |
| | Ø 12 liscio H. 3000 | 1 |

**SCALA IN STILE MODERNO IN FERRO PIATTO E QUADRO LISCIO CON POMOLI IN OTTONE**
MODERN STAIR IN PLAIN FLAT AND SQUARE SECTION IRON WITH BRASS BALL-GRIPS




**NUOVO CODICE** 18-316

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-33 | **5-541/005** tubo Ø 42,4x2 | 1 |
| 1-389 | **5-548/015** Ø 120 spess. 8 | 1 |
| | ∓40x10 liscio H. 2000 | 1 |
| | ∓25x10 liscio H. 3000 | 1 |
| 5-278 | **5-554/005 2** ∓20x10 + 2 ∓20x6 | 4 |
| | ∓20x10 liscio H. 3000 | 2 |

**SCALA IN STILE MODERNO IN FERRO QUADRO E PIATTO LISCIO, CON SFERE IN OTTONE**
MODERN STAIR IN PLAIN SQUARE AND FLAT SECTION IRON, WITH BRASS BALLS




**NUOVO CODICE** 18-317

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-31 | **5-541/006** tubo Ø 42,4x2 | 1 |
| 1-389 | **5-548/015** Ø 120 spess. 8 | 1 |
| | ∓40x10 liscio H. 2000 | 1 |
| | ∓25x10 liscio H. 3000 | 1 |
| 5-277 | **5-554/004** 1 Ø 12 + 1⌀12 | 5 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALE IN STILE MODERNO IN FERRO QUADRO O TONDO LISCIO, CON POMOLI IN OTTONE
MODERN STAIRS IN PLAIN SQUARE OR ROUND SECTION IRON, WITH BRASS BALL-GRIPS

## SCALA IN STILE CLASSICO IN FERRO QUADRO E PIATTO LISCIO, CON ROSETTE FORGIATE
CLASSIC STAIR IN PLAIN SQUARE AND FLAT SECTION IRON, WITH FORGED ROSETTES

5-494/001-82R



**NUOVO CODICE 18-318**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-29 | 5-541/004 tubo Ø 42,4x2 | 1 |
| 1-389 | 5-548/015 Ø 120 spess. 8 | 1 |
| | ∓40x10 liscio H. 2000 | 1 |
| | ∓25x10 liscio H. 2000 | 1 |
| 5-281 | 5-556/003 2 ⌀10 | 2 |
| | ⌀12 liscio H. 3000 | 1 |

5-494/002-82R



**NUOVO CODICE 18-319**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-31 | 5-541/006 tubo Ø 42,4x2 | 1 |
| 1-389 | 5-548/015 Ø 120 spess. 8 | 1 |
| | ∓40x10 liscio H. 2000 | 1 |
| | ∓25x10 liscio H. 3000 | 1 |
| 5-284 | 5-556/006 2 Ø 12 | 2 |
| 5-282 | 5-556/004 2 Ø 12 | 1 |

5-495/001-82R



**NUOVO CODICE 18-320**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 5-225 | 11011-239 ⌀25 | 1 |
| 1-411-1 | 907/A-191 foro ⌀26 | 1 |
| 9-30-2 | 549/CT-188 ∓50x15 H. 2000 | 1 |
| 9-292 | 706/CT-187 ∓50x15 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓25x10 liscio | 2 |
| 5-295 | 5-562/004 ⌀12+ ∓12x6 | 3 |
| | ⌀12 liscio H. 2000 | 2 |

## SCALE IN STILE CLASSICO IN FERRO QUADRO E PIATTO LISCIO
CLASSIC STAIRS IN PLAIN SQUARE AND FLAT SECTION IRON

## SCALA IN STILE CLASSICO IN FERRO QUADRO E PIATTO LISCIO
CLASSIC STAIR IN PLAIN SQUARE AND FLAT SECTION IRON

5-496/001-82R



**NUOVO CODICE 18-321**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-233-1 | 061-184 ⌀25 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓50x15 | 1 |
| 1-411-1 | 907/A-191 foro ⌀26 | 1 |
| | ∓25x10 liscio H. 2000 | 1 |
| 5-257 | 5-553/001 ⌀12 + ∓12x6 | 2 |
| | ⌀12 liscio H. 3000 | 1 |

5-496/002-82R



**NUOVO CODICE 18-322**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-250 | 079-389 ∓30x10 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓50x15 | 1 |
| 9-302 | 28/N-181 ∓50x15 | 1 |
| 9-224-1 | 012-186 ⌀30 liscio | 1 |
| 1-411-1 | 907/A-191 foro ⌀26 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓25x10 liscio | 2 |

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 5-259 | 5-553/003 ⌀12 + ∓12x6 | 2 |
| | ⌀12 liscio H. 3000 | 1 |

5-497/001-82R



**NUOVO CODICE 18-323**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-246 | 075-185 ⌀25 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-33 | 549/F-188 H. 2000 ∓50x12 | 1 |
| 9-315 | 706/F-187 ∓50x12 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓25x10 liscio | 1 |
| 5-254 | 5-552/007 ⌀12 + ∓12x6 | 2 |
| 5-249 | 5-552/001 ⌀12 | 3 |





**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALA IN STILE CLASSICO IN FERRO QUADRO E PIATTO LISCIO
CLASSIC STAIR IN PLAIN SQUARE AND FLAT SECTION IRON




**NUOVO CODICE 18-324**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 2-246 | 075-185 ⌀25 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-33 | 549/F-188 H. 2000 ∓ 50x12 | 1 |
| 9-315 | 706/F-187 ∓ 50x12 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓ 25x10 liscio | 2 |
| 5-261 | 5-553/005 ⌀12 + ∓ 12x6 | 2 |
| 5-250 | 5-552/002 ⌀12 | 3 |

## SCALA IN STILE MODERNO IN FERRO QUADRO LISCIO, STAMPATO A CALDO
MODERN STAIR IN PLAIN, DIE-FORGED, SQUARE SECTION IRON




**NUOVO CODICE 18-325**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-234 | 062-184 ⌀25 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 9-302 | 28/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓ 25x10 liscio | 2 |
| 5-293 | 5-562/002 ⌀12 | 6 |




**NUOVO CODICE 18-326**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-247 | 076-185 ⌀25 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓ 25x10 liscio | 2 |
| 5-292 | 5-562/001 ⌀12 | 6 |

## SCALA IN STILE MODERNO IN FERRO QUADRO LISCIO, STAMPATO A CALDO
MODERN STAIR IN PLAIN, DIE-FORGED, SQUARE SECTION IRON




**NUOVO CODICE 18-327**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-234 | 062-184 ⌀30 | 1 |
| 1-405-1 | 906/A-190 foro ⌀26 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| 9-302 | 28/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓ 25x10 liscio | 2 |
| 5-293 | 5-562/002 ⌀12 | 6 |

## SCALA IN STILE CLASSICO IN FERRO QUADRO E PIATTO LISCIO
CLASSIC STAIR IN PLAIN SQUARE AND FLAT SECTION IRON




**NUOVO CODICE 18-328**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-220 | 08/8-390 ⌀25 | 1 |
| 1-411-1 | 907/A-191 foro ⌀26 | 1 |
| 9-33 | 549/F-188 H. 2000 ∓ 50x12 | 1 |
| 9-315 | 706/F-187 ∓ 50x12 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓ 25x10 liscio | 2 |
| 5-264 | 5-551/002 ⌀12 + ∓ 12x6 | 2 |
| 5-256 | 5-552/009 ⌀12 | 3 |

## SCALA IN STILE CLASSICO IN FERRO QUADRO E PIATTO LISCIO, CON SFERE IN FERRO
CLASSIC STAIR IN PLAIN SQUARE AND FLAT SECTION IRON, WITH IRON BALLS




**NUOVO CODICE 18-329**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-234 | 062-184 ⌀25 liscio | 1 |
| 9-253 | 084-390 ∓ 25x12 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| 9-302 | 28/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 1-411-1 | 907/A-191 foro ⌀26 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓ 25x10 liscio | 2 |
| 5-263 | 5-551/001 ⌀12 + ∓ 12x6 | 2 |

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 1-393-3 | 459/30-272 | 2 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## SCALA IN STILE CLASSICO IN FERRO QUADRO E PIATTO LISCIO, CON PALLINE IN FERRO E OTTONE
CLASSIC STAIR IN PLAIN SQUARE AND FLAT SECTION IRON, WITH IRON AND BRASS BALLS




**NUOVO CODICE 18-330**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 15-31 | 5-541/006 tubo Ø 42,4x2 | 1 |
| 1-389 | 5-548/015 Ø 120 spess. 8 | 1 |
| | ∓40x10 liscio H. 2000 | 1 |
| | ∓25x10 liscio H. 3000 | 1 |
| 5-265 | 5-551/003 ⧄12 + ∓12x6 | 2 |
| | Ø 12 liscio H. 2000 | 2 |

## SCALA IN STILE CLASSICO CON PALETTI IN FERRO QUADRO LISCIO, CON FORGIATURA MODERNA
STAIR WITH PLAIN SQUARE IRON BARS, WITH MODERN FORGING




**NUOVO CODICE 18-331**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-247 | 076-185 ⧄25 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 1-411-1 | 907/A-191 foro ⧄26 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓25x10 liscio | 2 |
| 5-372 | 5-597/002 ⧄12 | 3 |
| 5-371 | 5-597/001 ⧄12 | 3 |

## SCALE IN STILE CLASSICO IN FERRO QUADRO E PIATTO LISCIO
CLASSIC STAIRS IN PLAIN SQUARE AND FLAT SECTION IRON




**NUOVO CODICE 18-332**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-245 | 074/T-389 ⧄30 | 1 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro ⧄26 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓ 25x10 liscio | 2 |
| 5-348 | 5-580/002 ⧄12 + ∓12x6 | 4 |

## SCALE IN STILE CLASSICO IN FERRO QUADRO E PIATTO LISCIO
CLASSIC STAIRS IN PLAIN SQUARE AND FLAT SECTION IRON




**NUOVO CODICE 18-333**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-255 | 524/C-389 Ø 30 | 1 |
| 1-404-1 | 905/A-190 foro ⧄26 | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓50x15 | 1 |
| 9-304 | 706/N-181 ∓ 50x15 | 1 |
| 5-36 | 762/L-205 H. 1500 ∓25x10 liscio | 2 |
| 5-359 | 5-598/003 ∓12x6 + Ø 13 | 2 |
| 5-80 | 2/ZN-413 Ø 13 | 1 |

## SCALA IN STILE BAROCCO CON RICCI SU PIATTO RIGATO, FIORI E FOGLIE
BAROQUE STAIR WITH GROOVED FLAT SECTION SCROLLS, FLOWERS AND LEAVES




**NUOVO CODICE 18-334**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-260 | 5-542/001 | 1 | 2-295/S | 5-561/005 ∓16x8 solcato | 1 |
| 9-32 | 549/N-181 H. 2000 ∓ 50x15 | 1 | 2-295/D | 5-561/006 ∓16x8 solcato | 1 |
| 9-303 | 29/N-181 ∓ 50x15 | 1 | 2-293/S | 5-561/003 ∓16x8 solcato | 1 |
| 13-86 | 5-606/002 ∓16x8 solcato | 1 | 2-293/D | 5-561/004 ∓16x8 solcato | 1 |
| | ∓25x10 liscio H. 3000 | 2 | 7-63 | 681-305 | 1 |
| 2-283/S | 5-560/005 ∓16x8 solcato | 1 | | | |
| 2-283/D | 5-560/006 ∓16x8 solcato | 1 | | | |





**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## PORTA D'INGRESSO AD ARCO, CARATTERIZZATA DA PANNELLI A RICCIO CON FOGLIE
ARCHED DOOR CONSISTING OF CURLED PANELS WITH LEAVES




**NUOVO CODICE** 18-43 H.1870-2520 B.1560

ART.
9-17-7
7-111/S
7-111/D
12-3

## PORTA D'INGRESSO AD ARCO, CARATTERIZZATA DA ELEMENTI A RICCIO CON FINALE A FOGLIA E ROSETTA
ARCHED DOOR CONSISTING OF CURLED ELEMENTS, LEAVES ANDD ROSETTE




**NUOVO CODICE** 18-44 H.1870-2520 B.1560

ART.
9-17-7
7-107/S
7-107/D
12-3

## PORTA D'INGRESSO AD ARCO, CARATTERIZZATA DA ELEMENTI CON FINALE A RICCIO E A FOGLIA
ARCHED DOOR CONSISTING OF SCROLLS WITH LEAVES




**NUOVO CODICE** 18-45 H.1870-2510 B.1240

| ART. | ART. | ART. |
|---|---|---|
| 9-17-7 | 6-58/S | 2-169 |
| 9-17-2 | 6-58/D | 12-3 |
| 6-56/S | 2-167/S | |
| 6-56/D | 2-167/D | |

## PORTA D'INGRESSO AD ARCO, CARATTERIZZATA DA PALETTI FORGIATI
ARCHED DOOR CONSISTING OF FORGED BARS





**NUOVO CODICE** 18-46 H.1950-2620 B.1370

| ART. | ART. | ART. | ART. |
|---|---|---|---|
| 9-17-5 | 2-429/S | 11-10-1 | 11-323 |
| 9-17-6 | 2-429/D | 11-13-1 | 11-309/S |
| 9-17 | 2-470/S | 11-13-3 | 11-309/D |
| 2-178 | 2-470/D | 11-180 | |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED


## PARAPETTO FORMATO DA ELEMENTI A SEZIONE QUADRA
RAILING WITH SQUARE ELEMENTS



**NUOVO CODICE 18-335**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-350-1 | **026-186** su profilo 702 ∓ 40x15 | 1 |
| 9-39 | **702-188** ∓ 40x15 H. 500 | 1 |
| | ∓ 25x8 liscio H. 1000 | 1 |
| 4-15 | **4000/A-219** ⌀14 H. 900 su profilo 547 | 11 |
| 1-402-1 | **904/A-190** foro ⌀21 | 3 |


## PARAPETTO FORMATO DA ELEMENTI FORGIATI A DISEGNO MODERNO
RAILING WITH FORGED MODERN ELEMENTS



**NUOVO CODICE 18-336**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-350-1 | **026-186** su profilo 702 ∓ 40x15 | 1 |
| 9-39 | **702-188** ∓ 40x15 H. 500 | 1 |
| 9-13-5 | **548-182** ∓ 25x10 H. 1000 | 1 |
| 4-17 | **4002/A-219** ⌀14 H. 900 | 11 |
| 1-402-1 | **904/A-190** foro ⌀21 | 3 |


## PARAPETTO COSTITUITO DA PALETTI FORGIATI
RAILING WITH FORGED PICKETS



**NUOVO CODICE 18-337**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-282 | **025-186** su profilo 549/AT ∓ 50x15 | 1 |
| 9-29 | **549/AT-188** ∓ 50x15 H. 500 | 1 |
| | ∓ 25x10 H. 1000 liscio | 1 |
| 4-65 | **4060-221** ⌀14 liscio H. 900 | 11 |
| 1-402-1 | **904/A-190** foro ⌀21 | 3 |


## PARAPETTO CON ELEMENTI FORGIATI A DISEGNO MODERNO
RAILING WITH FORGED MODERN ELEMENTS



**NUOVO CODICE 18-338**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-282 | **025-186** su profilo 549/AT ∓ 50x15 | 1 |
| 9-29 | **549/AT-188** ∓ 50x15 H. 1000 | 1 |
| | ∓ 25x10 H. 1000 liscio | 1 |
| 4-28 | **4020-220** ⌀14 H. 900 liscio | 6 |
| 4-40 | **4020/A-220** ⌀14 H. 900 su profilo 547 | 5 |
| 1-402-1 | **904/A-190** foro ⌀21 | 3 |


## PARAPETTO CLASSICO A DISEGNO SEMPLICE
CLASSIC RAILING IN LINEAR STYLE



**NUOVO CODICE 18-339**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-350 | **026-186** su profilo 702 ∓ 40x8 | 1 |
| 9-36 | **702-188** ∓ 40x8 H. 500 | 1 |
| | ∓ 25x10 liscio H. 1000 | 1 |
| 2-561 | **36/Z-254** ⌀12 H. 900 | 6 |
| 5-562 | **37/Z-254** ⌀12 H. 900 | 4 |
| 1-400-1 | **903/A-190** foro ⌀13 | 3 |

## PARAPETTO CLASSICO CON PALETTI BOMBATI
CLASSIC RAILING WITH CURVED BELLY BALUSTERS




**NUOVO CODICE 18-340**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-13-5 | **548-182** ∓ 25x10 H. 2000 | 1 |
| 2-529 | **170-254** ⌀12 su profilo 547 | 10 |
| 1-400-1 | **903/A-190** foro ⌀13 | 3 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## PARAPETTO IN PALETTI FORGIATI A BOMBATURA
RAILING WITH FORGED BELLY BALUSTERS



**NUOVO CODICE 18-341**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-13-5 | 548-182 ∓25x10 H. 2000 | 1 |
| 2-56-8 | 78/Z-254 ⌀12 H. 1000 | 3 |
| 2-569 | 79/Z-254 ⌀12 H. 1000 | 3 |
| 2-567 | 77/Z-254 ⌀12 H. 1000 | 6 |
| 1-400-1 | 903/A-190 foro ⌀13 | 3 |

## PARAPETTO COSTITUITO DA PALETTI FORGIATI A MANO
RAILING WITH HAND FORGED PICKETS



**NUOVO CODICE 18-342**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-13-5 | 548-182 ∓25x10 H. 2000 | 1 |
| 2-570 | 80/Z-254 ⌀12 H. 1000 | 4 |
| 2-567 | 77/Z-254 ⌀12 H. 1000 | 5 |
| 1-400-1 | 903/A-190 foro ⌀13 | 3 |

## PARAPETTO IN PALETTI FORGIATI A MANO STILE "ASTRATTO"
RAILING WITH HAND FORGED PICKETS, IN "ABSTRACT" STYLE



**NUOVO CODICE 18-343**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-350-1 | 026-186 su profilo 702∓40x15 | 1 |
| 9-39 | 702-188 ∓40x15 H. 500 | 1 |
| 9-13-5 | 548-182 ∓25x10 H. 1000 | 1 |
| 2-559 | 33/Z-254 ⌀12 H. 900 | 3 |
| 2-560 | 34/Z-254 ⌀12 H. 900 | 3 |
| 2-566 | 76/Z-254 ⌀12 H. 900 | 3 |
| 1-400-1 | 903/A-190 foro ⌀13 | 3 |


## PARAPETTO CON PALETTI FORGIATI A MANO BOMBATI
RAILING WITH HAND FORGED BELLY BALUSTERS



**NUOVO CODICE 18-344**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-350-1 | 026-186 su profilo 702∓40x15 | 1 |
| 9-39 | 702-188 ∓40x15 H. 500 | 1 |
| 9-13-5 | 548-182 ∓25x10 H. 1000 | 1 |
| 2-564 | 39/Z-254 ⌀12 H. 900 | 3 |
| 2-563 | 38/Z-254 ⌀12 H. 900 | 3 |
| 2-563FM | 38/Z-254 H. 900 senza ricci laterali | 3 |
| 1-400-1 | 903/A-190 foro ⌀13 | 3 |

## PARAPETTO IN STILE CLASSICO CON PALETTI FORGIATI
CLASSIC RAILING WITH FORGED PICKETS



**NUOVO CODICE 18-345**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-339-2 | 025-186 su profilo 701∓50x8 | 1 |
| 9-36-2 | 701-188 ∓50x8 H. 500 | 1 |
| 9-13-5 | 548-182 ∓25x10 H. 1000 | 1 |
| 2-530 | 171/12-254 ⌀12 H. 950 | 11 |
| 906/A | 906/A-190 foro ⌀26 | 3 |

## PARAPETTO COMPOSTO DA RICCIO IN FERRO BOMBATO
RAILING WITH ROUNDED SCROLL



**NUOVO CODICE 18-346**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| | ∓25x8 liscio H. 2000 | 1 |
| 6-352 | 166-256 ∓25x6 H. 875 | 5 |
| 2-114 | 166/1-256 ∓25x6 H. 875 | 4 |
| 1-402-1 | 904/A-190 foro ⌀21 | 3 |





**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED


## PARAPETTO FORMATO DA PIATTI FORGIATI A MANO
RAILING WITH HAND FORGED FLAT BARS



**NUOVO CODICE 18-347**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-282 | **025-186** su profilo 549/AT ╪50x15 | 1 |
| 9-29 | **549/AT-188** ╪50x15 H. 500 | 1 |
| 2-509-1 | **142-255** ╪30x4 H. 900 | 9 |
| 9-13-5 | **548-182** ╪25x10 H. 1000 | 1 |

## PARAPETTO COSTITUITO DA ELEMENTI IN PIATTO 60x10
RAILING COMPOSED OF 60x10 FLAT BARS



**NUOVO CODICE 18-348**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 2-282 | **025-186** su profilo 549/AT ╪ 50x15 | 1 |
| 9-29 | **549/AT-188** ╪ 50x15 H. 500 | 1 |
| 9-17-4 | **548/D-183** ╪25x12 H. 1000 | 1 |
| 2-533 | **551-253** ╪60x10 H. 1050 | 9 |
| 1-402-1 | **904/A-190** foro ⌀21 | 3 |

## PARAPETTO COSTITUITO DA ELEMENTI BOMBATI
RAILING WITH ROUNDED ELEMENTS



**NUOVO CODICE 18-349**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-282 | **025-186** su profilo 549/AT ╪ 50x15 | 1 |
| 9-29 | **549/AT-188** ╪ 50x15 H. 600 | 1 |
| 9-13-8 | **548-182** ╪30x10 H. 2200 | 1 |
| 2-534 | **551/A-253** ╪60x10 H. 970 | 6 |
| 2-536 | **551/AP-253** ╪40x8 H. 930 | 4 |
| 1-402-1 | **904/A-190** foro ⌀21 | 3 |
| 1-393 | **459/15-272** Ø 15 | 10 |

## PARAPETTO COSTITUITO DA ELEMENTI PIATTI IN 60x10
RAILING COMPOSED OF 60x10 FLAT BARS



**NUOVO CODICE 18-350**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-282 | **025-186** su profilo 549/AT ╪ 50x15 | 1 |
| 9-29 | **549/AT-188** ╪ 50x15 H. 700 | 1 |
| 9-17-4 | **548/D-183** ╪25x12 H. 1000 | 1 |
| 1-393-3 | **459/30-272** Ø 30 | 9 |
| 2-535 | **551/R-253** | 9 |
| 1-402-1 | **904/A-190** foro ⌀ 21 | 3 |

## PARAPETTO COSTITUITO DA ELEMENTI FORGIATI A MANO
RAILINGS WITH HAND FORGED ELEMENTS



**NUOVO CODICE 18-351**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-282 | **025-186** su profilo 549/AT ╪ 50x15 | 1 |
| 9-29 | **549/AT-188** ╪50x15 H. 500 | 1 |
| | ╪ 30x15 liscio H. 1000 | 1 |
| 2-537 | **552-253** ╪ 40x6 H. 1000 | 5 |
| 2-537 | **552-253** senza ricci laterali ╪ 40x6 H. 1000 | 3 |
| 1-402-1 | **904/A-190** foro ⌀21 | 4 |

## VARIANTE AL MODELLO PRECEDENTE
VARIATION TO THE PREVIOUS MODEL



**NUOVO CODICE 18-352**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-282 | **025-186** su profilo 549/AT ╪ 50x15 | 1 |
| 9-29 | **549/AT-188** ╪50x15 H. 500 | 1 |
| 2-538 | **552/1-253** ╪ 40x6 H. 915 | 8 |
| | ╪ 30x15 liscio H. 1000 | 1 |
| 1-402-1 | **904/A-190** foro ⌀21 | 4 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED



**NUOVO CODICE 18-353**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-34-4 | 700-188 ∓50x15 H. 1200 | 1 | 11-198 | 158-253 | 1 |
| | ∓30x15 liscio H. 1200 | 1 | | | |
| 2-541 | 157/2-255 ∓50x4 H. 1000 | 4 | | | |
| 2-512 | 157-255 ∓30x4 H. 1000 | 7 | | | |
| 11-20 | 1000/S-295 | 12 | | | |
| 1-400 | 903-190 | 8 | | | |
| 1-402-1 | 904/A-190 foro⌀21 | 3 | | | |



**NUOVO CODICE 18-354**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-13-8 | 548-182 ∓30x10 H. 2000 | 1 |
| 2-514 | 157/B-255 ∓30x4 H. 1000 | 8 |
| 2-514-1 | 157/B-255 ∓40x4 H. 1000 | 3 |
| 1-402-1 | 904/A-190 foro⌀21 | 3 |




**NUOVO CODICE 18-355**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-282 | 025-186 su profilo 549/AT ∓50x15 | 1 |
| 9-29 | 549/AT-188 ∓50x15 H. 500 | 1 |
| 1-393-2 | 459/25-272 Ø 25 | 9 |
| | ∓30x15 liscio H. 1000 | 1 |
| 2-522 | 164-256 ∓30x4 H. 1000 | 6 |
| 2-522-1 | 164-256 ∓40x4 H. 1000 | 3 |
| 1-402-1 | 904/A-190 foro⌀21 | 3 |

## PARAPETTO COSTITUITO DA PIATTO FORGIATO A MANO
RAILING MADE OF HAND FORGED FLAT BARS

## PARAPETTO COSTITUITO DA ELEMENTI FORGIATI A DISEGNO SEMPLICE
RAILING WITH FORGED ELEMENTS IN LINEAR STYLE



**NUOVO CODICE 18-356**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-328-3 | 025-186 su profilo 700 ∓50x15 | 1 |
| 9-34-4 | 700-188 ∓50x15 H. 500 | 1 |
| | ∓30x10 liscio H. 1000 | 1 |
| 2-524 | 164/B-256 ∓30x4 H. 1000 | 6 |
| 2-524-1 | 164/B-256 ∓40x4 H. 1000 | 3 |
| 1-400-1 | 903/A-190 foro⌀13 | 3 |



**NUOVO CODICE 18-357**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-350-1 | 026-186 su profilo 702 ∓40x15 | 1 |
| 9-39 | 702-188 ∓40x15 H. 600 | 1 |
| | ∓30x15 liscio H. 2000 | 1 |
| 2-519 | 163-256 ∓30x4 H. 800 | 8 |
| 2-519-1 | 163-256 ∓40x4 H. 800 | 3 |
| 1-402-1 | 904/A-190 foro⌀21 | 3 |



**NUOVO CODICE 18-358**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-294-2 | 025-186 su profilo 549/CT∓ 50x15 | 1 |
| 9-30-2 | 549/CT-188 ∓50x15 H. 500 | 1 |
| 2-520 | 163/A-256 ∓30x4 liscio H. 1000 | 7 |
| 2-543 | 163/A2-255 ∓50x4 H. 1000 | 3 |
| | ∓30x15 liscio H. 1000 | 1 |
| 1-402-1 | 904/A-190 foro⌀21 | 3 |




**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## PARAPETTO COSTITUITO DA ELEMENTI FORGIATI A MANO
RAILING WITH HAND FORGED ELEMENTS



**NUOVO CODICE** 18-359

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-18-8 | 548-182 ∓30x10 H. 2000 | 1 |
| 2-517-1 | 161-255 ∓30x4 H. 750 | 5 |
| 2-517 | 161-255 ∓20x5 H. 750 | 4 |
| 1-400-1 | 903/A-190 foro ⌀13 | 3 |

## PARAPETTO IN ELEMENTI FORGIATI IN FERRO PIATTO
RAILING WITH FORGED FLAT BAR



**NUOVO CODICE** 18-360

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| | ∓25x10 liscio H. 2000 | 1 |
| 2-518 | 162-256 ∓30x4 H. 750 | 5 |
| 2-518-1 | 162-256 ∓40x5 H. 750 | 4 |
| 1-400-1 | 903/A-190 foro ⌀13 | 3 |

## PARAPETTO COSTITUITO DA PIATTO FORGIATO
RAILING WITH FORGED FLAT BAR



**NUOVO CODICE** 18-361

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-294-2 | 025-186 su profilo 549/CT ∓50x15 | 1 |
| | ∓30x15 liscio H. 1000 | 1 |
| 2-515 | 160-255 ∓30x4 H. 1000 | 6 |
| 2-515-1 | 160-255 ∓40x4 H. 1000 | 4 |
| 1-402-1 | 904/A-190 foro ⌀21 | 3 |
| 9-30-2 | 549/CT-188 ∓50x15 H. 500 | 1 |

## PARAPETTO FORMATO DA PIATTI FORGIATI A MANO
RAILING WITH HAND FORGED FLAT BARS



**NUOVO CODICE** 18-362

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-328-3 | 025-186 su profilo 700 ∓50x15 | 1 |
| 9-34-4 | 700-188 ∓50x15 H. 500 | 1 |
| | ∓30x10 liscio H. 2000 | 1 |
| 2-526 | 167-256 ∓30x4 H. 1000 | 7 |
| 1-402-1 | 904/A-190 foro ⌀21 | 3 |
| 2-526-1 | 167-256 ∓40x4 H. 1000 | 3 |

## PARAPETTO COSTITUITO DA ELEMENTI VERTICALI FORGIATI
RAILING WITH FORGED VERTICAL ELEMENTS



**NUOVO CODICE** 18-362

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| | ∓30x10 liscio H. 2000 | 1 |
| 2-527 | 167/A-256 ∓30x4 H. 1000 | 5 |
| 2-527-1 | 167/A-256 ∓40x4 H. 1000 | 1 |
| 2-545 | 167/2-255 ∓50x4 su profilo 700 H. 1000 | 3 |
| 1-402-1 | 904/A-190 foro ⌀21 | 3 |

## PARAPETTO COSTITUITO DA ELEMENTI VERTICALI CON BOMBATURA
RAILING WITH VERTICAL BELLY ELEMENTS



**NUOVO CODICE** 18-363

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-328-3 | 025-186 profilo 700 ∓50x15 | 1 |
| 9-34-4 | 700-188 ∓50x15 H. 700 | 1 |
| 2-525 | 165-256 ∓30x4 H. 1000 | 7 |
| 2-525-1 | 165-256 ∓40x4 H. 1000 | 3 |
| | ∓30x15 liscio H. 1200 | 2 |
| 1-393-3 | 459/30-272 Ø 30 | 10 |
| 1-402-1 | 904/A-190 foro ⌀21 | 3 |

18

## PARAPETTO IN ELEMENTI FORGIATI A MANO CON DECORO
RAILING WITH HAND FORGED TWISTED ELEMENTS



**NUOVO CODICE 18-364**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| | ╪25x10 liscio H. 2000 | 1 |
| 5-122 | **61/Z-246** ╪ 25x5 H. 1000 | 11 |
| 1-400-1 | **903/A-190** foro ⌀13 | 3 |

## PARAPETTO COSTITUITO DA ELEMENTI FORGIATI
RAILING WITH FORGED ELEMENTS



**NUOVO CODICE 18-366**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-282 | **025-186** su profilo 549/AT ╪ 50x15 | 1 |
| 9-29 | **549/AT-188** ╪50x15 H. 500 | 1 |
| | ╪30x10 liscio H. 3000 | 1 |
| 2-528 | **169-256** ╪30x4 H. 1000 | 5 |
| 2-528 | 169-256 ╪30x4 con riccio doppio H. 1000 | 4 |
| 1-402-1 | **904/A-190** foro ⌀21 | 3 |

## PARAPETTO FORMATO DA PIATTI BOMBATI
RAILING WITH BELLY FLAT BARS



**NUOVO CODICE 18-367**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-282 | ╪ 25x10 liscio H. 2000 | 1 |
| 9-29 | **142-255** ╪30x4 H. 500 | 1 |
| 2-509-1 | **142-255** ╪40x4 H. 500 | 9 |
| 9-13-5 | **903/A-190** foro ⌀13 | 1 |

## PARAPETTO IN ELEMENTI FORGIATI A MANO
RAILING WITH HAND FORGED ELEMENTS



**NUOVO CODICE 18-368**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-13-5 | **548-182** ╪25x10 H. 1000 | 1 |
| 2-91 | **782-253** ╪30x6 H. 300 | 7 |
| 1-400-1 | **903/A-190** foro ⌀13 | 3 |

## PARAPETTO IN ELEMENTI PIATTI A DOPPIA BOMBATURA
RAILING WITH FLAT BAR ELEMENTS AND DOUBLE BOW



**NUOVO CODICE 18-369**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| | ╪25x10 liscio H. 2000 | 1 |
| 2-513 | **157/A-255** ╪30x4 H. 580 | 6 |
| 2-513-1 | **157/A-255** ╪40x4 H. 580 | 3 |
| 1-400-1 | **903/A-190** foro ⌀13 | 3 |

## PARAPETTO FORMATO DA ELEMENTI A SEZIONE QUADRA
RAILING WITH SQUARE ELEMENTS



**NUOVO CODICE 18-370**


| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-17-1 | **548/D-183** ╪ 20x8 H. 2000 | 1 |
| 2-530-3 | **172/12-254** H. 560 ⌀12 liscio | 9 |
| 1-400-1 | **903/A-190** foro ⌀13 | 3 |





**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## INFERRIATA DI STILE CLASSICO, COMPOSTA DA ELEMENTI TERMINANTI A RICCIO
CLASSIC STYLE WINDOW GRATE WITH CURLED ELEMENTS




**NUOVO CODICE 18-371**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| | ∓ 25x10 liscio H. 3000 | 2 |
| 2-275 | 513/Z-231 ∓ 14x10 | 60 |
| 1-62 | 515/Z-231 ∓ 14x8 | 48 |
| 1-48 | 514/Z-231 ∓ 14x8 | 30 |
| 11-121 | 908-289 | 4 |

## INFERRIATA IN STILE CLASSICO, COMPOSTA DA STAMPATO ARTISTICO
CLASSIC WINDOW GRATE WITH PRESS-FORMED ELEMENTS




**NUOVO CODICE 18-372**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| | ∓ 25x10 H. 2000 | 3 |
| 2-274 | 392-208 ∓ 14x6 H. 190 | 45 |
| 4-287-1 | 344-258 ∓ 14x8 H. 1500 su 547/B | 8 |
| 1-411 | 907-191 | 4 |


## INFERRIATA, COMPOSTA DA ROSONI IN STILE CLASSICO
WINDOW GRATE WITH CLASSIC PANELS




**NUOVO CODICE 18-373**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-17-3 | 548/D-183 ∓ 25x10 H. 3000 | 2 |
| 9-17 | 548/D-183 ∓ 16x8 H. 3000 | 2 |
| 7-50 | 9837-238 | 6 |
| 2-178 | 648-304 ∓ 16x8 | 10 |
| 11-121 | 908-289 | 4 |

## INFERRIATA COMPOSTA DA ROSONI FASCETTATI
WINDOW GRATE WITH CLIPPED ELEMENTS




**NUOVO CODICE 18-374**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| | ∓ 25x10 liscio H. 2000 | 3 |
| 7-31 | 9839-238 ∓ 12x6 | 15 |
| 11-121 | 908-289 | 4 |

## INFERRIATA COMPOSTA DA ROSONI
WINDOW GRATE WITH PANELS




**NUOVO CODICE 18-375**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| | ⌀14 liscio H. 3000 | 2 |
| 7-15 | 380/F-260 | 15 |
| 11-121 | 908-289 | 4 |

## INFERRIATA IN STILE CLASSICO COMPOSTA DA RICCI AD "S"
WINDOW GRATE WITH "S" SCROLLS




**NUOVO CODICE 18-376**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-21 | 546/PN-181 ∓ 30x8 H. 2000 | 3 |
| 9-23-2 | 546/QN-181 ⌀16 H. 2000 | 4 |
| 1-338-1 | 15001/AQ-273 foro ∓ 16,5 | 8 |
| 8-1-4-FM | 18/Z⌀16 H. 1410 fori 1 su 546/QN | 2 |
| 10-92 | 14002-267 | 9 |
| 6-252 | 9188-199 | 1 |
| 2-202-1 | 9164-199 ∓ 16x10 | 8 |
| 2-267-1 | 9506/1-211 ∓ 16x10 | 8 |
| 1-411 | 907-191 | 4 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## INFERRIATA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI A SEZIONE QUADRA
WINDOW GRATE WITH FORGED SQUARE BARS




**NUOVO CODICE 18-377**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| | ∓30x6 liscio H. 2000 | 5 |
| 4-180 | 4518-230 ⧄14 H. 1610 | 9 |
| 3-15 | 736-200 ∓14x6 | 16 |
| 11-121 | 908-289 | 8 |

## INFERRIATA "A BALCONE" CON USO DI PALETTI FORGIATI ED ARRICCIATI
WINDOW GRATE WITH FORGED BELLY BARS




**NUOVO CODICE 18-378**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| | ∓25x8 liscio H. 3000 | 3 |
| 2-554 | 13003-252 ⧄16 H. 1550 | 13 |
| 1-404 | 905-190 | 6 |

## INFERRIATA "A BALCONE", FORMATA DA PALETTI FORGIATI
WINDOW GRATE WITH FORGED BELLY BARS




**NUOVO CODICE 18-379**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-7-2 | 547-182 ⧄16 H. 3000 | 1 |
| 5-412 | 11007-239 ⧄22 H. 1650 | 13 |
| 2-334/S | 11000/S-239 | 10 |
| 2-334/D | 11000/D-239 | 10 |


## INFERRIATA COMPOSTA DA PALETTI A SEZIONE CIRCOLARE
WINDOW GRATE WITH ROUND BELLY BARS




**NUOVO CODICE 18-380**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 2-548 | 710-251 Ø 16 liscio H. 1620 | 8 |
| 8-7-8 | 20/Z-189 Ø 18 liscio H. 2000 int. 134, 14 fori per barra | 10 |
| 2-130 | 778/2LT-251 Ø 16 liscio | 4 |


## INFERRIATA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI E BORCHIE
WINDOW GRATE WITH FORGED BARS AND STUDS




**NUOVO CODICE 18-381**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 1-314-1 | 1112-274 | 15 |
| 9-9-1 | 547/A-182 ⧄14 H. 2000 | 5 |

## INFERRIATA COMPOSTA DA PALETTI E BORCHIE STAMPATE A CALDO
WINDOW GRATE WITH HOT PRESSED BARS AND STUDS




**NUOVO CODICE 18-382**


| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 1-314 | 1112-274 foro Ø 16,5 | 24 |
| 1-216-2 | 4204/P-226 Ø 16 H. 180 liscio | 12 |
| 1-415 | 908/B-190 | 8 |
| | Ø 16 liscio H. 2000 | 6 |





**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## INFERRIATA COMPOSTA DA PALETTI INCROCIATI A SEZIONE CIRCOLARE
WINDOW GRATE WITH CROSSED BARS OF ROUND SECTION




**NUOVO CODICE** 18-383

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 1-315-2 | **1113-274** foro Ø 14,5 | 20 |
| 1-217-1 | **4204/PT-227** Ø 14 H. 120 | 8 |
| 1-422 | **3122-313** Ø 14 H. 150 | 10 |
| | Ø 14 liscio H. 2000 | 4 |

## INFERRIATA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI INCROCIATI
WINDOW GRATE WITH FORGED CROSSED BARS




**NUOVO CODICE** 18-384

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 1-315-1 | **1113-274** | 39 |
| 1-422 | **3122** | 16 |
| 2-278 | **3121-313** ⫩12x6 H. 180 | 24 |
| 9-7 | **547-182** ⧄12 H. 2000 | 8 |

## INFERRIATA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI CON BORCHIE
WINDOW GRATE WITH FORGED BARS AND STUDS




**NUOVO CODICE** 18-385

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 8-17 | **479/R-189** ⧄14 su profilo 547 H. 2000 | 8 |
| 9-7-1 | **547-182** ⧄14 H. 2000 | 6 |
| 9-17-7 | **548/D-183** ⫩ 30x15 H. 2000 | 3 |

## INFERRIATA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI CON BORCHIE
WINDOW GRATE WITH FORGED BARS AND STUDS




**NUOVO CODICE** 18-386

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-17-4 | **548/D-183** ⫩25x12 H. 2000 | 3 |
| 9-7-1 | **547-182** ⧄14 H. 2000 | 8 |
| 8-17 | **479/R-189** ⧄14 H. 2000 | 4 |
| 1-419 | **911/D-191** | 4 |

## INFERRIATA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI A SEZIONE QUADRATA
WINDOW GRATE WITH FORGED SQUARE BARS




**NUOVO CODICE** 18-387

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 4-140 | **4217-226** ⧄16 liscio, H. 1260 + 2 palline intermedie | 6 |
| 8-2-8 | **18/ZL-189** ⧄18 liscio, H. 2000, interasse 134, 14 fori per barra | 1 |

## INFERRIATA COMPOSTA DA PALETTI A SEZIONE CIRCOLARE
WINDOW GRATE WITH ROUND BARS




**NUOVO CODICE** 18-388

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 4-140 | **4217-226** ⧄16 liscio, H. 1260 + 2 palline intermedie | 9 |
| 8-7-5 | **20/Z-189** Ø 16 liscio, H. 2000, interasse 134, 14 fori per barra | 3 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## INFERRIATA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI A SEZIONE QUADRATA
WINDOW GRATE WITH FORGED SQUARE BARS




**NUOVO CODICE 18-389**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-17-3 | 548/D-183 ∓25x10 H. 2000 | 4 |
| 4-137 | 4215/A-226 ⌀14 H. 1400 su profilo 547 | 8 |
| 8-1-2 | 18/Z-189 ⌀14 su 547 H. 2000, interasse 134, 14 fori per barra | 3 |
| 3-23-1 | 4223-226 ∓16x6 | 40 |
| 1-419 | 911/D-191 | 4 |




**NUOVO CODICE 18-390**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 4-919 | 4201/P □16 liscio H. 1620 | 8 |
| 2-127-1 | 778/2L-251 ⌀16 liscio | 4 |
| 8-2-5 | 18/ZL-189 ⌀16 liscio, H. 2000, interasse 134, 14 fori per barra | 4 |

## INFERRIATA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI IN STILE MODERNO
WINDOW GRATE WITH MODERN FORGED BARS




**NUOVO CODICE 18-391**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-15 | 548/B-183 ∓25x6 H. 3000 | 3 |
| 4-18 | 4003/A-219 ⌀14 H. 1540 | 13 |

## INFERRIATA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI E BOMBATI
WINDOW GRATE WITH FORGED BELLY BARS




**NUOVO CODICE 18-392**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-15 | 548/B-183 ∓25x6 H. 3000 | 3 |
| 4-41 | 4021/A-220 ⌀14 H. 1540 su profilo 547 | 13 |

## INFERRIATA COMPOSTA DA STAMPATO ARTISTICO MODULARE
WINDOW GRATE WITH MODULAR PRESS-FORMED ELEMENTS




**NUOVO CODICE 18-393**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| | ∓25x12 liscio, H. 2000 | 3 |
| 4-290 | 344/G-258 ∓12x6 liscio, H. 2300 | 12 |
| 1-419 | 911/D-191 | 4 |

## INFERRIATA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI E BOMBATI
WINDOW GRATE WITH FORGED BELLY BARS




**NUOVO CODICE 18-394**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| | ∓25x6 liscio H. 3000 | 3 |
| 4-66 | 4061-221 ⌀14 H. 1550 | 13 |





COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA - REPRODUCTION PROHIBITED

## INFERRIATA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI AD "S"
WINDOW GRATE WITH "S" FORMED FORGED BARS




**NUOVO CODICE 18-395**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-15 | 548/B-183 ∓ 25x6 H. 3000 | 2 |
| 2-530 | 171/12-254 ⌀16 H. 1680 | 9 |
| 2-94-2 | 728/T-201 ∓ 16x6 | 18 |
| 1-400 | 903-190 | 2 |
| 2-124-2 | 778/1-251 ⌀16 | 2 |
| 2-124-1 | 778/2-251 ⌀16 | 2 |
| 2-124 | 778/P-251 ⌀16 | 2 |

## INFERRIATA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI CON DECORAZIONE
WINDOW GRATE WITH FORGED BARS AND DECORS




**NUOVO CODICE 18-396**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 8-1-5 | 18/Z-189 ⌀16 interasse 134, H. 2000, 14 fori per barra | 3 |
| 9-7-2 | 547-182 ⌀16 H. 3000 | 4 |
| 3-80-6 | 734/T-201 ∓ 16x6 Ø 120 | 16 |
| 2-97-2 | 730/T-201 ∓ 16x6 | 10 |
| 2-100-2 | 732/1T-201 ∓ 16x6 | 12 |

## INFERRIATA "A BALCONE" COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI
WINDOW GRATE WITH FORGED BELLY BARS




**NUOVO CODICE 18-397**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| | ∓ 25x6 liscio H. 3000 | 3 |
| 4-95 | 4003/T-223 Ø 16 H. 1600 | 13 |
| 1-404 | 905-190 | 6 |

## INFERRIATA "A BALCONE" COMPOSTA DA PALETTI DI SEZIONE QUADRA
WINDOW GRATE WITH FORGED SQUARE BELLY BARS




**NUOVO CODICE 18-398**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-15 | 548/B-183 ∓ 25x6 H. 3000 | 3 |
| 4-226 | 4240/B-213 ⌀14 H. 1620 | 13 |
| 1-404 | 905-190 | 6 |

## INFERRIATA COMPOSTA DA ELEMENTI E PALETTI FORGIATI A MANO
WINDOW GRATE WITH HAND FORGED ELEMENTS AND BARS




**NUOVO CODICE 18-399**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-17-3 | 548/D-183 ∓ 25x10 H. 3000 | 3 |
| 9-17 | 548/D-183 ∓ 16x8 H. 2000 | 4 |
| 11-120 | 600/N-432 | 8 |
| 8-81/S | 647-304 ∓ 25x10 H. 600 | 4 |
| 8-81/D | 647/A-304 ∓ 25x10 H. 600 | 4 |
| 7-46 | 665-308 | 1 |
| 3-71 | 734-200 ∓ 16x8 Ø 100 su 548/D | 10 |

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 2-169 | 654-304 | 4 |
| 2-167/S | 653-304 | 8 |
| 2-167/D | 653/A-304 | 8 |
| 1-417 | 911/B-191 | 4 |

## INFERRIATA DI STILE CLASSICO FORMATA DA QUATTRO BARRE ORIZZ. FORATE
CLASSIC WINDOW GRATE WITH FOUR HORIZONTAL BARS




**NUOVO CODICE 18-400**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| | ∓ 35x15 H. 3000 | 2 |
| 1-216-3 | 4204/P-225 Ø 18 | 14 |
| 1-305 | 0468/G-273 | 28 |
| 1-411 | 907-191 | 8 |
| | Ø 18 liscio H. 2000 | 7 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## INFERRIATA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI E BOMBATI
WINDOW GRATE WITH FORGED BELLY BARS




**NUOVO CODICE 18-401**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 4-3 | 4200-225 ⧄14 liscio H. 1510 | 8 |
| 2-127-1 | 778/2L-251 ⧄14 liscio | 2 |
| 2-127 | 778/PL-251 ⧄14 liscio | 2 |
| 8-2-2 | 18/ZL-189 ⧄14 liscio, interasse 134, 14 fori per barra, H. 2000 | 3 |
| 3-69-6 | 734-200 ∓14x6, Ø 120 | 7 |

## INFERRIATA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI A SEZIONE QUADRATA
WINDOW GRATE WITH FORGED SQUARE BARS




**NUOVO CODICE 18-402**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 4-131 | 4210-226 ⧄14 liscio, H. 1620 | 9 |
| 8-2-2 | 18/ZL-189 ⧄14 liscio, interasse 134, H. 2000, 14 fori per barra | 3 |
| 3-69-6 | 734-200 ∓14x6, Ø 120 | 16 |

## INFERRIATA COMPOSTA DA DOPPI STAMPATI ARTISTICI
WINDOW GRATE WITH COUPLED PRESS-FORMED ELEMENTS




**NUOVO CODICE 18-403**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-17-2 | 548/D-183 ∓ 25x8 H. 3000 | 2 |
| 1-416 | 911-191 | 4 |
| 4-288/S | 69/ZS-246 ⧄8 H. 1540 | 4 |
| 4-288/D | 69/ZD-246 ⧄8 H. 1540 | 4 |
| 4-289/S | 70/ZS-246 ∓16x8 H. 1540 | 4 |
| 4-289/D | 70/ZD-246 ∓16x8 H. 1540 | 4 |

## INFERRIATA COMPOSTA DA STAMPATI ARTISTICI MODULARI
WINDOW GRATE WITH PRESS-FORMED ELEMENTS




**NUOVO CODICE 18-404**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| | ∓ 25x12 liscio H. 3000 | 2 |
| 1-416 | 911-191 | 4 |
| 2-113 | 783-253 | 40 |
| 2-158/S | 783/AS-253 | 10 |
| 2-158/D | 783/AD-253 | 10 |

## INFERRIATA COMPOSTA DA ROSONI A DECORAZIONE CLASSICA
WINDOW GRATE WITH CLASSIC PANELS




**NUOVO CODICE 18-405**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| | ⧄20 liscio H. 3000 | 2 |
| 1-416 | 911-191 | 4 |
| 7-54 | 0532-242 ⧄12 liscio Ø 405 | 12 |

## INFERRIATA COMPOSTA DA ELEMENTI INCROCIATI
WINDOW GRATE WITH CROSSED PUNCHED BARS




**NUOVO CODICE 18-406**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 8-7-9 | 20/Z-189 Ø 18, interasse 160, H. 2000 | 11 |
| | Ø 18 liscio H. 2000 | 11 |





**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## INFERRIATA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI E BOMBATI
WINDOW GRATE WITH FORGED BELLY BARS

8010-100R



**NUOVO CODICE 18-407**

| ART. | | N. | ART. | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-549-1 | 777-251 ∓ 16x8 H. 1500 | 7 | 2-463 | 634-302 | 12 |
| 2-472S+D | 640-303 + 640/A-303 H. 600 | 1+1 | 2-466S | 636-302 | 3 |
| 2-427S+D | 625-301 + 625/A-301 | 1+1 | 2-466D | 636/A-302 | 3 |
| 2-429S+D | 626-301 + 626/A-301 | 2+2 | 1-416 | 911-191 | 4 |
| 2-451S+D | 627-301 + 627/A-302 | 1+1 | 11-334 | 1022-290 | 1 |
| 2-461S | 633-302 | 3 | | | |
| 2-461D | 633/A-302 | 3 | | | |

## INFERRIATA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI A SEZIONE QUADRATA
WINDOW GRATE WITH FORGED SQUARE BARS

8214-100R




**NUOVO CODICE 18-408**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 4-131 | 4210-226 ⍁14 liscio, H. 1300 | 6 |
| | ∓ 30x6 liscio H. 2000 | 4 |

## INFERRIATA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI
WINDOW GRATE WITH FORGED BARS

D/3-100R




**NUOVO CODICE 18-409**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-7-2 | 547-182 ⍁16 H. 3000 | 4 |
| 1-220-2 | 477/P ⍁16 | 2 |
| 2-101-2 | 733/T-201 ∓ 16x6 | 12 |
| 2-97-2 | 730/T-201 ∓ 16x6 | 2 |
| 2-92-2 | 726/T-201 ∓ 16x6 | 6 |
| 1-422 | 3122 | 4 |

## INFERRIATE
WINDOW GRATES


A/3-100R



**NUOVO CODICE 18-410**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-13-5 | 548-182 ∓ 25x10 H. 3000 | 2 |
| 1-422 | 3122 | 4 |
| 6-375 | 744/A-244 ∓ 12x6 | 18 |

A/4-100R



**NUOVO CODICE 18-411**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-13-5 | 548-182 ∓ 25x10 H. 3000 | 2 |
| 1-422 | 3122 | 4 |
| 6-376 | 744/A-244 ∓ 20x10 | 18 |

B/3-100R



**NUOVO CODICE 18-412**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-13-8 | 548-182 ∓ 30x10 H. 3000 | 2 |
| 1-422 | 3122 | 4 |
| 7-55 | 532-242 | 6 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

B/4-101R



**NUOVO CODICE** 18-413

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-3-3 | 546-182 ⌀18 H. 3000 | 2 |
| 7-56 | 746-243 | 6 |


C/3-101R



**NUOVO CODICE** 18-414

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 4-919 | 547-182 ∔ 20 H. 3000 | 2 |
| 2-127-1 | 3122 | 4 |
| 8-2-5 | 479-189 ⌀14 liscio H. 3000 interasse 170 | 6 |

C/4-101R



**NUOVO CODICE** 18-415

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-13-8 | 548-182 ∔ 30x10 H. 2000 | 2 |
| 8-16 | 479-189 ⌀14 H. 3000 liscio interasse 170 | 5 |

## INFERRIATA DA INSERIRE IN "LUCE" NEL VANO FINESTRA
WINDOW GRATE TO BE PLACED INSIDE THE WINDOW LIGHT

E/2-101R




**NUOVO CODICE** 18-416

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-3-2 | 546-182 ⌀16 H. 2000 | 2 |
| 2-323 | 742-243 ⌀12 H. 250 | 24 |

## INFERRIATA COMPOSTA DA PALETTI FORGIATI CON BORCHIE
WINDOW GRATE WITH FORGED BARS AND STUDS

E/3-101R



**NUOVO CODICE** 18-417

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-7-2 | 547-182 ⌀16 H. 3000 | 3 |
| 9-13-3 | 548-182 ∔25x6 H. 3000 | 4 |
| 1-257/C | 468-279 | 14 |
| 1-273-3 | 0468/C-279 foro Ø 22,5 | 7 |
| 3-19 | 736/T-201 ∔16x6 | 12 |

## INFERRIATA DA INSERIRE IN "LUCE" NEL VANO FINESTRA
WINDOW GRATE TO BE PLACED INSIDE THE WINDOW LIGHT

D/4-101R



**NUOVO CODICE** 18-418


| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-13-3 | 548-182 ∔25x6 H. 2000 | 2 |
| 6-280 | 514-216 | 3 |
| 5-18 | 738-217 ⌀12 H. 300 | 14 |
| | ⌀12 liscio H. 2000 | 2 |
| 2-141 | 556-216 | 12 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## INFERRIATA COMPOSTA DA PALETTI A SEZIONE QUADRA, FORGIATI
WINDOW GRATE WITH FORGED SQUARE BARS

F/4-102R



**NUOVO CODICE 18-419**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-7-2 | 547-182 ⧄16 H. 3000 | 5 |
| 1-422 | 3122 | 4 |
| 8-1-5 | 18/Z-189⧄16, interasse 134, H. 2000 su 547 | 2 |
| 2-74-2 | 727-200 +16x6 | 12 |
| 3-70-6 | 734-200 +16x6 Ø 120 | 6 |
| 3-74-2 | 735-200 +16x6 Ø 120 | 12 |

## INFERRIATA CLASSICA A "BALCONE", IN PALETTI QUADRI
CLASSIC WINDOW GRATE WITH SQUARE BELLY BARS

G/3-102R




**NUOVO CODICE 18-420**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-13-6 | 548-182 +30x6 H. 2000 | 4 |
| | ⧄16 liscio H. 2000 | 1 |
| 2-547 | 709-251 ⧄16 H. 1500 | 11 |
| 2-72-2 | 726-200 +16x6 | 20 |

## INFERRIATA COSTITUITA DA SEMPLICE MAGLIA
WINDOW GRATE WITH SIMPLE GRILL

G/4-102R




**NUOVO CODICE 18-421**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-7-2 | 547-182 ⧄16 H. 3000 | 5 |
| 8-1-5 | 18/Z-189⧄16, interasse 134, H. 2000 | 2 |
| 1-422 | 3122 | 4 |
| 2-105-2 | 137/AT-201 +16x6 | 12 |
| 2-92-2 | 726/T-201 +16x6 | 12 |
| 3-80-6 | 734/T-201 +16x6 Ø 120 | 6 |

## INFERRIATA DA INSERIRE IN "LUCE" NEL VANO FINESTRA
WINDOW GRATE TO BE PLACED INSIDE THE WINDOW LIGHT

H/3-102R



**NUOVO CODICE 18-422**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-13-3 | 548-182 +25x6 H. 3000 | 2 |
| 6-269 | 500-214 | 3 |
| 4-235 | 528/A-218 | 4 |
| 5-18 | 738-217 ⧄12 H. 300 | 14 |
| 2-14-1 | 556-216 | 12 |

H/4-102R




**NUOVO CODICE 18-423**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-13-3 | 548-182 +25x6 H. 2000 | 4 |
| 6-273 | 504-214 | 3 |
| 4-236 | 528/B-218 | 4 |
| 1-393-3 | 459/30-272 Ø 30 | 14 |
| 2-149/S | 558/S-217 | 6 |
| 2-149/D | 558/D-217 | 6 |
| | ⧄12 liscio H. 2000 | 2 |

## INFERRIATA CLASSICA COSTITUITA DA BORDO IN PROFILO FORGIATO
CLASSIC WINDOW GRATE FRAMED WITH FORGED PROFILE

I/3-102R



**NUOVO CODICE 18-424**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-7-2 | 547-182 ⧄16 H. 3000 | 2 |
| 1-422 | 911/A-191 | 4 |
| 4-287 | 344-258 +12x6 H. 2300 | 7 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## INFERRIATA CON BORDO IN PROFILO FORGIATO
WINDOW GRATE FRAMED WITH FORGED PROFILE

I/4-103R



**NUOVO CODICE 18-425**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-7-2 | 547-182 ⧄16 H. 3000 | 5 |
| 2-99-2 | 732/T-201 ⌶16x6 | 24 |
| 1-422 | 3122 | 4 |
| 2-39-FM | 104-259 ⌶16x6 | 2 |
| 10-84 | 741-200 ⌶16x5 | 2 |

## INFERRIATA DA INSERIRE IN "LUCE" NEL VANO FINESTRA
WINDOW GRATE TO BE PLACED INSIDE THE WINDOW LIGHT

L/3-103R




**NUOVO CODICE 18-426**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-3-3 | 546-182 ⧄18 H. 3000 | 2 |
| 9-13-6 | 548-182 ⌶30x6 H. 2000 | 2 |
| 6-270 | 501-214 | 3 |
| 4-235 | 528/A-218 | 2 |
| 2-142 | 557-216 | 12 |
| | ⧄12 liscio H. 2000 | 2 |

## INFERRIATA CLASSICA RINASCIMENTALE
CLASSIC WINDOW GATE

L/5-103R



**NUOVO CODICE 18-427**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 8-1-6 | 18/Z-189 ⧄16, interasse 150, H. 2000 | 5 |
| 9-7-2 | 547-182 ⧄16 H. 3000 | 5 |

## INFERRIATA DA INSERIRE IN "LUCE" NEL VANO FINESTRA
WINDOW GRATE TO BE PLACED INSIDE THE WINDOW LIGHT

M/3-103R



**NUOVO CODICE 18-428**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-13-6 | 548-182 ⌶30x6 H. 3000 | 4 |
| 5-18 | 738-203 doppio ⧄16 H. 1200 | 7 |
| 2-72-2 | 726-200 ⌶16x6 | 12 |

## INFERRIATA CLASSICA A DISEGNO SEMPLICE CON MAGLIA TONDA
SIMPLE CLASSIC WINDOW GRATE WITH ROUND BARS

M/4-103R



**NUOVO CODICE 18-429**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 8-7-9 | 20/Z-189 Ø 18, interasse 160, H. 2000 | 4 |
| | Ø 18 liscio H. 3000 | 3 |

## INFERRIATA A "BALCONE" CON BOMBATURA INFERIORE
WINDOW GRATE WITH BELLY BARS

N/3-103R



**NUOVO CODICE 18-430**

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-13-6 | 548-182 ⌶30x6 H. 2000 | 4 |
| | ⧄16 liscio H. 2000 | 1 |
| 2-76-2 | 729-200 ⌶16x6 | 26 |
| 2-548 | 710-251 ⧄16 H. 1500 | 11 |





**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## INFERRIATA DA INSERIRE A MURO IN "LUCE" AL VANO FINESTRA
WINDOW GRATE TO BE PLACED INSIDE THE WINDOW LIGHT

N/4-104R




**NUOVO CODICE** 18-431

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| 9-13-6 | 548-182 ∔30x6 H. 3000 | 4 |
| 5-18 | 738-203 doppio Ø16 H. 1180 | 7 |
| 2-76-2 | 729-200 ∔16x6 | 12 |

## INFERRIATE IN STILE MODERNO CON FERRO QUADRO LISCIO
MODERN WINDOW GRATE IN PLAIN SQUARE IRON


5-508/001-104R



**NUOVO CODICE** 18-432

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| | riquadro ∔25x10 liscio H. 3000 | 2 |
| 5-529 | 5-562/001 Ø12 H. 1500 | 14 |
| 1-417-1 | 911/C-191 | 4 |

5-509/001-104R



**NUOVO CODICE** 18-433

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| | riquadro ∔25x10 liscio H. 3000 | 2 |
| 5-293 | 5-562/002 Ø12 H. 1500 | 14 |
| 1-417-1 | 911/C-191 | 4 |

## INFERRIATA IN STILE MODERNO CON FERRO QUADRO LISCIO
MODERN WINDOW GRATE IN PLAIN SQUARE IRON

5-510/001-104R



**NUOVO CODICE** 18-434

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| | riquadro ∔25x10 liscio H. 3000 | 2 |
| 5-294 | 5-562/003 Ø12 H. 1500 | 14 |
| 1-417-1 | 911/C-191 | 4 |

5-510/002-104R



**NUOVO CODICE** 18-435

| ART. | | N. |
|---|---|---|
| | riquadro ∔25x10 liscio H. 3000 | 3 |
| 5-356 | 5-598/001 | 3 |
| 1-417-1 | 911/C-191 | 4 |
| 5-80 | 2/ZN-413 | 4 |



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

# FOTO DI OPERE REALIZZATE IN VARIE PARTI DEL MONDO CON I NOSTRI COMPONENTI

PHOTOS OF FINISHED JOBS, THAT OUR CUSTOMERS MADE WITH OUR ELEMENTS ALL AROUND THE WORLD







NUOVO CODICE 19-1
ART. 14-4 ART. 13-85
Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" - Catalog items "Our production under categories"

COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA - REPRODUCTION PROHIBITED



**NUOVO CODICE** 19-2

ART. 6-175 ART. 6-176

**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED



NUOVO CODICE 19-3

ART. 7-107/S ART. 7-107/D ART. 9-216 ART. 5-174 ART. 5-175

Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" - Catalog items "Our production under categories"

COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA - REPRODUCTION PROHIBITED



**NUOVO CODICE** 19-4

ART. 7-110/S ART. 7-110/D ART. 5-23

**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

**FOTO DI OPERE REALIZZATE IN VARIE PARTI DEL MONDO CON I NOSTRI COMPONENTI**
PHOTOS OF FINISHED JOBS, THAT OUR CUSTOMERS MADE WITH OUR ELEMENTS ALL AROUND THE WORLD



**NUOVO CODICE** 19-5

ART. 6-174 ART. 5-127 ART. 9-209

**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"

**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED



**NUOVO CODICE** 19-6

ART. 5-110
**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

**FOTO DI OPERE REALIZZATE IN VARIE PARTI DEL MONDO CON I NOSTRI COMPONENTI**
PHOTOS OF FINISHED JOBS, THAT OUR CUSTOMERS MADE WITH OUR ELEMENTS ALL AROUND THE WORLD



**NUOVO CODICE** 19-7

ART. 2-534 ART. 11-198
**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"

**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED



**NUOVO CODICE** 19-8

ART. 2-559 ART. 2-560

**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED



NUOVO CODICE 19-9

ART. 2-551-1 ART. 2-218/S ART. 2-199-2 ART. 2-218/D

Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" - Catalog items "Our production under categories"

COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA - REPRODUCTION PROHIBITED



**NUOVO CODICE** 19-10

ART. **6-258**

**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

**FOTO DI OPERE REALIZZATE IN VARIE PARTI DEL MONDO CON I NOSTRI COMPONENTI**
PHOTOS OF FINISHED JOBS, THAT OUR CUSTOMERS MADE WITH OUR ELEMENTS ALL AROUND THE WORLD



**NUOVO CODICE** 19-11

ART. 5-211 ART. 5-212
**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"

**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED



**NUOVO CODICE** 19-12

ART. 5-211 ART. 5-212

**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"



**NUOVO CODICE** 19-13

ART. 6-62/S ART. 6-62/D ART. 5-83

**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

**FOTO DI OPERE REALIZZATE IN VARIE PARTI DEL MONDO CON I NOSTRI COMPONENTI**
PHOTOS OF FINISHED JOBS, THAT OUR CUSTOMERS MADE WITH OUR ELEMENTS ALL AROUND THE WORLD



**NUOVO CODICE** 19-14

ART. 13-33/S ART. 13-33/D
**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"

**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED



**NUOVO CODICE** 19-15

ART. **13-35/S modificato -** modified ART. **13-35/D modificato -** modified
**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

**FOTO DI OPERE REALIZZATE IN VARIE PARTI DEL MONDO CON I NOSTRI COMPONENTI**
PHOTOS OF FINISHED JOBS, THAT OUR CUSTOMERS MADE WITH OUR ELEMENTS ALL AROUND THE WORLD



**NUOVO CODICE** 19-16

ART. 6-252 ART. 6-250 ART. 2-267-1 ART. 2-203-1 ART. 1-338-1 ART. 10-92

**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"

**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED



**NUOVO CODICE** 19-17

ART. 6-252 ART. 6-267-1 ART. 6-203-1

**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

**FOTO DI OPERE REALIZZATE IN VARIE PARTI DEL MONDO CON I NOSTRI COMPONENTI**
PHOTOS OF FINISHED JOBS, THAT OUR CUSTOMERS MADE WITH OUR ELEMENTS ALL AROUND THE WORLD



**NUOVO CODICE** 19-18

ART. 13-77/S ART. 13-77/D ART. 15-119 ART. 2-256 ART. 2-258
**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"

**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED



**NUOVO CODICE** 19-19

ART. 6-259 ART. 15-134

**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

**FOTO DI OPERE REALIZZATE IN VARIE PARTI DEL MONDO CON I NOSTRI COMPONENTI**
PHOTOS OF FINISHED JOBS, THAT OUR CUSTOMERS MADE WITH OUR ELEMENTS ALL AROUND THE WORLD



**NUOVO CODICE** 19-20

ART. 6-252 ART. 6-250 ART. 2-267-1 ART. 2-203-1 ART. 1-338-1 ART. 10-92

**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"

**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED



**NUOVO CODICE** 19-21

ART. 5-10-1620 ART. 2-75-2 ART. 2-87-2 ART. 3-70-6

**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## FOTO DI OPERE REALIZZATE IN VARIE PARTI DEL MONDO CON I NOSTRI COMPONENTI
PHOTOS OF FINISHED JOBS, THAT OUR CUSTOMERS MADE WITH OUR ELEMENTS ALL AROUND THE WORLD



**NUOVO CODICE** 19-22

ART. 13-246 ART. 13-249 ART. 10-52

**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"

**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED



**NUOVO CODICE** 19-23

ART. 5-16-1620 ART. 6-78 ART. 13-210 ART. 13-213 ART. 13-231-1 ART. 6-78-2 ART. 13-211 ART. 13-214 ART. 13-214-1

**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

**FOTO DI OPERE REALIZZATE IN VARIE PARTI DEL MONDO CON I NOSTRI COMPONENTI**
PHOTOS OF FINISHED JOBS, THAT OUR CUSTOMERS MADE WITH OUR ELEMENTS ALL AROUND THE WORLD



**NUOVO CODICE** 19-24

ART. 1-4 **PANNELLI IN LAMIERA A RICHIESTA -** SHEET METAL PANELS ON REQUEST
**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"

**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED



**NUOVO CODICE** 19-25

ART. **13-258** ART. **13-261 modificato -** modified

**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

**FOTO DI OPERE REALIZZATE IN VARIE PARTI DEL MONDO CON I NOSTRI COMPONENTI**
PHOTOS OF FINISHED JOBS, THAT OUR CUSTOMERS MADE WITH OUR ELEMENTS ALL AROUND THE WORLD



**NUOVO CODICE** 19-26

ART. 13-33/S ART. 13-33/D ART. 13-32/S ART. 13-32/D ART. 13-31/S ART. 13-31/D ART. 13-35/S ART. 13-35/D

**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"

**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED



**NUOVO CODICE** 19-27

ART. **13-40/S** ART. **13-40/D** ART. **13-36/S** ART. **13-36/D** ART. **13-39** ART. **1-290-1**

**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

**FOTO DI OPERE REALIZZATE IN VARIE PARTI DEL MONDO CON I NOSTRI COMPONENTI**
PHOTOS OF FINISHED JOBS, THAT OUR CUSTOMERS MADE WITH OUR ELEMENTS ALL AROUND THE WORLD



**NUOVO CODICE** 19-28

ART. 13-57/S ART. 13-57/D ART. 6-227 ART. 2-267-1 ART. 2-201-1
**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"

**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED



**NUOVO CODICE** 19-29

ART. **13-55/S** ART. **13-55/D** ART. **13-56** ART. **7-46** ART. **3-21** ART. **3-10** ART. **5-6** ART. **2-164** ART. **2-161**

**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

**FOTO DI OPERE REALIZZATE IN VARIE PARTI DEL MONDO CON I NOSTRI COMPONENTI**
PHOTOS OF FINISHED JOBS, THAT OUR CUSTOMERS MADE WITH OUR ELEMENTS ALL AROUND THE WORLD



**NUOVO CODICE** 19-30

ART. 13-64/S ART. 13-64/D ART. 13-68 ART. 13-66 ART. 2-376 ART. 2-372 ART. 13-65 ART. 13-67 ART. 5-157

**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"

**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED



**NUOVO CODICE** 19-31

ART. **13-64/S modificato -** modified ART. **13-64/D modificato -** modified ART. **2-373/S** ART. **2-373/D** ART. **2-372** ART. **2-377** ART. **2-378** ART. **2-365/S** ART. **2-365/D**

**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

**FOTO DI OPERE REALIZZATE IN VARIE PARTI DEL MONDO CON I NOSTRI COMPONENTI**
PHOTOS OF FINISHED JOBS, THAT OUR CUSTOMERS MADE WITH OUR ELEMENTS ALL AROUND THE WORLD



**NUOVO CODICE** 19-32

ART. 13-64/S ART. 13-64/D ART. 13-68 ART. 13-66 ART. 2-376 ART. 5-157
**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"

**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED



**NUOVO CODICE** 19-33

ART. **13-64/S** ART. **13-64/D** ART. **13-66** ART. **2-376** ART. **2-372** ART. **5-157**

**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED



NUOVO CODICE 19-34

ART. 6-253 ART. 6-254 ART. 6-255

Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" - Catalog items "Our production under categories"

COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA - REPRODUCTION PROHIBITED



**NUOVO CODICE** 19-35

ART. 5-127 ART. 5-128

**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED



NUOVO CODICE 19-36

ART. 5-207 ART. 5-206

Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" - Catalog items "Our production under categories"

COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA - REPRODUCTION PROHIBITED



**NUOVO CODICE** 19-37

ART. **4-118** ART. **2-127** ART. **2-127-1** ART. **8-2FM**

**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"



**NUOVO CODICE** 19-38

ART. **4-118** ART. **2-127** ART. **2-127-1** ART. **3-69-4**

**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

**FOTO DI OPERE REALIZZATE IN VARIE PARTI DEL MONDO CON I NOSTRI COMPONENTI**
PHOTOS OF FINISHED JOBS, THAT OUR CUSTOMERS MADE WITH OUR ELEMENTS ALL AROUND THE WORLD



**NUOVO CODICE** 19-39

ART. **13-69/S modificato -** modified
**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"

**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED



**NUOVO CODICE** 19-40

ART. **9-233** ART. **6-313**

**Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" -** Catalog items "Our production under categories"



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED



NUOVO CODICE 19-41

ART. 6-173

Articoli del catalogo "La nostra produzione per categorie" - Catalog items "Our production under categories"

COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA - REPRODUCTION PROHIBITED



**NUOVO CODICE** 19-42



**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED




**NUOVO CODICE** 19-43

**Articoli del catalogo "Acciaio inox" -** Catalog items "Stainless steel"

**COPYRIGHT RIPRODUZIONE VIETATA -** REPRODUCTION PROHIBITED

## DOVE SIAMO





**RIK-FER srl**

33089 VILLOTTA DI CHIONS (PN) Italy - Via Villalta, 24
Tel. +39 / 0434 630 031 - 0434 630 300 - Fax +39 / 0434 630 431
http://www.rik-fer.it - http://www.rik-fer.com
e-mail: staff@rik-fer.it